

## 國光牌特級循環機油 HP15 CPC Circulation Oil HP15

- 本類油料為特高品質之循環機油,黏度指數高、流動點特低為其特性;並含有強力之抗磨損、防銹、抗氧化及消泡等高效能添加劑,提高油料品質。本油化學安定性極佳,潤滑壽命甚長。適用於3000 psi 以下之高壓液壓機械,可獲得極佳潤滑效果。
- 包裝:200公升桶裝。
- 本類油料之代表性檢驗結果如下:

號			别	Grade No.	HP-15
黏	度	等	級	Viscosity Grade, ISO VG	15
比			重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C,D4052	0.8660
黏			度	Viscosity, Kin., cSt @40°C,D445	14.9
				@100°C,D445	3.47
黏	度	指	數	Viscosity Index,D2270	111
流	動		點	Pour Point, °C,D6749	-39
閃	火		點	Flash Point, COC, °C,D92	180
酸			價	Acid Number, mg KOH/g, D664	0.64
防	銹	試	驗	Rust-Preventive, D665B	Pass
顏			色	Color, D1500	L0.5
產	品	編	號	Product No.	LA60915

備註:以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司 品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。