

國光牌內燃機油 SL-30、SL-40 CPC Marilube Oil SL-30、SL-40

- 本類油料為品質特高之內燃機油,專供燃用重油或燃料油等高硫份燃料之中速筒型活塞柴油引擎之潤滑。
- 本類油料含有優異的清淨分散劑,使能抑制引擎各部件的積污,達到高度的潔淨。
- 本類油料具備優異的高溫熱氧化穩定性、抗磨損與防銹性能,可有效潤滑汽缸。
- 本類油料之鹼價(Base Number)高達 40 mg KOH/g 左右,有效中和因燃燒重油或燃料油所產生酸性硫化物,進而減少引擎汽缸內壁之腐蝕性磨損及軸承之磨損。
- 包裝:①散裝。

②200 公升桶裝。

■ 本類油料之代表性檢驗結果如下:

號		别	Grade No.	SL-30	SL-40
S	A E 級	號	SAE Viscosity No.	30	40
比		重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.9066	0.9124
黏		度	Viscosity, Kin., cSt @40°C, D445	101.0	146.7
			@100°C, D445	11.6	15.0
黏	度指	數	Viscosity Index, D2270	103	103
流	動	點	Pour Point °C, D6749	-9	-9
閃	火	點	Flash Point, COC, °C, D92	252	260
鹼		價	Base Number, mg KOH/g, D2896	41.66	41.73
產	品編	號	Product No.	LB54303	LB54304

備註:以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司 品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。