

表格 D：(本表格不敷使用時，請自行複製)

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形							
<b>台中廠及站區</b>								
營運期間環境監測	施工期間環境監測內容可完全涵蓋營運期間之環境監測內容(除冷能利用區之地盤沉陷)，故僅填寫施工期間之環境監測內容及結果。							
<p>(一)空氣品質監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</p> <p>1. 測站區位：台中廠上風處、台中廠下風處、梧棲觀光漁港、台中港務局大樓。</p> <p>2. 監測項目：TSP、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、NO<sub>x</sub>、O<sub>3</sub>、CO、THC、CH<sub>4</sub>、NMHC、SO<sub>2</sub>、風向、風速、溫度、溼度。</p> <p>3. 監測頻率：每季一次，每次 24 小時連續監測。</p>	110 年第 2 季							
	執行日期：	110.05.13	110.05.12	110.05.25	110.05.10			
	執行單位：	亞太環境科技股份有限公司						
	計畫場址：	台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建						
	項目	單位	監測區位標準	台中廠上風處(A2)	台中廠下風處(A1)	梧棲觀光漁港	台中港務局大樓	
	總懸浮微粒(TSP)	µg/m <sub>3</sub>	—	61	35	63	45	
	懸浮微粒(PM <sub>10</sub> )	µg/m <sub>3</sub>	100	34	20	36	23	
	細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )	µg/m <sub>3</sub>	35	11	11	10	9	
	NO <sub>x</sub> 平均值	ppb	—	17.6	15.0	8.2	23.9	
	O <sub>3</sub> 最大 8 小時平均值	ppb	60	16.2	23.8	51.2	16.8	
	O <sub>3</sub> 最大小時平均值	ppb	120	22.0	28.7	55.8	26.7	
	CO 最大 8 小時平均值	ppm	9	0.4	0.4	0.5	0.6	
	CO 最大小時平均值	ppm	35	0.5	0.6	0.6	0.7	
	THC 日平均值	ppm	—	2.11	2.11	2.00	2.01	
	CH <sub>4</sub> 日平均值	ppm	—	1.79	1.89	1.90	1.76	
	NMHC 日平均值	ppm	—	0.32	0.22	0.10	0.25	
	SO <sub>2</sub> 日平均值	ppb	—	2.8	2.4	1.3	2.8	
	SO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppb	75	3.6	3.0	3.3	4.8	
	氣象(風向)	—	—	WSW	SSW	NNE	WSW	
	氣象(風速)	m/s	—	1.4	1.8	1.1	2.0	
氣象(溫度)	°C	—	29.1	29.1	28.1	27.8		
氣象(溼度)	%	—	75.1	73.1	79	77.2		
備註：			符合標準					

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形					
第二席 LNG 碼頭工程 1. 測站區位：臺中港西 12 號碼頭(A3)。 2. 監測項目：懸浮微粒 (TSP、PM10 及 PM2.5)、NOx、O3、CO、THC(CH4、NMHC)、SO2、風向、風速、溫度、濕度。 監測頻率：每季一次，每次 24 小時連續監測。	110 年第 2 季					
	執行日期：		110.05.26			
	執行單位：		亞太環境科技股份有限公司			
	計畫場址：		台中廠二期計畫第二席 LNG 碼頭工程			
	項目	單位	監測區位標準	台中港西 12 號碼頭(A3)		
	總懸浮微粒(TSP)	µg/m <sup>3</sup>	—	71		
	懸浮微粒(PM <sub>10</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	100	48		
	細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	35	10		
	NO <sub>x</sub> 平均值	ppb	—	12.2		
	O <sub>3</sub> 最大 8 小時平均值	ppb	60	22.1		
	O <sub>3</sub> 最大小時平均值	ppb	120	31.7		
	CO 最大 8 小時平均值	ppm	9	0.5		
	CO 最大小時平均值	ppm	35	0.8		
	THC 日平均值	ppm	—	2.05		
	CH <sub>4</sub> 日平均值	ppm	—	1.90		
	NMHC 日平均值	ppm	—	0.15		
	SO <sub>2</sub> 日平均值	ppb	—	2.4		
	SO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppb	75	5.0		
	氣象(風向)	—	—	SSW		
	氣象(風速)	m/s	—	1.7		
氣象(溫度)	°C	—	29.8			
氣象(溼度)	%	—	72.3			
備註：		符合標準。				
(二) 放流水監測： 台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建 1. 測站區位：工區放流口 D01。 2. 監測項目：溫度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、真色色度、大腸桿菌群。 3. 監測頻率：每月 1 次。	110 年第 2 季					
	執行日期：		110.04.08	110.05.04	110.06.01	
	執行單位：		亞太環境科技股份有限公司			
	計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建			
	項目	單位	監測區位標準	工區放流口 D01		
	pH	—	6~9	7.1	6.6	7.4
	水溫	°C	<42	22.8	24.3	27.3
	懸浮固體	mg/L	30	5.5	5.5	6.6
	生化需氧量	mg/L	30	2.5	<2.0	8.2
	化學需氧量	mg/L	100	30.5	25.7	36.9
	油脂	mg/L	10	0.7	<0.5	<0.5
	真色色度	—	550	61	56	55
	大腸桿菌群	CFU/100mL	—	<10	2.5E+03	1.0E+05
備註：		符合標準。				

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形																																																																																																																								
<p>(三) 海域水質監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</p> <p>1. 測站區位：港區南迴船池、南北航道、排放口 A、排放口 B。</p> <p>2. 監測項目：溫度、氫離子濃度指數、溶氧量、生化需氧量、大腸桿菌群、鹽度、透明度、油脂。</p> <p>監測頻率：每季 1 次。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">110 年第 2 季</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">執行日期：</th> <td colspan="4">110.05.06</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">執行單位：</th> <td colspan="4">亞太環境科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">計畫場址：</th> <td colspan="4">台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</td> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>單位</th> <th>監測區位標準</th> <th>港區南迴船池</th> <th>南北航道</th> <th>排放口 A</th> <th>排放口 B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>透明度</td> <td>m</td> <td>—</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>鹽度</td> <td>psu</td> <td>—</td> <td>33.5</td> <td>33.2</td> <td>32.7</td> <td>33.6</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>—</td> <td>7.5~8.5</td> <td>8.1</td> <td>8.2</td> <td>8.1</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>水溫</td> <td>°C</td> <td>—</td> <td>26.4</td> <td>27.1</td> <td>26.5</td> <td>26.8</td> </tr> <tr> <td>溶氧量</td> <td>mg/L</td> <td>&gt;5.0</td> <td>6.7</td> <td>6.5</td> <td>6.5</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>大腸桿菌群</td> <td>CFU/100mL</td> <td>—</td> <td>1.8E+03</td> <td>2.1E+02</td> <td>1.3E+03</td> <td>1.3E+03</td> </tr> <tr> <td>生化需氧量</td> <td>mg/L</td> <td>&lt;3</td> <td>&lt;2.0</td> <td>&lt;2.0</td> <td>&lt;2.0</td> <td>&lt;2.0</td> </tr> <tr> <td>油脂</td> <td>mg/L</td> <td>2.0</td> <td>&lt;0.5</td> <td>&lt;0.5</td> <td>0.6</td> <td>&lt;0.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備註：</td> <td colspan="5">符合標準</td> </tr> </tbody> </table>									110 年第 2 季								執行日期：		110.05.06						執行單位：		亞太環境科技股份有限公司						計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建				項目	單位	監測區位標準	港區南迴船池	南北航道	排放口 A	排放口 B	透明度	m	—	3.0	3.0	3.0	3.0	鹽度	psu	—	33.5	33.2	32.7	33.6	pH	—	7.5~8.5	8.1	8.2	8.1	8.2	水溫	°C	—	26.4	27.1	26.5	26.8	溶氧量	mg/L	>5.0	6.7	6.5	6.5	6.5	大腸桿菌群	CFU/100mL	—	1.8E+03	2.1E+02	1.3E+03	1.3E+03	生化需氧量	mg/L	<3	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	油脂	mg/L	2.0	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	備註：		符合標準																
		110 年第 2 季																																																																																																																							
		執行日期：		110.05.06																																																																																																																					
		執行單位：		亞太環境科技股份有限公司																																																																																																																					
		計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建																																																																																																																					
項目	單位	監測區位標準	港區南迴船池	南北航道	排放口 A	排放口 B																																																																																																																			
透明度	m	—	3.0	3.0	3.0	3.0																																																																																																																			
鹽度	psu	—	33.5	33.2	32.7	33.6																																																																																																																			
pH	—	7.5~8.5	8.1	8.2	8.1	8.2																																																																																																																			
水溫	°C	—	26.4	27.1	26.5	26.8																																																																																																																			
溶氧量	mg/L	>5.0	6.7	6.5	6.5	6.5																																																																																																																			
大腸桿菌群	CFU/100mL	—	1.8E+03	2.1E+02	1.3E+03	1.3E+03																																																																																																																			
生化需氧量	mg/L	<3	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0																																																																																																																			
油脂	mg/L	2.0	<0.5	<0.5	0.6	<0.5																																																																																																																			
備註：		符合標準																																																																																																																							
<p>(四) 海域底質監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</p> <p>1. 測站區位：南迴船池、南北航道、排放口 A、排放口 B。</p> <p>2. 監測項目：鄰近海域底泥重金屬</p> <p>3. 監測頻率：每季 1 次。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">110 年第 2 季</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">執行日期：</th> <td colspan="4">110.05.06</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">執行單位：</th> <td colspan="4">亞太環境科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">計畫場址：</th> <td colspan="4">台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">單位</th> <th colspan="2">標準值</th> <th rowspan="2">港區南迴船池</th> <th rowspan="2">南北航道</th> <th rowspan="2">排放口 A</th> <th rowspan="2">排放口 B</th> </tr> <tr> <th>ERL</th> <th>ERM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重金屬—鎘</td> <td>mg/kg</td> <td>1.2</td> <td>9.6</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td>重金屬—鉻</td> <td>mg/kg</td> <td>81</td> <td>370</td> <td>20.9</td> <td>27.5</td> <td>27.1</td> <td>26.1</td> </tr> <tr> <td>重金屬—銅</td> <td>mg/kg</td> <td>34</td> <td>270</td> <td>26.9</td> <td>45.5</td> <td>51.1</td> <td>40.9</td> </tr> <tr> <td>重金屬—鎳</td> <td>mg/kg</td> <td>20.9</td> <td>51.6</td> <td>20.7</td> <td>25.6</td> <td>24.6</td> <td>24.2</td> </tr> <tr> <td>重金屬—鉛</td> <td>mg/kg</td> <td>46.7</td> <td>218</td> <td>22.1</td> <td>26.8</td> <td>28.5</td> <td>26.5</td> </tr> <tr> <td>重金屬—鋅</td> <td>mg/kg</td> <td>150</td> <td>410</td> <td>90.3</td> <td>116</td> <td>115</td> <td>107.0</td> </tr> <tr> <td>重金屬—砷</td> <td>mg/kg</td> <td>8.2</td> <td>70</td> <td>8.65</td> <td>11.3</td> <td>12.6</td> <td>0.194</td> </tr> <tr> <td>重金屬—汞</td> <td>mg/kg</td> <td>0.15</td> <td>0.71</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> <td>ND</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備註：</td> <td colspan="6">本季海域底泥監測結果皆低於美國 NOAA 底泥生物危害之 ERM 標準。</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：ERL，Effects Range –Low，對生物幾乎無危害</p> <p>ERM，Effects Range –Medium，超過 ERM 值表示對生物體有危害之機率增高至 60~90%。</p>									110 年第 2 季								執行日期：		110.05.06						執行單位：		亞太環境科技股份有限公司						計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建				項目	單位	標準值		港區南迴船池	南北航道	排放口 A	排放口 B	ERL	ERM	重金屬—鎘	mg/kg	1.2	9.6	ND	ND	ND	ND	重金屬—鉻	mg/kg	81	370	20.9	27.5	27.1	26.1	重金屬—銅	mg/kg	34	270	26.9	45.5	51.1	40.9	重金屬—鎳	mg/kg	20.9	51.6	20.7	25.6	24.6	24.2	重金屬—鉛	mg/kg	46.7	218	22.1	26.8	28.5	26.5	重金屬—鋅	mg/kg	150	410	90.3	116	115	107.0	重金屬—砷	mg/kg	8.2	70	8.65	11.3	12.6	0.194	重金屬—汞	mg/kg	0.15	0.71	ND	ND	ND	ND	備註：		本季海域底泥監測結果皆低於美國 NOAA 底泥生物危害之 ERM 標準。					
		110 年第 2 季																																																																																																																							
		執行日期：		110.05.06																																																																																																																					
		執行單位：		亞太環境科技股份有限公司																																																																																																																					
		計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建																																																																																																																					
項目	單位	標準值		港區南迴船池	南北航道	排放口 A	排放口 B																																																																																																																		
		ERL	ERM																																																																																																																						
重金屬—鎘	mg/kg	1.2	9.6	ND	ND	ND	ND																																																																																																																		
重金屬—鉻	mg/kg	81	370	20.9	27.5	27.1	26.1																																																																																																																		
重金屬—銅	mg/kg	34	270	26.9	45.5	51.1	40.9																																																																																																																		
重金屬—鎳	mg/kg	20.9	51.6	20.7	25.6	24.6	24.2																																																																																																																		
重金屬—鉛	mg/kg	46.7	218	22.1	26.8	28.5	26.5																																																																																																																		
重金屬—鋅	mg/kg	150	410	90.3	116	115	107.0																																																																																																																		
重金屬—砷	mg/kg	8.2	70	8.65	11.3	12.6	0.194																																																																																																																		
重金屬—汞	mg/kg	0.15	0.71	ND	ND	ND	ND																																																																																																																		
備註：		本季海域底泥監測結果皆低於美國 NOAA 底泥生物危害之 ERM 標準。																																																																																																																							

環境監測計畫摘要	辦理情形											
<p>(五) 噪音振動監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</p> <p>1. 測站區位：台中廠周界處 1 處、西 12 碼頭 1 處。</p> <p>2. 監測項目：噪音：<math>L_{eq}</math> (<math>L_{日}</math>、<math>L_{晚}</math>、<math>L_{夜}</math>)、<math>L_{max}</math>、氣候條件(風向、風速、溫度、相對濕度)、振動：<math>L_{veq}</math>、<math>L_{vx}</math>、<math>L_{vmax}</math>、<math>L_{v日}</math>、<math>L_{v夜}</math>。</p> <p>3. 監測頻率：每季平假日各一次連續 24 小時之監測資料。</p>					110 年第 2 季							
					執行日期：	110.05.15(假日)	110.05.03(平日)					
					執行單位：	亞太環境科技股份有限公司						
					計畫場址：	台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建						
	噪音		監測區位	標準	台中廠周界 1 處 N1		西 12 碼頭 N2					
			(假日)	(平日)	(假日)	(平日)						
			$L_{eq}$	dB(A)	—	63.5	68.8	62.5	65.1			
			$L_{eq日}$	dB(A)	76	64.8	70.7	64.5	66.9			
			$L_{eq晚}$	dB(A)	75	62.2	62.8	59.1	61.8			
			$L_{eq夜}$	dB(A)	72	60.8	64.8	58.3	62.1			
			$L_{max}$	dB(A)	—	91.1	108.2	91.9	93.1			
			氣候條件(風向)	-	—	—	—	—	—			
			氣候條件(風速)	m/s	—	4.7	2.1	2.6	1.7			
	氣候條件(溫度)	°C	—	29.2	24.5	29.2	24.4					
	氣候條件(相對濕度)	%	—	73.8	81.0	73.8	81.4					
	振動		$L_{veq}$	dB	—	36.2	40.1	51.3	48.8			
			$L_{v5}$	dB	—	38.0	42.6	52.8	50.2			
$L_{v10}$			dB	—	36.2	40.1	51.3	48.8				
$L_{v50}$			dB	—	31.1	33.9	45.3	43.6				
$L_{v90}$			dB	—	30.0	30.9	37.7	36.8				
$L_{v95}$			dB	—	30.0	30.5	36.0	35.2				
$L_{vmax}$			dB	—	51.3	62.2	64.0	60.9				
$L_{v10日}$			dB	70	38.0	42.0	53.7	51.1				
$L_{v10夜}$			dB	65	31.4	33.7	31.4	35.4				
備註：		本次噪音監測結果均符合所屬環境音量標準，振動監測結果均符合國外相關法規參考值，後續將持續監測，以了解環境周遭情形。										
<p>(六) 地盤沈陷監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</p> <p>1. 測站區位：台中廠區內 (CP1、CP2、CP3、CP4)，台中廠區外 (T1、T2、T3、T4)。</p> <p>2. 監測項目：地盤沈陷。</p> <p>監測頻率：營運期間每 3 個月一次之監測資料。</p>	110 年第 2 季											
	執行單位：	詠翔測量工程有限公司										
	計畫場址：	台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建										
	本次觀測日期：	110.06.15										
	前次觀測日期：	110.03.08										
	沉陷觀測點	初始高程 (1)	量測高程 (2)	沉陷量 (3)	前次沉陷量 (4)							
	編號	GL - M	GL - M	cm	cm							
	基地內(CP1)	6.1291	6.0681	0.14	-0.16							
	基地內(CP2*)	5.2275	5.2294	0.08	0.11							
	基地內(CP3A)	4.9034	4.9034	0	—							
	基地內(CP4)	4.7585	4.6593	-0.01	-1.17							
	基地外(T1)	4.7471	4.7190	-0.07	-0.12							
	基地外(T2)	4.8337	4.7990	-0.06	0.07							
	基地外(T3)	4.6116	4.5807	0.04	0.00							
	基地外(T4)	4.5817	4.5487	0.01	0.07							
	備註：1.基準高程係以 BM9 高程為 EL.5.6563 m 起算。 2.(3) = ((2)-(1))*100。 3.「+」表隆起，「-」表沉陷。 4.因廠內「台中廠 LNG 灌裝設施新建工程」之工程範圍涵蓋沉陷量											

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形																																																																												
	<p>測點 CP2，因此自 109 年第四季起，沉陷量測點 CP2 改以距原位置約 10 公尺處之沉陷量測點 CP2*進行量測。惟 CP2*為新設沉陷量測點並無初始高程，以 109 年第四季量測結果作為該點之初始高程。</p> <p>5.自 110 年第二季起，因廠內「台中廠 LNG 灌裝設施新建工程」第二席碼頭工程因素，於 110 年 4 月 6 日起地盤沉陷點由 CP3 引側至 CP3A，自 110 年第二季起已於新點位施測。</p>																																																																												
<p>(七) 營建噪音振動監測：</p> <p>台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建：</p> <p>1. 測站區位：實際施工範圍內之工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處。</p> <p>2. 監測項目：營建噪音：<math>L_{eq}</math>、<math>L_{max}</math>、營建振動：<math>L_{V10}</math>、<math>L_{Vmax}</math>。</p> <p>3. 監測頻率：營運期間每 3 個月一次之監測資料。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">110 年第 2 季</th> </tr> <tr> <td colspan="2">執行單位：</td> <td colspan="8">亞太環境科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計畫場址：</td> <td colspan="8">台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">監測地點</th> <th rowspan="2">噪音管制類別</th> <th rowspan="2">日期</th> <th colspan="2">營建噪音 dB(A)</th> <th colspan="2">營建工程噪音管制標準 dB(A)</th> <th colspan="3">振動 dB</th> </tr> <tr> <th><math>L_{max}</math></th> <th><math>L_{eq}</math></th> <th><math>L_{max}</math></th> <th><math>L_{eq}</math></th> <th><math>L_{Vmax}</math></th> <th><math>L_{Veq}</math></th> <th><math>L_{V10}</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工區周界</td> <td>第四類</td> <td>110.05.04</td> <td>69.4</td> <td>57.4</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>56.9</td> <td>48.9</td> <td>54.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">備註：</td> <td colspan="8">本季工區營建噪音振動監測結果均符合標準。</td> </tr> </tbody> </table>										110 年第 2 季										執行單位：		亞太環境科技股份有限公司								計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建								監測地點	噪音管制類別	日期	營建噪音 dB(A)		營建工程噪音管制標準 dB(A)		振動 dB			$L_{max}$	$L_{eq}$	$L_{max}$	$L_{eq}$	$L_{Vmax}$	$L_{Veq}$	$L_{V10}$	工區周界	第四類	110.05.04	69.4	57.4	100	80	56.9	48.9	54.0	備註：		本季工區營建噪音振動監測結果均符合標準。							
110 年第 2 季																																																																													
執行單位：		亞太環境科技股份有限公司																																																																											
計畫場址：		台中廠二期計畫液化天然氣儲槽興建																																																																											
監測地點	噪音管制類別	日期	營建噪音 dB(A)		營建工程噪音管制標準 dB(A)		振動 dB																																																																						
			$L_{max}$	$L_{eq}$	$L_{max}$	$L_{eq}$	$L_{Vmax}$	$L_{Veq}$	$L_{V10}$																																																																				
工區周界	第四類	110.05.04	69.4	57.4	100	80	56.9	48.9	54.0																																																																				
備註：		本季工區營建噪音振動監測結果均符合標準。																																																																											
<p>(八) 海域生態及漁業資源</p> <p>1. 測站區位：</p> <p>(1) 南北航道</p> <p>(2) 南迴船池</p> <p>(3) 排放口 A</p> <p>2. 監測項目：鄰近海域表層、中層、底層生態：浮游性動物、浮游性植物、魚類、底棲動物、魚卵及仔稚魚。</p> <p>3. 監測頻率：每季一次</p>	<p>監測結果摘要：</p> <p>本季浮游植物調查發現矽藻門 (Bacillariophyta)、藍綠藻門 (Cyanophyta)、金黃藻門 (Chrysophyta) 和渦鞭毛藻門 (Dinophyta) 等 4 門共 20 種，以矽藻門 <i>Thalassionema</i> spp. 為數量最高的類別。</p> <p>浮游動物共計發現 17 大類，數量最多的為夜光蟲，佔浮游動物總量的 97.27 %，其次為哲水蚤，佔總量的 1.87%。</p> <p>本次以底拖網進行調查共計發現到 4 門 7 種底棲生物。軟體動物有 1 科 1 種 2 個個體，節肢動物有 3 科 3 種 3 個個體，棘皮動物有 1 科 1 種 1 個個體，脊索動物有 2 科 2 種 3 個個體，底棲生物全部共 7 種 9 個個體。</p> <p>本季魚類調查，紀錄到紀錄到 鱸科 (Callionymidae) 及 舌鰷科 (Cynoglossidae) 2 科 2 種魚類。</p> <p>仔稚魚發現 7 科 10 種。以黃鰭鯛 (<i>Acanthopagrus latus</i>) 為本季數量較多之種類。</p> <p>4 月台中市漁會魚市場拍賣之沿、近海漁業漁獲生產量約為 455,660 公</p>																																																																												

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形																																															
	斤;5月份漁獲生產量合計為526,460公斤;6月之漁獲生產量為430,374公斤;總計4月至6月台中地區總漁獲生產量為1,408,326公斤。																																															
<p>(九) 地盤沈陷監測：</p> <p>藍海氣體廠</p> <p>1. 測站區位：冷能利用區之儲槽站1站。</p> <p>2. 監測項目：地盤沈陷。</p> <p>監測頻率：每年一次。</p>	<p>藍海氣體廠101年第4季建立監測點，並建立基準值。</p> <table border="1" data-bbox="549 421 1485 819"> <thead> <tr> <th>觀測期間</th> <th>營運期間</th> <th>營運期間</th> <th>營運期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>觀測日期</td> <td>107/12/10</td> <td>108/12/5</td> <td>109/12/3</td> </tr> <tr> <td>點號</td> <td>高程(m)</td> <td>高程(m)</td> <td>高程(m)</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>8.43830</td> <td>8.44103</td> <td>8.44257</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>8.43970</td> <td>8.43753</td> <td>8.44017</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>8.43619</td> <td>8.43876</td> <td>8.43784</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>8.43889</td> <td>8.43806</td> <td>8.43864</td> </tr> <tr> <td>A5</td> <td>8.43649</td> <td>8.43676</td> <td>8.43664</td> </tr> <tr> <td>A6</td> <td>8.43649</td> <td>8.43716</td> <td>8.43684</td> </tr> <tr> <td>A7</td> <td>8.44258</td> <td>8.43999</td> <td>8.44478</td> </tr> <tr> <td>A8</td> <td>8.43658</td> <td>8.43929</td> <td>8.44168</td> </tr> </tbody> </table>				觀測期間	營運期間	營運期間	營運期間	觀測日期	107/12/10	108/12/5	109/12/3	點號	高程(m)	高程(m)	高程(m)	A1	8.43830	8.44103	8.44257	A2	8.43970	8.43753	8.44017	A3	8.43619	8.43876	8.43784	A4	8.43889	8.43806	8.43864	A5	8.43649	8.43676	8.43664	A6	8.43649	8.43716	8.43684	A7	8.44258	8.43999	8.44478	A8	8.43658	8.43929	8.44168
觀測期間	營運期間	營運期間	營運期間																																													
觀測日期	107/12/10	108/12/5	109/12/3																																													
點號	高程(m)	高程(m)	高程(m)																																													
A1	8.43830	8.44103	8.44257																																													
A2	8.43970	8.43753	8.44017																																													
A3	8.43619	8.43876	8.43784																																													
A4	8.43889	8.43806	8.43864																																													
A5	8.43649	8.43676	8.43664																																													
A6	8.43649	8.43716	8.43684																																													
A7	8.44258	8.43999	8.44478																																													
A8	8.43658	8.43929	8.44168																																													
<p>監測超過環評承諾值或法規標準時之採行對策及成效(異常狀況處理)</p>	<p>無。</p>																																															

## 26 吋陸管

<p>(一)空氣品質：</p> <p>1.監測區位：烏溪隔離站</p> <p>2.監測項目：懸浮微粒(TSP、PM<sub>10</sub>及PM<sub>2.5</sub>)、NO<sub>x</sub>、O<sub>3</sub>、CO、THC(CH<sub>4</sub>、NMHC)、SO<sub>2</sub>、風向、風速、溫度、溼度</p> <p>3.監測頻率：每季一次。</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width:15%; text-align: center;">項目</td> <td rowspan="4" style="width:10%; text-align: center;">單位</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">營運期間第 4 次(110.04~110.06)</td> </tr> <tr> <td style="width:15%;">執行日期：</td> <td style="text-align: center;">110.05.06~07</td> </tr> <tr> <td>執行單位：</td> <td style="text-align: center;">亞太環境科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>計畫場址：</td> <td style="text-align: center;">二期計畫陸管營運期間環境監測(計畫陸管部份)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">監測區位</td> <td style="text-align: center;">烏溪隔離站</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">標準</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>總懸浮微粒(TSP)</td> <td style="text-align: center;">µg/m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td>懸浮微粒(PM<sub>10</sub>)</td> <td style="text-align: center;">µg/m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>細懸浮微粒(PM<sub>2.5</sub>)</td> <td style="text-align: center;">µg/m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>2</sub> 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">0.038</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>2</sub> 日平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">0.021</td> </tr> <tr> <td>O<sub>3</sub> 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">0.12</td> <td style="text-align: center;">0.052</td> </tr> <tr> <td>O<sub>3</sub> 最大 8 小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">0.06</td> <td style="text-align: center;">0.039</td> </tr> <tr> <td>CO 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">0.7</td> </tr> <tr> <td>CO 最大 8 小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td>THC 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2.52</td> </tr> <tr> <td>THC 日平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2.24</td> </tr> <tr> <td>CH<sub>4</sub> 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2.37</td> </tr> <tr> <td>CH<sub>4</sub> 日平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2.09</td> </tr> <tr> <td>NMHC 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">0.18</td> </tr> <tr> <td>NMHC 日平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">0.15</td> </tr> <tr> <td>SO<sub>2</sub> 最大小時平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">0.075</td> <td style="text-align: center;">0.010</td> </tr> <tr> <td>SO<sub>2</sub> 日平均值</td> <td style="text-align: center;">ppm</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> </tr> <tr> <td>氣象(風向)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">靜風</td> </tr> <tr> <td>氣象(風速)</td> <td style="text-align: center;">m/s</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>氣象(溫度)</td> <td style="text-align: center;">°C</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">26.9</td> </tr> <tr> <td>氣象(溼度)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">71.3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">備註：</td> <td colspan="2">本次烏溪隔離站之空氣品質監測結果均符合空氣品質標準，未來將持續監測留意變化趨勢。</td> </tr> </table>	項目	單位	營運期間第 4 次(110.04~110.06)		執行日期：	110.05.06~07	執行單位：	亞太環境科技股份有限公司	計畫場址：	二期計畫陸管營運期間環境監測(計畫陸管部份)			監測區位	烏溪隔離站		標準			總懸浮微粒(TSP)	µg/m <sup>3</sup>	—	61	懸浮微粒(PM <sub>10</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	100	44	細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	35	16	NO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppm	0.1	0.038	NO <sub>2</sub> 日平均值	ppm	—	0.021	O <sub>3</sub> 最大小時平均值	ppm	0.12	0.052	O <sub>3</sub> 最大 8 小時平均值	ppm	0.06	0.039	CO 最大小時平均值	ppm	35	0.7	CO 最大 8 小時平均值	ppm	9	0.6	THC 最大小時平均值	ppm	—	2.52	THC 日平均值	ppm	—	2.24	CH <sub>4</sub> 最大小時平均值	ppm	—	2.37	CH <sub>4</sub> 日平均值	ppm	—	2.09	NMHC 最大小時平均值	ppm	—	0.18	NMHC 日平均值	ppm	—	0.15	SO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppm	0.075	0.010	SO <sub>2</sub> 日平均值	ppm	—	0.005	氣象(風向)		—	靜風	氣象(風速)	m/s	—	<0.1	氣象(溫度)	°C	—	26.9	氣象(溼度)	%	—	71.3	備註：		本次烏溪隔離站之空氣品質監測結果均符合空氣品質標準，未來將持續監測留意變化趨勢。	
項目	單位			營運期間第 4 次(110.04~110.06)																																																																																																							
				執行日期：	110.05.06~07																																																																																																						
				執行單位：	亞太環境科技股份有限公司																																																																																																						
		計畫場址：	二期計畫陸管營運期間環境監測(計畫陸管部份)																																																																																																								
		監測區位	烏溪隔離站																																																																																																								
	標準																																																																																																										
總懸浮微粒(TSP)	µg/m <sup>3</sup>	—	61																																																																																																								
懸浮微粒(PM <sub>10</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	100	44																																																																																																								
細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	35	16																																																																																																								
NO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppm	0.1	0.038																																																																																																								
NO <sub>2</sub> 日平均值	ppm	—	0.021																																																																																																								
O <sub>3</sub> 最大小時平均值	ppm	0.12	0.052																																																																																																								
O <sub>3</sub> 最大 8 小時平均值	ppm	0.06	0.039																																																																																																								
CO 最大小時平均值	ppm	35	0.7																																																																																																								
CO 最大 8 小時平均值	ppm	9	0.6																																																																																																								
THC 最大小時平均值	ppm	—	2.52																																																																																																								
THC 日平均值	ppm	—	2.24																																																																																																								
CH <sub>4</sub> 最大小時平均值	ppm	—	2.37																																																																																																								
CH <sub>4</sub> 日平均值	ppm	—	2.09																																																																																																								
NMHC 最大小時平均值	ppm	—	0.18																																																																																																								
NMHC 日平均值	ppm	—	0.15																																																																																																								
SO <sub>2</sub> 最大小時平均值	ppm	0.075	0.010																																																																																																								
SO <sub>2</sub> 日平均值	ppm	—	0.005																																																																																																								
氣象(風向)		—	靜風																																																																																																								
氣象(風速)	m/s	—	<0.1																																																																																																								
氣象(溫度)	°C	—	26.9																																																																																																								
氣象(溼度)	%	—	71.3																																																																																																								
備註：		本次烏溪隔離站之空氣品質監測結果均符合空氣品質標準，未來將持續監測留意變化趨勢。																																																																																																									
<p>(二)陸域生態：</p> <p>1.監測區位：計畫陸管沿線周邊 1 公里範圍內、大肚溪口野生動物保護區</p> <p>2.監測項目：植物、鳥類、哺乳類、兩棲類、爬蟲類、蝶類、候鳥</p> <p>3.監測頻率：營運期間除候鳥為營運期間每年 9 月</p>	<p>一、陸域植物生態：本季調查共紀錄維管束植物 63 科 132 屬 148 種，其中蕨類植物 4 科 4 屬 4 種，裸子植物 2 科 2 屬 2 種，雙子葉植物 50 科 105 屬 113 種，單子葉植物 7 科 21 屬 29 種。依植物生長習性分，草本植物有 73 種(49.3%)，灌木 18 種(12.2%)，藤本 19 種(12.8%)，喬木 38 種(25.7%)；依屬性區分，屬原生植物(含特有種)共有 72 種(48.6%)，屬歸化植物有 40 種(27.0%)，屬人為栽培種有 36 種(24.3%)。經調查發現在計畫陸管沿線植被組成並無太大差異，均以草生地、建築、耕地及雜林為主。</p> <p>二、陸域動物生態：</p> <p>1.哺乳類：陸管沿線記錄 5 科 5 種 35 隻次。大肚溪口保護區記錄 4 科 4 種 23 隻次。</p> <p>2.鳥類：陸管沿線記錄 22 科 40 種 538 隻次。大肚溪口保護區記錄 24 科 42 種 417 隻次。</p> <p>3.兩棲類：陸管沿線記錄 3 科 3 種 33 隻次。大肚溪口保護區記錄 3 科 3 種 24 隻次。</p>																																																																																																										

環 境 監 測 計 畫 摘 要	辦 理 情 形																																																			
<p>至隔年4月，每月1次外，其餘每季1次。</p>	<p>4.爬蟲類：陸管沿線記錄5科6種32隻次。大肚溪口保護區記錄4科4種20隻次。</p> <p>5.蝴蝶類：陸管沿線記錄5科10亞科23種101隻次。大肚溪口保護區記錄5科9亞科16種65隻次。</p> <p>6.候鳥：共記錄6科9種63隻次。</p> <p>7.台灣特有種及台灣特有亞種：營運期第4季(110/05)陸管沿線監測共記錄台灣特有種動物1種(斯文豪氏攀蜥)；台灣特有亞種動物13種(台灣鼯鼠、棕三趾鶉、台灣夜鷹、小雨燕、紅嘴黑鶉、白頭翁、黃頭扇尾鶯、褐頭鷓鴣、黑枕藍鶉、八哥、大卷尾、樹鶉、臺灣中國石龍子)。營運期第4季(110/5)大肚溪口監測共記錄台灣特有種動物1種(斯文豪氏攀蜥)；特有亞種動物12種(台灣鼯鼠、棕三趾鶉、台灣夜鷹、小雨燕、紅嘴黑鶉、白頭翁、黃頭扇尾鶯、褐頭鷓鴣、八哥、大卷尾、樹鶉、臺灣中國石龍子)。</p> <p>8.保育類物種：營運期第4季(110/5)陸管沿線監測記錄珍貴稀有之第二級保育類1種(八哥)。營運期第4季(110/5)大肚溪口監測記錄珍貴稀有之第二級保育類3種(黑翅鳶、小燕鷗、八哥)。</p>																																																			
<p>(三)水域生態：</p> <p>1.監測區位：計畫陸管穿越烏溪處上、下游各1處、中彰大橋</p> <p>2.監測項目：魚類、底棲生物、水棲昆蟲、浮游性動物、浮游性藻類、附著性藻類</p> <p>3.監測頻率：每季1次</p>	<p>魚類：共發現6科6種19隻次。</p> <p>底棲生物：共發現4科4種22隻次。</p> <p>水棲昆蟲：共記錄1目1科。</p> <p>浮游性藻類：共記錄4門13種。</p> <p>附著性藻類：共記錄4門14種。</p> <p>浮游動物：共記錄4門6種。</p>																																																			
<p>(四)海域底質：</p> <p>1.監測區位：港區管線距岸邊約1/3及2/3處上方</p> <p>2.監測項目：底質(揮發性有機物、半揮發性有機物)。</p> <p>3.監測頻率：每季</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="4" style="width:15%; text-align: center;">項目</td> <td colspan="2" rowspan="4" style="width:15%; text-align: center;">單位</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">營運期間第4次(110.04~110.06)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">執行日期：</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">110.05.06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">執行單位：</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">亞太環境科技股份有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計畫場址：</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">二期計畫陸管營運期間環境監測 (計畫陸管部份)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center;">監測區位 管制標準</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">港區管線距岸邊 約1/3處上方</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">港區管線距岸邊 約2/3處上方</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">定量偵 測極限 QDL</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">座標</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">WGS-84 : 120.49969296 24.25003816 TWD-97 : 199196.362m  2682805.692m</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">WGS-84 : 120.50283445 24.25070729 TWD-97 : 199515.634m  2682878.660m</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">揮發性有機物</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">二氯二氟甲烷</td> <td style="text-align: center;">mg/kg</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">ND</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> </tr> </table>					項目		單位		營運期間第4次(110.04~110.06)				執行日期：		110.05.06		執行單位：		亞太環境科技股份有限公司		計畫場址：		二期計畫陸管營運期間環境監測 (計畫陸管部份)		監測區位 管制標準		港區管線距岸邊 約1/3處上方		港區管線距岸邊 約2/3處上方		定量偵 測極限 QDL	座標		WGS-84 : 120.49969296 24.25003816 TWD-97 : 199196.362m  2682805.692m		WGS-84 : 120.50283445 24.25070729 TWD-97 : 199515.634m  2682878.660m		揮發性有機物							二氯二氟甲烷		mg/kg	—	ND	ND	0.005
項目		單位		營運期間第4次(110.04~110.06)																																																
				執行日期：						110.05.06																																										
				執行單位：						亞太環境科技股份有限公司																																										
				計畫場址：		二期計畫陸管營運期間環境監測 (計畫陸管部份)																																														
監測區位 管制標準		港區管線距岸邊 約1/3處上方		港區管線距岸邊 約2/3處上方		定量偵 測極限 QDL																																														
		座標		WGS-84 : 120.49969296 24.25003816 TWD-97 : 199196.362m  2682805.692m			WGS-84 : 120.50283445 24.25070729 TWD-97 : 199515.634m  2682878.660m																																													
揮發性有機物																																																				
二氯二氟甲烷		mg/kg	—	ND	ND	0.005																																														

環 計	境 畫	監 摘	測 要	辦 理 情 形					
一次 (營運前採 樣一次作為背景 質)。				氯甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				溴甲烷	mg/kg	—	0.09	0.09	0.010
				氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				三氯一氟甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1-二氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				二氯甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.020
				反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1-二氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				順-1,2-二氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				2,2-二氯丙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				溴氯甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				氯仿	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1-二氯丙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				四氯化碳	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,2-二氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				三氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,2-二氯丙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				二溴甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				一溴二氯甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				順-1,3-二氯丙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				反-1,3-二氯丙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,3-二氯丙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				四氯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				二溴一氯甲烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,2-二溴乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				甲機第三丁基醚	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,3-丁二烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				氯苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				乙苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				間/對-二甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.010
				鄰-二甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				苯乙烯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				溴仿	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				異丙基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				溴苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				丙基烷	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				2-氯甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,3,5-三甲基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				4-氯甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,1-二甲基-乙基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1,2,4-三甲基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
				1-甲基-丙基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005
			1,3-二氯苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005	
			4-異丙基甲苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005	
			1,4-二氯苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005	
			正丁基苯	mg/kg	—	ND	ND	0.005	

環 計	境 畫	監 摘	測 要	辦 理 情 形						
				項目	單位	上 限 值	下 限 值	港區管線距岸邊 約 1/3 處上方	港區管線距岸邊 約 2/3 處上方	方法偵測極 限 MDL
				1,2-二氯苯	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				1,2,4-三氯苯	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				六氯丁二烯	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				萘	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				1,2,3-三氯苯	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				1,3,5-三氯苯	mg/kg	—		ND	ND	0.005
				半揮發性有機物						
				項目	單位	上 限 值	下 限 值	港區管線距岸邊 約 1/3 處上方	港區管線距岸邊 約 2/3 處上方	方法偵測極 限 MDL
				1,3-二氯苯	mg/kg	30.0	3.40	ND	ND	0.0032
				1,2-二氯苯	mg/kg	12.2	0.68	ND	ND	0.0032
				萘	mg/kg	0.55	0.07	ND	0.00606	0.0033
				蒽	mg/kg	0.42	0.04	ND	ND	0.0029
				芘	mg/kg	0.27	0.04	ND	ND	0.0031
				芴	mg/kg	0.26	0.04	ND	ND	0.0030
				六氯苯	mg/kg	1.85	0.19	ND	ND	0.0033
				菲	mg/kg	1.12	0.15	ND	0.00847	0.0032
				蔥	mg/kg	0.80	0.08	ND	ND	0.0032
				苯駢蒽	mg/kg	2.86	0.29	ND	ND	0.0031
				芘	mg/kg	2.41	0.29	ND	0.00600	0.0032
				苯(a)駢蔥	mg/kg	1.21	0.14	ND	ND	0.0032
				蒽	mg/kg	1.73	0.19	ND	ND	0.0033
				苯(b)苯駢蒽	mg/kg	3.03	0.32	ND	ND	0.0031
				苯(k)苯駢蒽	mg/kg	1.40	0.16	ND	ND	0.0030
				苯(a)駢芘	mg/kg	1.34	0.16	ND	ND	0.0030
				節(1,2,3-cd)芘	mg/kg	1.23	0.16	ND	ND	0.0021
				二苯(a,h)駢蔥	mg/kg	0.26	0.04	ND	ND	0.0029
				苯(g,h,i)芘	mg/kg	1.28	0.15	ND	ND	0.0030
				鄰苯二甲酸二(2-乙 基己基)酯(DEHP)	mg/kg	19.7	1.97	ND	ND	0.0252
				鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	mg/kg	160	22.0	ND	ND	0.0258
				鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	mg/kg	22.0	1.26	ND	ND	0.0265
				鄰苯二甲酸丁酯苯 甲酯(BBP)	mg/kg	300	22.0	ND	ND	0.0257
				備註：	本次港區管線距岸邊約 1/3 及 2/3 處上方之監測結果均符合底泥品質指標之上、下限值，未來將持續監測留意變化趨勢。					
監測超過環評承諾 值或法規標準時之 採行對策及成效(異 常狀況處理)	二期計畫陸管營運期間環境監測：本次為營運期間第 4 次監測(110.04~06)環境調查，本次調查結果：本次烏溪隔離站之空氣品質監測結果均符合空氣品質標準，未來將持續監測留意變化趨勢。海域底質均符合底泥品質指標之上、下限值，陸域生態及水域生態則無營運期間作業造成之異常情形，將持續監測。									