

國光牌賽車級 C3/SN 全合成車用機油 5W/30 CPC Racing C3/SN Fully Synthetic Motor Oil 5W/30

- 符合歐洲潤滑油學會 ACEA C3 等級及美國石油學會 API SN/CF 等級標準,也適用於潤滑需求為 MB 229.51/229.31、BMW Longlife-04、VW 502.00/505.01 等級之輕型柴油及汽油引擎車輛。
- 黏度 5W/30,採用高性能全合成型基礎油及最新配方技術,油膜強韌安定,並具極優異之抗氧化性及低溫流暢效果,最適時開時停之駕駛型態,相較於傳統基礎油,換油里程亦可有效延長。
- 完全適用於加裝廢氣微粒過濾器(DPF)及觸媒轉化器(TWC)之輕型柴油引擎車輛, 能降低機件磨損,有效清潔引擎積污,延長引擎壽命,提供車輛引擎更好之潤滑。
- 包裝:1公升瓶裝,1公升*12箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下:

S	A	Е	約	及 婁	SAE Viscosity No.	5W/30
黏				厚	Viscosity Kin., cSt@40℃	68.8
					@100°C	11.8
黏	,	度	指	婁	Viscosity Index	164
高	溫	高剪	切	黏度	HTHS, $cP(10^6 s^{-1})$	3.54
閃		火		黑	Flash Point, COC, °C	210
著		火		黑	Fire Point, COC, °C	242
酸				賃	AN, mg KOH/g	1.9
鹼				賃	BN, mg KOH/g	7.9
A]	PΙ	作	業	標準	API Service Classification	SN
Α(CE.	A 1	下 業	標準	ACEA Service Classification	C3
產	,	品	編	易	Product No.	LB51267

備註:以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司 品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。