

MiRAGE APEX SN 5W/50 全合成 4T 機車專用油

- 本油適合用於潤滑需求為美國石油學會 API SN 等級和日本車輛標準組織學會四 行程機車機油 JASO MA 等級之四行程汽油引擎機車。
- 本油黏度為 SAE 5W/50,針對四行程引擎機車使用特性,採用最新低磷硫科技全合成型配方技術,具極優異之高溫清淨及抗氧化效果,適合時開時停之機車駕駛型態。
- 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代四行程引擎機車,能降低機件磨損,有效清潔引擎積污,延長引擎壽命;可完全取代 API SM 等級或更早等級之機油,提供專用於四行程引擎機車更好之引擎潤滑。
- 包裝: ①1公升聽裝,1公升*24箱裝。
- 本油之代表性檢驗結果如下:

S	A	.]	Е	*	及	數	SAE Viscosity No.	5W/50
比						重	Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8672
黏						度	Viscosity Kin., cSt@40°C, D445	134.3
							@100°C, D445	20.75
黏		度		指		數	Viscosity Index, D2270	180
高	溫	高	剪	切	黏	度	HTHS, $cP(10^6 s^{-1})$, D5481	4.7
閃			火			點	Flash Point, COC, °C, D92	220
著			火			點	Fire Point, COC, °C, D92	242
酸						價	Acid Number, mg KOH/g, D664	2.3
鹼						價	Base Number, mg KOH/g, D2896	7.6
J	A	S	О		標	準	JASO Service Classification	MA
A	P :	I	作	業	標	準	API Service Classification	SN
產		品		編		號	Product No.	LM51385

備註:以上數據僅爲本產品之常態代表數值,每批產品之出廠化驗數值將有些微差異,惟均在本公司 品質控管範圍內,如有疑問,請逕洽本公司各潤滑油業務單位。