

「鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫」
環境監測

109 年第二季(營運期間)環境監測成果報告書
【監測期間：109 年 4 月至 109 年 6 月】

委 託 單 位 ： 台灣中油(股)公司 探採事業部注儲工程處
執行監測單位：佳美檢驗科技股份有限公司
提 送 日 期 ： 中 華 民 國 一 百 零 九 年 七 月

目 錄

前 言.....	1
1 目的.....	1
2 監測執行期間.....	1
3 執行監測單位.....	1
第 1 章 監測內容概述.....	1-1
1.1 工程進度.....	1-1
1.2 監測情形概述.....	1-1
1.3 監測計畫概述.....	1-1
1.4 監測位置.....	1-1
1.5 品保/品管作業措施概要.....	1-5
1.5.1 現場採樣之品保/品管.....	1-5
1.5.2 分析工作之品保/品管.....	1-7
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率.....	1-16
1.5.4 分析項目之檢測方法.....	1-18
1.5.5 數據處理原則.....	1-19
第 2 章 監測結果數據分析.....	2-1
2.1 空氣品質.....	2-1
2.2 噪音振動.....	2-6
2.3 工區放流水水質.....	2-10
2.4 地下水水質.....	2-14
2.5 交通量.....	2-18
2.5.1 交通量分析.....	2-18
2.4.2 交通延滯調查.....	2-18
2.6 環境生態.....	2-19
2.6.1 陸域生態.....	2-19
2.6.2 水域生態.....	2-22
第 3 章 檢討與建議.....	3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策.....	3-1
3.1.1 監測結果綜合檢討、分析.....	3-1
3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	3-1
3.2 建議事項.....	3-2

附 錄

附錄一 檢測執行單位之認證資料

附錄二 採樣與分析方法

附錄三 品保/品管查核紀錄

附錄四 原始數據

附錄五 環境監測照片

附錄六 環境生態報告

表 目 錄

表 1.1-1 工程進度表	1-1
表 1.2-1 環境監測情形概述	1-2
表 1.3-1 環境監測計畫表	1-3
表 1.5-1 樣品保存期限及方法	1-8
表 1.5-2 採樣至運輸過程中應注意事項	1-10
表 1.5-3 儀器維修校正情形	1-16
表 1.5-4 施工階段分析項目之檢驗方法	1-18
表 2.1-1 本季空氣品質監測結果	2-1
表 2.1-2 歷次空氣品質監測結果	2-2
表 2.1-3 空氣品質標準	2-3
表 2.2-1 噪音振動結果分析表	2-6
表 2.3-1 水質監測調查結果分析	2-10
表 2.4-1 地下水水質監測調查結果分析	2-14
表 2.5-1 苗 37 縣道交通量道路服務水準等級調查結果分析表	2-18
表 2.4-1 苗 37 縣道旅行時間及延滯因素統計表	2-18
表 3.1-1 本次監測之異常狀況及處理情形	3-2
表 3.1-2 上次監測之異常狀況及處理情形	3-2

圖 目 錄

圖 1-1 環境監測位置圖	1-4
圖 1.5-1 樣品採集作業流程圖	1-9
圖 1.5-2 採樣分析作業流程圖	1-12
圖 2.1-1 空氣品質監測結果比較圖-總懸浮微粒(TSP)	2-4
圖 2.1-2 空氣品質監測結果比較圖-懸浮微粒(PM ₁₀)	2-4
圖 2.1-3 空氣品質監測結果比較圖-懸浮微粒(PM _{2.5})	2-4
圖 2.1-4 空氣品質監測結果比較圖-THC	2-5
圖 2.1-5 空氣品質監測結果比較圖-CH ₄	2-5
圖 2.1-6 空氣品質監測結果比較圖-NMHC	2-5
圖 2.2-1 L _{eq 日} 監測結果比較圖	2-6
圖 2.2-2 L _{eq 晚} 監測結果比較圖	2-7
圖 2.2-3 L _{eq 夜} 監測結果比較圖	2-7
圖 2.2-4 L _{eq,LF 日} 監測結果比較圖	2-7
圖 2.2-5 L _{eq,LF 晚} 監測結果比較圖	2-8
圖 2.2-6 L _{eq,LF 夜} 監測結果比較圖	2-8
圖 2.2-7 L _{V10 日} 監測結果比較圖	2-8
圖 2.2-8 L _{V10 晚} 監測結果比較圖	2-9
圖 2.3-1 水溫監測結果比較圖	2-11
圖 2.3-2 pH 監測結果比較圖	2-11
圖 2.3-3 生化需氧量監測結果比較圖	2-11
圖 2.3-4 化學需氧量監測結果比較圖	2-12
圖 2.3-5 懸浮固體監測結果比較圖	2-12
圖 2.3-6 油脂監測結果比較圖	2-12
圖 2.3-7 氨氮監測結果比較圖	2-13
圖 2.3-8 真色色度監測結果比較圖	2-13
圖 2.3-9 磷酸鹽監測結果比較圖	2-13
圖 2.4-1 水溫監測結果比較圖	2-14
圖 2.4-2 pH 監測結果比較圖	2-14
圖 2.4-3 生化需氧量監測結果比較圖	2-15
圖 2.4-4 化學需氧量監測結果比較圖	2-15
圖 2.4-5 懸浮固體監測結果比較圖	2-15
圖 2.4-6 油脂監測結果比較圖	2-16
圖 2.4-7 氨氮監測結果比較圖	2-16
圖 2.4-8 大腸桿菌群監測結果比較圖	2-16

圖 2.4-9 磷酸鹽監測結果比較圖2-17

前 言

1 目的

近年來由於國內外環保意識提升，政府能源政策方向亦隨之因應調整。在供電來源配比上逐漸加重天然氣發電，降低汙染較高之燃煤、燃油發電以及較具爭議之核能發電比例。為達此目標，政府積極推動開放民營天然氣廠之申設外，在氣源供應上，中油公司亦將配合推動若干天然氣開發或擴建計畫以資因應。

中油公司為滿足民國 96 年之天然氣需求量 744 萬噸/年，乃推動進行 A8601 天然氣擴建計畫，計畫內容包括：永安接收站擴建計畫、海陸輸氣管線埋設工程及鐵砧山天然氣注/產氣站新設工程等三部份。鐵砧山天然氣注/產氣站新設工程，其開發範圍即位於 A8601 天然氣擴建計畫基地旁。

鐵砧山天然氣注/產氣站新設工程之開發目的，在於將永安接收站經由海底管線北送之天然氣於離峰時段暫存於鐵砧山原屬油氣田之儲氣窖中以作為調節緩衝之用。

2 監測執行期間

本報告書係就 109 年 4~6 月所執行監測結果提出營運期監測報告。

3 執行監測單位

本計畫環境監測調查，由佳美檢驗科技股份有限公司(環保署許可第 025 號環境檢驗測定機構)負責及彙總。行政院環境保護署環境檢驗測定機構許可證如附錄一所示。

第1章 監測內容概述

1.1 工程進度

本計畫「鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫」之相關工程實際進度詳如表 1.1-1 所示。

表 1.1-1 工程進度表

工區	預定進度(%)	實際進度(%)
—	目前基地正常營運中，無工程進行。	

1.2 監測情形概述

本計畫監測結果分別摘要於如表 1.2-1 中。

1.3 監測計畫概述

本計畫各監測項目之監測類別、項目及地點、頻率詳如表 1.3-1 所示。

1.4 監測位置

本計畫環境監測位置分布相關位置，如圖 1-1 所示。

表 1.2-1 環境監測情形概述

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、風向、風速、溫度、溼度	符合空氣品質標準。	依環說書承諾持續監測
	TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、THC/CH ₄ -NMHC、風向、風速、溫度、溼度	符合空氣品質標準。	依環說書承諾持續監測
噪音與振動	噪音：均能音量Leq、最大音量Lmax及逐時音量Lx 20HZ~200HZ及20HZ~20KHZ Leq(日、晚、夜) 振動：均能位準Lveq、最大位準Lvmax及逐時位準Lvx	符合噪音振動標準。	依環說書承諾持續監測
工區放流水質	水溫、pH、BOD、COD、SS、油脂、氨氮、磷酸鹽、真色色度	符合放流水標準。	依環說書承諾持續監測
地下水水質	水溫、pH、BOD、COD、SS、油脂、氨氮、磷酸鹽、大腸菌類	符合第二類地下水監測標準。	依環說書承諾持續監測
交通量	流量、車種組成、旅行速率、路口延滯時間、服務水準	道路服務等級為A級。	依環說書承諾持續監測
環境生態	生態監測計劃撰寫 陸域、水域生態(動物、植物)	無異常狀況	依環說書承諾持續監測

表 1.3-1 環境監測計畫表

類別	監測項目	監測位置	監測頻率	執行時間
空氣品質	TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、風向、風速、溫度、溼度	一般地區測站： 梅南里 70 號，共 1 站 周界測站：基地周界上、下風處各 1 站共 2 站	施工前 1 次 施工期間尖峰期(前 3 個月每月 1 次)；餘為每季 1 次 營運期間每季 1 次	109.5.6~8
	TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、T H C /CH ₄ -NMHC、風向、風速、溫度、溼度	場區內，共 1 站	營運期間每季 1 次	109.5.5~6
噪音與振動	噪音：均能音量Leq、最大音量Lmax及逐時音量Lx 20HZ~200HZ及20HZ~20KHZ Leq (日、晚、夜) 振動：均能位準Lveq、最大位準Lvmax及逐時位準Lv _x	梅南里 65 號、梅南里 70 號，共 2 站	施工前 1 次 施工期間尖峰期(前 3 個月每月 1 次)；餘為每季 1 次 營運期間每季 1 次	109.5.6~7
工區放流水質	水溫、pH、BOD、COD、SS、油脂、氨氮、磷酸鹽、真色色度	工區內沉砂池放流口 1 站	施工前 1 次 施工期間尖峰期(前 3 個月每月 1 次)；餘為每季 1 次	109.5.5
地下水水質	水溫、pH、BOD、COD、SS、油脂、氨氮、磷酸鹽、大腸菌類	廠址內既有水井	營運期間每季 1 次	109.5.5
交通量	流量、車種組成、旅行速率、路口延滯時間、服務水準	場區大門苗 37 路口，共 1 站	施工前 1 次 施工期間尖峰期(前 3 個月每月 1 次)；餘為每季 1 次	109.5.5~6
環境生態	生態監測計劃撰寫 陸域、水域生態(動物、植物)	※場址及場址延伸 500 公尺地區之環境 ※場址周邊承受水體及其下游	施工期間每季 1 次 營運期間每季 1 次	109.5.19~22




圖 1-1 環境監測位置圖

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

一、採樣前準備工作

檢驗室受理的環境檢體來源種類殊異，所以若每一件採樣工作進行前訂有週詳的規劃，對分析所得數據之研判將有莫大助益。採樣前工作規劃與準備包括：

- 1.瞭解計畫目的
- 2.現場資料蒐集
- 3.現場初勘
- 4.擬定採樣計畫
 - (1) 工作名稱
 - (2) 採樣日期與工作時程
 - (3) 採樣地區與採樣點分布位置
 - (4) 樣品種類與分析項目
 - (5) 採樣器具及保存試劑
 - (6) 樣品前處理步驟
 - (7) 樣品保存容器與樣品保存時限
 - (8) 人員調派
 - (9) 交通工具
 - (10) 聯絡工作（人員、檢驗室、交通）
 - (11) 記錄
 - (12) 其他

二、樣品採樣作業

本計畫採樣共分為空氣品質、地面水質、地下水質、營建工程噪音、噪音、振動及交通流量，其中水質採樣部分係利用表面水，採取計畫規定深度的足量水樣以供分析。水質分析中之氫離子濃度需在採樣現場使用分析儀

器，依規定之標準操作程序即刻分析，以免性質起化學或物性變化影響正確之檢測值。其它檢驗項目所需保存之塑膠、玻璃瓶或容器，在檢驗室內須事先清洗乾淨並晾乾備用，樣品之保存及保存試劑添加規定，詳表 1.5-1 所示。

在樣品運送至檢驗室分析過程中，每一冷藏箱內需準備 Trip Blank(即未受污染之水樣如蒸餾水、去離子水等)讓品保/品管及分析人員了解樣品在運送過程中有無遭受污染。

三、輸送樣品時注意事項

樣品採集、輸送的過程當中，應使傳遞人員減至最少，由一採樣負責人詳實填寫採樣記錄表，並負責管理整批樣品之點收、包裝以及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰桶中，整批攜回檢驗室，採樣記錄表亦隨此批樣品同時送回，由樣品管理員接收，並於交接時簽名負責。詳細採樣至運輸過程中注意事項請參考圖 1.5-1 及表 1.5-2。

1.5.2 分析工作之品保/品管

一、採樣與分析配合流程

樣品分析數據之準確度除了與檢驗室人員、環境有關外，採樣方法、樣品保存方式與時效皆為重要影響因素。本計畫為確保樣品由採樣至分析報告期間作業流程迅速正確，配合檢驗室之 QA/QC，提出採樣與分析配合流程如圖 1.5-2 所示。

二、樣品分析

提供正確的分析數據是環境檢驗工作的重要目標，為了獲得正確的數據，蒸餾水之製造，檢驗器皿之清洗，試劑溶液及標準溶液之配製等一連串之檢驗過程均需非常小心以避免任何系統性誤差之導入。

1.工作分配

檢驗組長由品保組送來之樣品監視管理鏈，清算得知待分析樣品之數量及項目，分配予檢驗組之組員分析，填寫檢驗室工作分配表，分配工作之原則如下：

表 1.5-1 樣品保存期限及方法

(一) 空氣品質

檢測項目	採樣介質	樣品保存容器	保存方法	最長保存期限
空氣中粒狀物(TSP)	濾紙	塑膠袋	置於塑膠袋保持乾燥	30 天
懸浮微粒(PM ₁₀)	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
懸浮微粒(PM _{2.5})	濾紙	塑膠袋	置於塑膠袋保持乾燥	30 天
THC	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
風速	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
風向	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
氣溫	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
濕度	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)

(二) 噪音、振動

檢測項目	樣品需要量	保存容器	保存方法	最長保存期限
噪音、低頻噪音	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)
振動	—	—	—	現場立即測定(報表保存 6 個月)

(三) 水質

檢測項目	水樣需要量 (mL)	容器	保存方法	最長保存期限
水溫	300	玻璃或塑膠瓶	—(現場測定)	立刻分析
pH 值	300	玻璃或塑膠瓶	—(現場測定)	立刻分析
導電度	300	玻璃或塑膠瓶	—(現場測定)	立刻分析
懸浮固體	5000	玻璃或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	7 天
生化需氧量	1000	玻璃或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	48 小時
化學需氧量	100	玻璃或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4℃冷藏。	7 天
油脂	1000	廣口玻璃瓶	不得以擬採之水樣預洗，加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4℃冷藏	7 天
磷酸鹽	100	以 1+1 硝酸洗淨之玻璃瓶	暗處，4℃冷藏，若測定溶解性磷酸鹽，須於採樣後立刻以 0.45μm 之薄膜濾紙過濾。	48 小時
真色色度	100	玻璃或塑膠瓶	暗處，4±2℃冷藏	48 小時
大腸桿菌群	120	無菌瓶或無菌袋	運送時水樣溫度應維持在小於 10℃ 且不得凍結，而實驗室內保存溫度應維持在 4±2℃。(每 100 mL 之水樣如加 0.1 mL 之 10% 硫代硫酸鈉，可中和之餘氯量約為 15 mg/L)	24 小時
氨氮	500	玻璃或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4℃冷藏。	7 天

註：表中冷藏溫度 4℃ 係指 4±2℃ 之變動範圍。

(四) 交通流量

檢測項目	監測時間	保存方式	保存方法	最長保存期限
包括各流向之車輛類型、數目、道路水準等(24 小時交通流量調查)	24 小時	光碟片	室溫、保存盒	6 個月




圖 1.5-1 樣品採集作業流程圖

表 1.5-2 採樣至運輸過程中應注意事項

(一) 空氣品質

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	必須將氣象資料，環境異常因子詳加記載。
穩定/校正	確保分析所得之數據十分具有代表性。	使用儀器前必須先經標準氣體校正，及零點校正使正確值至 $\pm 3\%$ 。
採樣	採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	使用測定前預先開機運轉至基線穩定，並測定 24 小時之值。
過濾/保存	使測定物質之干擾減至最低，並注意現場收集之採樣介質之完整性，避免造成分析上之誤差。	例如使用 Tedlar 採氣袋收集時，必須防止洩露及落塵筒之水份補充。
現場測定	樣品在運送時容易變質之項目，應盡量在現場測定。	現場測定項目包括：PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、CO、O ₃ 、THC、風速、風向、溫度、溼度。
空白樣品	為確保分析結果之正確性，攜回實驗室分析者，應有備品，且每次均有一組空白樣品。	可分為野外空白及檢驗室空白兩種，規定如河川水採樣。
儲存/運送	避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送和保存，並注意密封時之完整性。

(二) 噪音及振動

採樣程序	目的	注意事項
器材清點	確保器材設備之完整性	填寫儀器採樣清單
確認聲音校正器有效期限	保證監測數據標準可追溯性	檢查儀器校正資料
現場架設	完成設備組裝	1. 依現勘選定之測點進行監測，並依噪音及振動相關管制規定進行架設。 2. 接上電源，將噪音計高度調整至 1.2 m~1.5 m。
電子式校正	確保器材之穩定性	利用儀器內設電子訊號，由內部資料蒐集系統讀取反應值，讀值應在 94 \pm 0.7 dB。
儀器設定	依計畫需求設定資料輸出模式	噪音採用 A 加權，動特性為 Fast，每秒讀取一筆資料，振動採用 Lv，每秒讀取一筆資料。
現場測定	確定資料正常運作蒐集	營建噪音及營建振動測定 2 分鐘，環境噪音及振動為 24 小時監測，設定自每日零時開始。

(三) 水質

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	用蒸餾水清洗採樣器（北原式採水器及其它容器）
採樣	自水道採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	在採取對氣體敏感性較高之項目時，如溶氧等，宜避免氣泡殘存。
過濾與保存	欲測定水中溶解物質必須先經過過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方式之一。而樣品保存則是為避免水樣在分析前變質（如揮發、反應、吸附、光解等）。	依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之容器保存樣品。
現場測定	為確保取出樣品為原樣(integrity)，一些指標於取樣後應儘速分析，如 pH、導電度、水溫等測項。	pH 值及水溫於現場立即測定。
樣品保存與運輸	樣品分析前應依規定樣品保存方式予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	遵照環保署所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達檢驗室進行分析，並詳載實際樣品保存時間。

(四) 交通流量

採樣程序	目的	注意事項
器材清點	確保器材設備之完整性。	填寫儀器採樣清單。
位置選擇	保證可拍攝到全景。	如無法拍攝到全景，應架設 2 台攝影機。
現場架設	完成設備組裝。	架設後，應在螢幕上確認可確實錄影後，才開始錄影。
現場錄影	確保全程錄影。	隨時注意電源及是否要更換錄影帶。
樣品保存與輸送	完整保存錄影帶，送回檢驗室。	錄影帶按順序編號，室溫保存，隨車送回檢驗室。
樣品接收	確保所有錄影帶完整送回檢驗室。	確實清點錄影帶數量，並編號。
分析	確實計數車輛種類、數量。	由專人觀看錄影帶，並同時計數。
記錄	相關記錄填寫確實、完整，以利後續結果計算。	將所有車輛種類、數量等資料記錄在記錄紙上。




圖 1.5-2 採樣分析作業流程圖

- (1) 合乎人員訓練之要求之檢驗員，才可正式分析樣品。
- (2) 注意各項目之分析保存期限，務必在該期限內完成分析工作。

(3) 注意儀器設備使用之分配。

2. 樣品檢驗方法之依據

檢驗員由工作分配表得知所擔任之工作，根據表 1.5-1 所示之方法，從事檢驗工作。

3. 分析前準備工作

檢驗員根據工作分配表得知所分析之項目及樣品之編號後，應先做以下之準備工作。

- (1) 將要分析之樣品，由冰箱取出，放置至室溫後，再取樣分析。
- (2) 使用經校正過合格且清洗乾淨之移液管、定量瓶，以增加分析結果之準確性。
- (3) 使用之儀器需暖機者，先開機。
- (4) 儀器校正用溶液，亦應取出放置室溫再取用。

4. 樣品分析

檢驗員依據 SOP 所述之流程從事一般樣品及品管樣品之分析，並將數據記錄於個人工作紀錄本上。分析過程中若有配製試劑、使用儀器等時，參照藥品儀器及設備管理記錄於各種紀錄本。對 SOP 之內容若有疑問，應向檢驗組長報告，尋求解決之方法。

5. 品質管制

(1) 檢量線查核

A. 比色法（分光光度法）系統

除檢測方法另有查核規定外，應依下列規定執行檢量線查核：

- a. 初始校正時所建立之檢量線，必須作週期性之查核，其分析結果介於可接受範圍時才可持續性地使用該檢量線。檢量線查核必須於以每批次或每 12 小時為週期之樣品分析工作前執行之。
- b. 若分析當日製備檢量線，且樣品量超過一批次或樣品分析時間超過 12 小時者，應自第二批次或第 12 小時起，於每批次或每 12 小時為週期之樣品分析前執行檢量線之查核。
- c. 完成樣品分析後應再執行檢量線之查核。
- d. 檢量線查核標準品（使用濃度可約為檢量線之中點濃度）分析結果之可接受範圍為比色法（分光光度法）之相對誤差值宜在 $\pm 15\%$ 以內。

相對誤差值計算如下：

$$\text{相對誤差值}(\%) = \frac{\text{計算所得濃度} - \text{配製濃度}}{\text{配製濃度}} \times 100\%$$

e.待測物的訊號（或計算所得的濃度）與初始校正的訊號間的偏差大於上述範圍時，初始校正可能已無效。發生此種情況時，立即檢查儀器的操作條件及/或進行儀器的維護保養，並取另一份校正查核標準品或檢量線查核標準品注入儀器分析之，若待測物的訊號，仍無法落在上述範圍以內，則須重新製備檢量線。

B. 品質管制

- a.檢量線：製備檢量線時，至少應包括五種不同濃度之標準溶液，其線性相關係數（R 值）應大於或等於 0.995 以上。
- b.空白分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。
- c.查核樣品分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個查核樣品分析。
- d.重複分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個重複分析。
- e.添加標準品分析：每批次或每十個樣品至少應執行一個添加已知量標準溶液之樣品分析，若回收率超過 85 至 115 % 管制極限時，必需重做。

6、分析異常之處置

檢驗員於分析完成後，應計算品管樣品(空白分析、重覆分析、添加標準品分析、查核樣品分析等)之回收率等值。查閱品管圖而得知是否超過管制極限，若任何一項超出管制極限則應檢討下列之原因並修正之，並填寫分析異常紀錄本。

(1)空白分析超出管制極限

- A.試劑污染或過期 → 重新配製試劑
- B.容器污染 → 將容器清洗乾淨
- C.檢量線 $Y=AX+B$ 中之 B 值過大→重新製備檢量線

(2)添加標準品分析超過管制極限

- A.樣品需經前處理（若已經前處理，其過程有無污染）
- B.被添加之樣品濃度過低

(3)查核樣品分析超出管制極限

- A.檢量線用標準品濃度不準確 → 重新購買標準品
- B.使用之查核樣品污染或過期 → 請品保小組重新配製
- C.查核樣品之濃度不準確 → 請品保小組確認

(4)重覆分析超出管制極限

- A.樣品濃度過低 → 查閱是否為不管制範圍

B.分析者之技術不熟練

三、外送作業

接收之樣品，若有未經認可之項目，應徵得業主之同意外送合格之代檢業委託分析，且應將樣品分裝貼上標籤，標籤上應註明：

- 1.樣品編號，即檢驗室之樣品編號。
- 2.委託分析項目。
- 3.委託單位為原委辦之環境檢測公司。
- 4.採樣日期。
- 5.有效期限。
- 6.其他(例如已添加之藥劑等)。

須外送之分析樣品應儘快送至其他檢測公司委託分析，選擇之委託檢測公司之條件如下：

- 1.受委託之檢測項目應經行政院環境保護署環境檢驗所認可。
- 2.受委託之檢測公司之地點，檢驗室派人可迅速送達，不必經郵遞等運送。
- 3.受委託之檢測公司可於規定之期限內分析完成。
- 4.受委託之該檢測公司之信譽良好。

若分析項目目前無任何公司通過行政院環境保護署環境檢驗所認證，則可委託學術單位或國外檢驗室。當檢驗項目有轉包作業時，報告製作規定如下：

- 1.依據受委託公司出具之報告，另由原委辦公司出具報告者，需註明該受委託公司之名稱及委託之項目。
- 2.直接將受委託公司出具之報告，交付業主。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

根據廠商提供之操作手冊及品管管制計畫之規定，就儀器名稱、測試項目、測試頻率、一般程序或注意事項製作儀器校正及維護保養日程表，除每工作日校正及維護由當日檢驗室巡查人員負責外或另有責任區域負責人每週維護，其餘均由各該儀器保管負責人按期確實測試，並將各測試結果，詳實記錄在各校正及維護記錄本上，以確保儀器正常使用。實驗室重要儀器校正及維護保養日程表列舉說明如表 1.5-3 所示。

表 1.5-3 儀器維修校正情形

儀器	項目	頻率	
分析天平	實施內砝碼校正乙次。	校正	每工作日
	測偏載校正。		每月
	合格機構人員校正乙次。		每年
	水平、秤盤清理、溫濕度控制、刮勺。	維護	每工作日
	秤盤內部清理。		每週
上皿天平	測偏載校正。	校正	每月
	合格機構人員校正乙次		每年
	水平，秤盤清理，溫濕度，刮勺。	維護	每工作日
	秤盤內部清理。		每週
pH 計	程序如 IMS-0017。	校正	每工作日
純水製造器	按下 17MQ-CHECK-ADJ 鍵，正常指示值是 17 ± 0.5 。	校正	每月
	水壓須 20 psi 以上，預濾管柱壓差須 5 psi 以上。	維護	每工作日
自動滴定器	標示體積，程序如 CME-QP-019，檢查器顯示最大值與其他 2 個設定之移取體積。	校正	初次使用前
	檢查器顯示最大值與其他 2 個設定之移取體積。		每 6 個月
BOD 培養箱	每日點檢溫度極高低溫溫度。	維護	使用時間
原子吸收光譜儀	檢量線製備、以參考標準品監測儀器性能，對較常用之燈管（含 HCL 與 EDL）做靈敏度檢查。每次上機前，執行功能查核。	校正	使用前
	靈敏度檢查，以 Cu 測其靈敏度。		三個月
	1.樣品吸入管清洗。 2.儀器表面擦拭，並以 0.05%硝酸清洗進樣管路。 3.火焰分岔時，以 0.05%硝酸清洗火焰燃燒頭。	維護	每工作日

儀器	項目	頻率	
感應耦合電漿發射光譜儀	1.檢量線製備。 2.波長校正：每次上機前會進行波長定位確認。 3.電漿狀況最佳化：以 Cu/Pb 之訊號強度比值(R)，需落入 $R \pm 2SD$ 。	校正	使用前
	程序如 CME-IN-42-017，以 0.05 %硝酸進行清洗。	維護	每工作日
紫外/可見光光譜計	波長、基線、光學準確性及再現性，程序如 IMS-0002-2、IMS-0002-3。	校正	每月
	樣品清理，樣品槽清洗。	清潔	每工作日
導電度計	程序如 IMS-0016。	校正	每工作日
	以 0.01M KCL 溶液測定，程序如 IMS-0016。		每年
烘箱	程序如 IMS-0028。	校正	每季
溫度計	合格機構人員校正乙次。	校正	每季
	經校正合格之溫度計，每年應以冰點檢核之。		每年
高量採樣器	流量 1400 L/min 校正。	校正	每工作日
	流量 800~1800 L/min 多點校正。		每月
	保護器內清潔。	維護	每工作日
動態稀釋校正器	質量流量器多點校正。Air：1000~8500 cc/min Gas：8~90 cc/min	校正	每月
空氣品質監測器	Zero/Span/標準氣體。	校正	每工作日
	標準氣體多點校正。		每季
	管路清潔，濾紙及除濕劑更換。	維護	每工作日
噪音計	內部電子震盪校正。	校正	每工作日
	聲音校正器校正。		每月
	外部清潔，使用後置於乾燥箱中。	維護	每工作日
振動計	內部電子震盪校正。	校正	每工作日
	振動校正器校正。		每月
	外部清潔，使用後置於乾燥箱中。	維護	每工作日

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫檢測方法主要依據行政院環境保護署環境檢驗所最新公告之各類檢測方法(NIEA)進行監測，其分析項目之檢測方法如表 1.5-4 所示。

表 1.5-4 施工階段分析項目之檢驗方法

監測項目	分析項目	檢測方法	方法編號
空氣品質	TSP	高量採樣法	NIEA A102
	PM ₁₀	貝他射線衰減法	NIEA A206
	PM _{2.5}	手動採樣法	NIEA A205
	THC	線上火燄離子化偵測法	NIEA A740
	風速	風杯法	地面氣象測報 作業規範
	風向	風標法	
	溫度	電熱片	
	濕度	薄膜電容法	
噪音振動	環境噪音	環境噪音測量方法	NIEA P201
	低頻噪音	低頻噪音測量方法	NIEA P205
	環境振動	振動測量方法	NIEA P204
水質	水溫	水溫檢測方法	NIEA W217
	pH 值	電極法	NIEA W424
	導電度	導電度計法	NIEA W203
	溶氧	電極法	NIEA W455
	懸浮固體(SS)	103°C~105°C 乾燥	NIEA W210
	生化需氧量(BOD)	水中生化需氧量檢測方法	NIEA W510
	化學需氧量(COD)	重鉻酸鉀迴流法	NIEA W515
	大腸桿菌群	濾膜法	NIEA E202
	氨氮	靛酚比色法	NIEA W448
	真色色度	分光光度計法	NIEA W223
	油脂	索氏萃取重量法	NIEA W505
	磷酸鹽	分光光度計/維生素丙法	NIEA W427
交通量	車型類別(含工程車)及 轉向流量、道路服務水 準、延滯時間	錄影帶計數法	—

註：依據行政院環境保護署環境檢驗所最新公告之檢驗方法進行分析。

1.5.5 數據處理原則

1、空氣品質

氣狀污染物自動監測設施，其取樣及分析應在六分鐘之內完成一次循環，並應以一小時平均值作為數據記錄值。其一小時平均值為至少八個等時距數據之算術平均值。因本測站為臨時測站，故每日之有效小時記錄值，不得有漏失，應為百分之百。粒狀污染物為 24 小時連續採樣，記錄開始採集及採集終了之時間至分鐘數，每日之有效採集時間亦不得漏失。

有效數字以儀器可讀之位數及單位，平均值採四捨五入進位方式。

各項平均值定義如下：

- (1)小時平均值：係指一小時內各測值之算術平均值
- (2)八小時平均值：係指連續八個小時之小時平均值之算術平均值
- (3)日平均值：係指一日內各小時平均值之算術平均值
- (4)二十四小時值：係指連續採樣二十四小時所得之樣本，經分析後所得之值。
- (5)月平均值：係指全月中各日平均值之算術平均值
- (6)年平均值：係指全年中各日平均值之算術平均值
- (7)年幾何平均值：係指全年中各二十四小時值之幾何平均值

2、氣象

氣象儀器之規格與使用必須符合美國環保署之 PSD 監測相關規定，氣象蒐集數據完整性至少要 90%，偏遠測站之數據完整性則不應低 80%。風速、溫度及濕度其一小時平均值為至少八個等時距數據之算術平均值。每日之有效小時記錄值，不得少於應測定時數百分之七十五，風向平均值則採十六方位最頻風向值。有效位數至小數點後一位數，並採四捨五入進位方式。

3、噪音及振動

噪音及振動之監測取樣時距皆為 1 秒，每小時取樣數據為 3600 組，因本測站屬於臨時測站，故每小時數據完整性必須不得漏失，每日之有效小時紀錄值，亦不得有漏失。

有效小時均能音量係採該小時內取樣數據之對數平均值，有效小時最大音量係採該小時內取樣數據之最大值(L_{max})，有效位數至小數點後 1 位，並採四捨五入進位方式。

4、水質

有效測值定義為實際得到的檢驗數據的數目與品保人員確認可接受數據的數目之比較，以數據的完整性可用百分比表示，一般水質完整性要求標準定為 95% 以上，ND 值將以(ND<方法偵測極限值)表示，平均值係採算術平均方式，若平均之數據中有部份為 ND 值時，則平均值將以(<平均值)表示，若被平均之數據皆為 ND 值時，則平均值將以(ND<方法偵測極限值)表示，有效數字以三位數為原則，並採環保署規定之數值修整原則(四捨六入五成雙)進位方式。數值修整原則依據行政院環境保護署環境檢驗所最新公告修訂「檢測報告位數表示規定」實施。

(1)當所欲保留之最後一位數的次位數小於 5 時，則所保留的最後一位數應維持不變。

例： 1.2342 → 1.23 (如欲保留至小數點以下第二位時)

1.2342 → 1.234 (如欲保留至小數點以下第三位時)

(2)當所欲保留之最後一位數的次位數大於 5 時，則所保留的最後一位數應加 1。

例： 1.6766 → 1.68 (如欲保留至小數點以下第二位時)

1.6766 → 1.677 (如欲保留至小數點以下第三位時)

(3)當所欲保留之最後一位數字的次位數為 5 時，分以下兩種處理方式：

- a.當所欲保留之最後一位數字的次位數為 5，而在此 5 之後，無其他數字或僅有零，且所保留之最後一位數為奇數(1、3、5、7、9) 時，則此位數應加 1；反之，如為偶數(0、2、4、6、8)時，則所保留之最後一位數應保持不變。

例： 1.35 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.350 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.45 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.450 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

- b.當所欲保留之最後一位數字的次位數為 5，而在此 5 之後含有零以外之任何數字時，則所保留之最後一位數均應加 1：

例： 1.3501 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.3599 → 1.4 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.4501 → 1.5 (如欲保留至小數點以下第一位時)

1.4599 → 1.5 (如欲保留至小數點以下第一位時)

(4)修整之過程應為一次完成，不可分段執行。

例： (正確)5.346 → 5.3

(錯誤)5.346 → 5.35 → 5.4

第2章 監測結果數據分析

2.1 空氣品質

本計畫針對周圍進行空氣品質監測，監測地點為場區內，每次連續 24 小時監測。

本季執行空氣品質連續 24 小時監測，監測結果顯示皆符合空氣品質標準。本次監測結果詳見表 2.1-1；歷次監測結果詳見 2.1-2；空氣品質標準詳見表 2.1-3；歷次監測結果比較圖詳見圖 2.1-1~圖 2.1-6。

表 2.1-1 本季空氣品質監測結果

項目		測站				空氣品質標準
		梅南里 70 號	基地周界 上風處	基地周界 下風處	場區內	
TSP($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	37	33	36	38	250
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均值	14	15	11	14	125
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	12	10	10	12	35
THC	日平均值	—	—	—	2.09	—
	最高小時值	—	—	—	2.77	—
CH ₄	日平均值	—	—	—	1.96	—
	最高小時值	—	—	—	2.62	—
NMHC	日平均值	—	—	—	0.13	—
	最高小時值	—	—	—	0.20	—
風向	最頻風向	WNW	NE	W	SE	—
風速(m/s)	日平均值	0.4	1.9	0.6	0.1	—
溫度(°C)	日平均值	28.0	28.0	29.2	29.9	—
濕度(%)	日平均值	80	79	76	62.9	—

表 2.1-2 歷次空氣品質監測結果

項目		TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	THC		CH ₄		NMHC		風速 (m/s)	風向	溫度 (°C)	溼度 (%)
		24 小時值	日平 均值	24 小時值	日平 均值	小時 平均值	日平 均值	小時 平均值	日平 均值	小時 平均值	日平 均值	最頻 風向	日平 均值	日平 均值
109Q2	場區內	38	14	12	2.09	2.77	1.96	2.62	0.13	0.20	0.2	SE	29.9	
	梅南里 70 號	37	14	12	—	—	—	—	—	—	0.4	WNW	28.0	80
	基地上風處	33	15	10	—	—	—	—	—	—	1.9	NE	28.0	79
	基地下風處	36	11	10	—	—	—	—	—	—	0.6	W	29.2	76
109Q3	場區內													
	梅南里 70 號													
	基地上風處													
	基地下風處													
109Q4	場區內													
	梅南里 70 號													
	基地上風處													
	基地下風處													
110Q1	場區內													
	梅南里 70 號													
	基地上風處													
	基地下風處													
空氣品質標準		250	125	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 2.1-3 空氣品質標準

項目	標準值		單位
總懸浮微粒(TSP)	二十四小時值	二五〇	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)
	年幾何平均值	一三〇	
粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM_{10})	日平均值或二十四小時值	一二五	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)
	年平均值	六五	
二氧化硫(SO_2)	小時平均值	〇·二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	日平均值	〇·一	
	年平均值	〇·〇三	
二氧化氮(NO_2)	小時平均值	〇·二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	年平均值	〇·〇五	
一氧化碳(CO)	小時平均值	三五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	八小時平均值	九	

註：依據行政院環境保護署於中華民國 101 年 5 月 14 日環署空字第 1010038913 號令修正發布之“空氣品質標準”。




圖 2.1-1 空氣品質監測結果比較圖-總懸浮微粒(TSP)




圖 2.1-2 空氣品質監測結果比較圖-懸浮微粒(PM₁₀)




圖 2.1-3 空氣品質監測結果比較圖-懸浮微粒(PM_{2.5})




圖 2.1-4 空氣品質監測結果比較圖-THC




圖 2.1-5 空氣品質監測結果比較圖-CH₄




圖 2.1-6 空氣品質監測結果比較圖-NMHC

2.2 噪音振動

本計畫針對周圍進行噪音振動監測，監測地點分別為梅南里 65 號及梅南里 70 號，進行 24 小時連續監測。全頻噪音「梅南里 65 號」及「梅南里 70 號」屬一般地區第三類管制區環境音量標準；低頻噪音屬第三類工廠(場)管制標準；而振動部分皆屬日本振動規制法第二種區域振動標準。

本次之監測結果詳見表 2.2-1， $L_x(L_5\sim L_{95})$ 監測結果報告詳如附錄四。監測結果比較圖詳見圖 2.2-1~圖 2.2-8。由監測結果顯示，各時段均符合噪音管制標準。

表 2.2-1 噪音振動結果分析表

監測地點	監測日期	L_{eq}			$L_{eq,LF}$			L_{veq}	
		L 日	L 晚	L 夜	L 日	L 晚	L 夜	L 日	L 夜
		監測值			監測值			監測值	
梅南里 65 號	109.5.6~7	47.2	43.8	51.7	37.3	34.9	36.8	30.1	30.0
梅南里 70 號	109.5.6~7	49.4	42.3	46.2	38.2	41.7	36.0	31.4	30.0
法規值		65	60	55	44	44	41	70	65




圖 2.2-1 $L_{eq,日}$ 監測結果比較圖




圖 2.2-2 L_{eq} 晚監測結果比較圖




圖 2.2-3 L_{eq} 夜監測結果比較圖




圖 2.2-4 $L_{eq,LF}$ 日監測結果比較圖




圖 2.2-5 $L_{eq,LF}$ 晚 監測結果比較圖




圖 2.2-6 $L_{eq,LF}$ 夜 監測結果比較圖




圖 2.2-7 L_{v10} 日 監測結果比較圖




圖 2.2-8 L_{v10}夜 監測結果比較圖

2.3 工區放流水水質

本計畫針對工區放流水進行水質檢驗。本季監測結果合放流水標準。
 本次監測結果詳見表 2.3-1；歷次監測結果比較圖詳見圖 2.3-1~圖 2.3-9。

表 2.3-1 水質監測調查結果分析

地點	項目	水溫	pH	生化需氧量	化學需氧量	懸浮固體	油脂	氨氮	真色色度	磷酸鹽
工區內沉砂池 放流口	109.05.05	22.3	7.7	<1.0	3.6	6.0	0.6	0.03	<25	0.052
放流水標準		— ^{註3}	6.0~9.0	30	100	30	10	10	550	4.0

註：1 管制標準來源：中華民國 106 年 12 月 25 日行政院環境保護署環署水字第 1060101625 號令訂定『放流水標準』。

2. 低於本計畫方法偵測極限之測定以“N.D.”表示。

3. 註<38.0(適用於 5 月~9 月)<35.0(適用於 10 月~翌年 4 月)。




圖 2.3-1 水溫監測結果比較圖




圖 2.3-2 pH 監測結果比較圖




圖 2.3-3 生化需氧量監測結果比較圖




圖 2.3-4 化學需氧量監測結果比較圖




圖 2.3-5 懸浮固體監測結果比較圖




圖 2.3-6 油脂監測結果比較圖




圖 2.3-7 氨氮監測結果比較圖




圖 2.3-8 真色色度監測結果比較圖




圖 2.3-9 磷酸鹽監測結果比較圖

2.4 地下水水質

本計畫針對廠址內既有水井進行水質檢驗。本季監測結果符合地下水第二類監測標準。本次監測結果詳見表 2.4-1；歷次監測結果比較圖詳見圖 2.4-1~圖 2.4-9。

表 2.4-1 地下水水質監測調查結果分析

地點	項目	水溫	pH	生化需氧量	化學需氧量	懸浮固體	油脂	氨氮	大腸桿菌群	磷酸鹽
廠址內既有水井	109.05.05	24.6	6.1	<1.0	N.D.	6.6	<0.5	0.04	3.5×10^2	0.038
地下水第二類監測標準		—	—	—	—	—	—	0.25	—	—

註：1 管制標準來源：中華民國 102 年 12 月 18 日行政院環境保護署環署土字第 1020109443 號令訂定『地下水污染監測標準』。
2. 低於本計畫方法偵測極限之測定以“N.D.”表示。



圖 2.4-1 水溫監測結果比較圖




圖 2.4-2 pH 監測結果比較圖




圖 2.4-3 生化需氧量監測結果比較圖




圖 2.4-4 化學需氧量監測結果比較圖




圖 2.4-5 懸浮固體監測結果比較圖




圖 2.4-6 油脂監測結果比較圖




圖 2.4-7 氨氮監測結果比較圖




圖 2.4-8 大腸桿菌群監測結果比較圖




圖 2.4-9 磷酸鹽監測結果比較圖

2.5 交通量

2.5.1 交通量分析

本計畫針於苗 37 鄉道進行連續 24 小時之車流量調查，監測地點為場區大門苗 37 路口。本次之監測結果詳見表 2.4-1。車道服務水準等級為 A 級。

表 2.5-1 苗 37 縣道交通量道路服務水準等級調查結果分析表

監測時間	最高尖峰小時交通流量					V/C	服務水準
	發生時間	特種車	大型車	小型車	機車		
109.05	17:00~18:00	3	9	125	49	0.064	A

2.4.2 交通延滯調查

基地主要聯外道路監測日調查路段之平均總旅行速率，下午尖峰時段雙向可維持約 35.5 km/hr~35.7 km/hr，上午尖峰時段則為 34.9 km/hr~36.1 km/hr。

表 2.4-1 苗 37 縣道旅行時間及延滯因素統計表

調查時間		下午尖峰 (17:00~19:00)		上午尖峰 (07:00~09:00)		
方向		東	西	東	西	
平均總行駛速率(公里/小時)		35.7	35.5	34.9	36.1	
平均總旅行速率(公里/小時)		35.7	35.5	34.9	36.1	
總旅行時間	行駛時間	秒	202.3	202.7	207.0	199.7
		(%)	100	100	100	100
	路段延滯	秒	0.0	0.0	0.0	0.0
		(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	0.0	0.0	0.0	0.0
		(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
合計(秒)		202.3	202.7	207.0	199.7	

2.6 環境生態

2.6.1 陸域生態

一、陸域植物生態

經現場調查並參考空照圖判讀結果，本案計畫範圍皆已施工完成，故原生植被已移除，而施工造成之裸露地逐漸恢復植被，計畫區域內其餘地區以人工建物為主，周邊地區則以大黍組成之草生地居多，破碎之樹林以相思樹為主，部分鄰近溪流之區域則保持殘存之樟樹林。

1. 植被概況

經由現場調查後，本區植被大致可分為次生林、草生地、水池及人工建物等類型，各類植被概況及主要組成分述如下：

(1) 次生林(自然度 5b)

由於本區人為干擾顯著，因此已無原始植被存在，次生林主要以人為區外引入之相思樹為主，其間亦混雜原始林殘餘之樟樹、香楠等喬木，亦有野桐、構樹等先驅樹種。次生林結構單純，灌木較少，但由於次生林鬱閉程度低，林下光線較充足，仍可見大量大黍、白背芒生長，為林下之優勢草本。

(2) 草生地(自然度 2)

為周邊區域主要植被類型，明顯為大黍優勢之植被類型，於人為干擾較少之區域則多白背芒，其間隙生長大花咸豐草、灰木、土密樹、紅仔珠等植物，並可見受威脅植物臺灣野茉莉與馬甲子零散分布。

(3) 水池(自然度 1)

於地勢較平坦之區域可見數個小型埤塘，埤塘周圍通常保持相對較好之原始植被，因此可見殘存之水柳、臺灣海棗、馬甲子等此區原生樹種生長在池塘周邊，池中則無水生植物。

(4) 人工建物(自然度 0)

包含了儲油設施、道路、房舍等，是自然度最低之區域。所見皆屬於人為栽植的行道樹或園藝物種，常見者為山櫻花、豔紫杜鵑、白千層、小葉南洋杉等。

2. 植物物種組成

於營運期間第十四季(109/5)調查中，計畫範圍內一共記錄植物 44 科 92 屬 99 種。依形態區分，共包括 25 種喬木，7 種灌木，18 種藤本，49 種草本，以草本植物佔多數(49.5%)；依屬性區分，則包含 3 種特有種，58 種原生種，25 種歸化種，13 種栽培種，以原生物種最多(58.6%)。周邊區域一共記錄植物 68 科 151 屬 176 種。依形態區分，共包括 48 種喬木，34 種灌木，26 種藤本，68 種草本，以草本植物佔多數(38.6%)；依屬性區分，則包含 8 種特有種，95 種原生種，40 種歸化種，33 種栽培種，以原生物種最多(54.0%)。植物歸隸屬性統計請見表一，植物名錄則詳見表二。

3. 稀有物種與特有物種

依據「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會, 2017), 保育等級可分為絕滅(Extinct, Ex)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、地區絕滅(Regional Extinct, RE)、嚴重瀕臨絕滅(Critically Endangered, CR)、瀕臨絕滅(Endangered, EN)、易受害(Vulnerable, VU)、接近威脅(Near Threatened, NT)、安全(Least Concern, LC)、資料不足(Data Deficient, DD)、不適用(Not Applicable, NA)及未評估(Not Evaluated, NE)等十一級, 其中嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅與易受害三級可合稱為受威脅植物。營運期間第十四季(109/5)調查於計畫範圍內共記錄 1 種受威脅植物, 為嚴重瀕臨絕滅(CR)等級之蘭嶼羅漢松, 並同時符合植物生態評估技術規範之第 2 級稀特有植物。周邊區域共記錄 1 種瀕臨絕滅(EN)等級之馬甲子、3 種易受害(VU)等級之臺灣肖楠、臺灣野茉莉和蒲葵, 以及 1 種接近威脅(NT)等級之榔榆。其中臺灣肖楠同時符合植物生態評估技術規範之第 3 級稀特有植物, 臺灣野茉莉符合第 4 級稀特有植物。臺灣肖楠、蘭嶼羅漢松、榔榆和蒲葵屬於人為栽植, 因此不另行標記位置, 臺灣肖楠栽植於周圍農田內, 蘭嶼羅漢松可見於 D 棚入口處, 榔榆則於道路旁一側種植數株, 但植株矮小生長狀況不良, 蒲葵栽植於鄰近住家庭院。馬甲子和臺灣野茉莉為野生植株, 為需要持續觀察之對象。

馬甲子為落葉灌木, 枝幹具刺, 分布於西部平原至丘陵一帶, 但由於人為開發, 現今已十分罕見, 屬於瀕臨絕滅之物種。本案記錄其生長於埤塘周圍與鄰近草地, 生長狀況良好而茂盛, 並且與計畫範圍有相當距離, 應不至於受到干擾。

臺灣野茉莉為落葉灌木, 全株被柔毛, 果實圓球形可與近似種烏皮九芎區分, 分布於中、北部丘陵地。因分布範圍受人為開發影響顯著而變得十分少見, 屬於紅皮書易受害物種與第 4 級稀特有植物。本案記錄其生長於鄰近 B 棚之草原中, 零星分布, 但由於位置十分鄰近計畫範圍, 未來需要持續追蹤關注。

4. 植物監測樣區調查分析

(1) 組成分析

- a. 樣區 1: 該樣區位於基地東側邊緣次生林, 以樟樹、香楠、棟、朴樹和構樹等原生樹種為主, 並以大徑木及其萌蘗枝條較多, 顯示該區天然更新情形不佳, 可能與地被層受大黍覆蓋有關, 樣區內上木植物組成分析詳見表三。地被層以大黍為優勢種, 而大黍易受季節變化影響, 日照及降雨量充足即可生長快速, 反之則迅速枯萎, 因本季屬於春季, 優勢種覆蓋面積增加, 其餘物種所佔比例較低, 地被植物組成詳見表四-1。
- b. 樣區 2: 該樣區位於 B 井場北側草原, 同樣為大黍優勢植被類型, 但仍有少數木本植物呈灌木狀生長, 如臺灣野茉莉, 其餘次優勢種如扛香藤、雙面刺和三葉崖爬藤等, 物種組成分析詳見表四-2。
- c. 樣區 3: 該樣區位於周邊區域西側道路旁, 有鄰近地區內碩果僅存的林投原生植被, 並且混雜著大花咸豐草和紅毛草, 但其間隙有多處破空或裸露仍以大黍為主, 第八季(108/2)樣區植被面積大量減少, 推測應受道路刈草作業所致, 本季氣溫回暖且降雨量增加, 覆蓋度較上季增加, 物種組成分析詳見表四-3。

(2) 歧異度分析

- a. 樣區 1：樣區屬於破碎之次生林，但各樹種間株數差異不大，因此上木物種均勻度(ES)分級屬於良好(0.72)。但地被物種明顯以大黍較為優勢，其他覆蓋較高的物種，如朴樹、樟樹和構樹皆屬木本植物，以矮灌叢形式生長，因此物種均勻度(0.64)較低，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。
- b. 樣區 2：該樣區同樣以大黍為優勢物種，本季屬於冬季，氣溫稍有回暖但降雨量仍偏低，因此植物生長不佳，造成非優勢種和優勢種差異明顯，導致均勻度不高(0.52)，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。
- c. 樣區 3：該樣區雖然以大黍為優勢物種，但次優勢種的林投和大花咸豐草佔有一定比例，因此地被層物種均勻度為三樣區中最高者，為 0.69，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。

二、陸域動物生態

1. 種屬組成及數量

於營運期間第十四季哺乳類調查結果共紀錄到 5 科 8 種 21 隻次，名錄及調查隻次詳見表六。其中鼠科及尖鼠科為實際捕獲，臺灣鼯鼠為掘痕記錄，赤腹松鼠為目擊記錄，蝙蝠科為蝙蝠偵測器紀錄。所記錄之物種均為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季鳥類調查結果共發現 22 科 35 種 376 隻次，名錄及調查隻次詳見表七。本計畫範圍多為草生地，並有零散次生林分布，所發現之鳥類多為陸生性鳥種，僅有少數水鳥記錄於小溪與埤塘旁。所記錄鳥種均為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季兩棲類調查結果共發現 5 科 7 種 26 隻次，名錄及調查隻次詳見表八。被記錄到的種類主要出現於埤塘與農地儲水容器周邊，所發現物種皆為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季爬蟲類調查結果共發現 5 科 8 種 21 隻次，名錄及調查隻次詳見表九。被記錄到的爬蟲類多分佈於草生地、灌叢及其邊緣，除了蓬萊草蜥、印度蜓蜥、長尾真稜蜥為局部普遍種外，其餘皆為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季蝴蝶調查共記錄 5 科 9 亞科 30 種 100 隻次，名錄及調查隻次詳見表十。本區之蝶類相主要為分佈於台灣低海拔地區之蝶種，所發現物種均為普遍常見物種。

2. 台灣特有種及台灣特有亞種

本次調查共記錄台灣特有種 6 種(小彎嘴、台灣竹雞、五色鳥、蓬萊草蜥、斯文豪氏攀蜥、盤古蟾蜍)，台灣特有亞種 14 種(台灣鼯鼠、堀川氏棕蝠、赤腹松鼠、黑枕藍鶺鴒、大卷尾、南亞夜鷹、小雨燕、褐頭鷓鴣、山紅頭、金背鳩、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、大冠鷲)。

3. 保育類物種

本次調查發現珍貴稀有之第二級保育類動物 1 種(大冠鷲)。保育類動物發現位

置詳見圖二。

4. 優勢種群

由調查結果看來，由於哺乳動物習性較為隱密，少數物種外並不易於現場目擊觀察，以觀察、捕捉之結果看來，本區域以東亞家蝠為優勢種，約佔總調查隻次約 47.62%。而鳥類之優勢族群為麻雀，數量約佔調查總隻次的 15.16%。爬蟲類以無疣蝮虎為此處的優勢物種，數量約佔調查總隻次的 28.57%。兩棲類以澤蛙為此處的優勢物種，數量約佔調查總隻次的 23.08%。蝴蝶類以藍灰蝶為此處的優勢物種，佔總調查隻次約 21.00%。

5. 鳥類之遷徙屬性

調查所發現的 35 種鳥類中，共發現夏候鳥 3 種(家燕、小白鷺、黃頭鷺)，引進種 3 種(白尾八哥、家八哥、野鴿)，其餘均為留鳥。

6. 指數分析

由公式計算出之哺乳類歧異度指數 $H'=1.66$ ，數值屬於偏低，顯示本區哺乳類歧異度偏低，物種數量不豐富。哺乳類均勻度指數 $E=0.80$ ，數值偏高，顯示此地哺乳類物種間個體數分配均勻，無明顯優勢種。

由公式計算出之鳥類歧異度指數 $H'=2.98$ ，數值中等偏高，顯示本區之鳥種多樣性屬豐富。鳥類均勻度指數 $E=0.84$ ，數值偏高，顯示此地鳥類物種間個體數分配均勻，優勢種不明顯。

由公式計算出爬蟲類歧異度指數 $H'=1.91$ ，數值中等。顯示本區爬蟲類類歧異度中等，物種數量尚可。爬蟲類均勻度指數 $E=0.92$ ，數值偏高，顯示此地爬蟲類個體數分配平均，優勢種不明顯。

由公式計算出兩棲類歧異度指數 $H'=1.89$ ，數值中等。顯示本區兩棲類類歧異度中等，物種數量尚可。兩棲類均勻度指數 $E=0.97$ ，數值偏高，顯示此地兩棲類個體數分配平均，優勢種不明顯。

由公式計算出蝴蝶類歧異度指數 $H'=2.86$ ，數值偏高，顯示本區蝶類多樣性豐富。蝴蝶類均勻度指數 $E=0.84$ ，數值偏高，顯示此地蝶類個體數分配均勻，優勢種不明顯。

2.6.2 水域生態

1. 測站描述

(1)測站 1-承受水體

位於基地西北側埤塘，兩岸為土坡草生地，水色呈黃褐色，底質以泥沙、小卵石為主要組成。本季調查發現整體水位仍偏低。

(2)測站 2-下游

位於基地西北側溝渠，匯入南勢溪，兩岸均為水泥護堤，深度約 15 至 30 公分，水色呈黃褐色，旁有農耕地與草生地，底質以細泥為主。

2. 魚類

(1)營運期間第十四季共發現 3 科 3 種 45 隻次魚類，為大肚魚、雜交吳郭魚及

豹紋翼甲鯰，其中測站 1 記錄到 3 種 33 隻次；測站 2 記錄到 2 種 12 隻次。詳細名錄詳見表十一。所記錄魚種均為普遍常見物種。調查結果並未發現任何保育類魚種。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站魚類多樣性指數分別為 0.81、0.56，顯示兩區之魚類歧異度均低，物種數量不豐富。均勻度指數承載水體及下游指數分別為 0.73、0.81、承載水體指數中等偏低，顯示物種分布均勻，無明顯優勢物種。

3. 蝦蟹螺貝類

(1) 營運期間第十四季調查共發現 5 科 5 種 54 隻次蝦蟹螺貝類，其中測站 1 記錄到 5 種 35 隻次；測站 2 記錄到 4 種 19 隻次，詳細名錄詳見表十二。所記錄蝦蟹螺貝類均為普遍常見物種。調查結果並未發現任何保育類物種。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的蝦蟹螺貝類多樣性指數分別為 1.21、1.31，顯示本區蝦蟹螺貝類歧異度偏低，物種數量不豐富。均勻度指數分別為 0.75、0.94，測站 1 所調查紀錄之物種多為日本沼蝦，因此均勻度指數較低，顯示該物種為可能的優勢物種，測站 2 均勻度較高，顯示無明顯優勢物種。

4. 水生昆蟲

(1) 營運期間第十四季於兩測站調查共發現 4 目 8 科 68 隻次水生昆蟲，其中測站 1 記錄到 4 科 20 隻次；測站 2 記錄到 7 科 48 隻次。詳細名錄詳見表十三。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的水生昆蟲多樣性指數分別為 1.09、1.56，顯示本區水生昆蟲歧異度均低，物種數量不豐富。均勻度指數分別為 0.79、0.80，兩測站數值皆中等偏高，顯示個體數分配均勻，無優勢種出現。

(3) 水質指標

代入公式計算各測站水生昆蟲科級指數(FBI)，測站 1 及測站 2 的水生昆蟲科級指數分別為 4.00、5.00，測站 1 水質為優良(very good)等級，測站 2 水質也為好(good)等級。

5. 蜻蛉目成蟲

(1) 運期間第十四季調查共發現 4 科 13 種 72 隻次蜻蛉目成蟲。詳細名錄詳見表十四。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算蜻蛉目成蟲多樣性及均勻度指數，多樣性指數為 2.02，數值中等偏低，顯示本區蜻蛉目成蟲歧異度不高。均勻度指數為 0.79，數值屬中等偏高，顯示此地蜻蛉目成蟲在有限的物種數中個體數分配尚稱均勻，無明顯優勢物種出現。

6. 浮游植物

(1)營運期間第十四季調查結果共發現浮游植物 6 門 27 種，其中藍菌門 1 種、綠藻植物門 10 種、金黃藻門 11 種、甲藻門 1 種、裸藻植物門 3 種及隱藻植物門 1 種。以下就各測站調查結果分別敘述如下，名錄及數量詳見表十五。

測站 1 的浮游植物總細胞數 16,070,400 細胞數/公升，以綠藻植物門的柵藻數量最多，每公升有 4,729,600 細胞數。喜歡生長於污濁水域的藍菌門及裸藻門佔總細胞數約 1.49%，依據藍菌門及裸藻門的比例判別(超過 10%之比例即屬汙濁狀態)，水質狀況應屬清淨狀態。

測站 2 的浮游植物總細胞數為 547,200 細胞數/公升，以金黃藻門的異極藻數量最多，每公升有 174,400 個細胞數。喜歡生長於污濁水域的藍菌門及裸藻門佔總細胞數約 18.42%，依據藍菌門及裸藻門的比例判別(超過 10%之比例即屬汙濁狀態)，水質狀況應屬汙濁狀態。

(2)多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的浮游植物多樣性指數為 1.97、2.28，兩測站數值皆屬中等偏高，顯示兩測站浮游植物歧異度屬偏高，多樣性尚稱豐富。均勻度指數分別為 0.64、0.76。測站 1 數值偏低，顯示浮游植物在有限的物種數中個體數分配不均勻，有明顯優勢物種(測站 1:柵藻)；測站 2 則無明顯優勢種。

7. 附著性藻類

(1)營運期間第十四季調查結果共發現附著性藻類 5 門 19 種，其中藍菌門 1 種、綠藻植物門 3 種、金黃藻門 12 種、甲藻植物門 1 種、裸藻植物門 2 種、隱藻門 1 種。各測站調查結果分別敘述如下，名錄及數量詳見表十六。

測站 1 的附著性藻類總細胞數為 2,340,000 細胞數/公升，以金黃藻門的曲殼藻數量為多，每公升有 610,000 細胞數，其次為金黃藻門的舟形藻數量次之，每公升有 510,000 細胞數。

測站 2 的附著性藻類總細胞數為 3,060,000 細胞數/公升，以金黃藻門的異極藻最為優勢，每公升有 730,000 個細胞數，其次為綠藻植物門的水綿數量次之，每公升有 500,000 細胞數。

(2)多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的浮游植物多樣性指數為 2.02、2.31，兩測站數值皆中等偏高，顯示兩測站附著性藻類歧異度均偏高，多樣性豐富。均勻度指數分別為 0.81、0.88。測站 1 數值屬偏高，顯示測站 1、2 附著性藻類在有限的物種數中個體數分配尚稱均勻，無明顯優勢物種。

另計算藻屬指數(GI)判別水質狀況，測站 1、2 分別為 1.74、1.38。顯示測站 1 屬輕度汙染水質，測站 2 屬於中度汙染水質狀態。

第3章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討、分析

一、空氣品質

空氣品質監測地點為場區內、梅南里 70 號、基地周界上風處及基地周界下風處，共 4 測站，連續 24 小時監測，本次監測結果均符合空氣品質標準，無異常情形，將持續監測。

二、噪音振動

噪音振動監測地點為梅南里 65 號及梅南里 70 號，共 2 測站，連續 24 小時監測，本次均符合噪音管制標準及振動參考標準。

三、工區放流水水質

工區放流水水質監測地點為工區內沉砂池放流口，本次符合放流水標準。

四、地下水水質

地下水水質為基地內既有水井，本次符合地下水第二類監測標準。

五、交通量

交通量監測位置為場區大門苗 37 路口，本次道路服務水準為 A 級。

六、環境生態

本季生態調查無異常情形。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

針對本次及上次監測結果與法規標準做一比較及參考，如表 3.2-1 及表 3.2-2 所示。

表 3.1-1 本次監測之異常狀況及處理情形

監測類別	異常狀況	因應對策
空氣品質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
噪音與振動	無異常情形	依環說書承諾持續監測
工區放流水水質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
地下水水質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
交通量	無異常情形	依環說書承諾持續監測
環境生態	無異常情形	依環說書承諾持續監測

表 3.1-2 上次監測之異常狀況及處理情形

監測類別	異常狀況	因應對策
空氣品質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
噪音與振動	無異常情形	依環說書承諾持續監測
工區放流水水質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
地下水水質	無異常情形	依環說書承諾持續監測
交通量	無異常情形	依環說書承諾持續監測
環境生態	無異常情形	依環說書承諾持續監測

3.2 建議事項

無。

附錄之目錄

附錄 1 檢測單位之認證資料.....	1-1
附錄 2 採樣與分析方法.....	2-1
附錄 3 品保/品管查核紀錄.....	3-1
1. 空氣品質監測操作檢查紀錄表	3-1
2. 採樣器使用檢查紀錄表	3-9
3. 噪音檢定合格證書	3-17
4. 音位式校正器校正報告	3-21
5. 振動校正器校正報告	3-27
6. 振動主機校正報告	3-30
7. 噪音、振動現場校正記錄	3-36
8. 水質檢驗分析記錄	3-42
9. 地下水水質檢驗分析記錄	3-54
附錄 4 原始數據.....	4-1
1. 空氣品質檢測報告	4-1
2. 噪音振動檢測報告	4-18
3. 水質檢測報告	4-33
4. 地下水水質檢測報告	4-35
5. 交通量檢測報告	4-37
6. 延滯檢測報告	4-41
7. 現場狀況記錄表	4-55
附錄 5 監測照片	5-1
附錄 6 環境生態報告.....	6-1

附錄1 檢測單位之認證資料

本次主要監測作業由環署環檢字第 025 號環境檢驗測定機構「佳美檢驗科技股份有限公司」負責執行。

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可檢測項目
空氣品質	佳美檢驗科技(股)公司	環署檢字第 0 二五號	TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、風向、風速、溫度、溼度
噪音	佳美檢驗科技(股)公司	環署檢字第 0 二五號	噪音、低頻噪音
水質	佳美檢驗科技(股)公司	環署檢字第 0 二五號	pH、水溫、SS、COD、BOD、NH ₃ 、油脂、磷酸鹽、真色色度

正本

郵寄
2

臺北市政府 函

編譯地址：110臺北市市府路1號北區1樓
承辦人：陳維雲 (513)
電話：02-27208889/1999轉6506
傳真：02-27203418

100

臺北市中正區忠孝東路2段98號11樓

受文者：佳美檢驗科技股份有限公司代理人：李武評會計師

發文日期：中華民國107年12月26日

發文字號：府產業商字第10757335300號

送別：普通件

密等及解密條件：普通

附件：規費收據變更登記表1份

主旨：貴公司(統一編號：23622424)申請減少所營事業變更、公司遷址、修正章程變更登記、准予登記。隨案附貴公司不同營業場所查詢，請務必詳閱說明三、四、五相關事項，以保權益。

說明：

- 一、依公司法辦理兼復貴公司107年12月21日申請書。
- 二、處分相對人名稱：佳美檢驗科技股份有限公司(代表人姓名：許瑞麟、身分證號碼：D12024****)、公司所在地：臺北市內湖區瑞光路302號9樓。
- 三、貴公司擬於臺北市內湖區瑞光路302號9樓從事營業，不同意本府「營業場所協助查詢服務種」查詢，本府業於107年12月26日以前產商字第10757335301號函給予宣導在案。
- 四、有關都市計畫法及建築法等相關規定，請洽本府都市發展局，電話：02-27208889/1999轉6737(都市計畫便民資訊查詢系統網址：http://www.zonemap.taipei.gov.tw/)及本市建築管理工程處，電話：02-27208889/1999轉6387(臺北市國際網路執照存根影像查詢系統網址：http://163.29.37.131/)。
- 五、公司登記之核准，與土地及建物是否合法使用係屬二事，貴公司實際經營業務之營業場所應符合都市、建築、消防等法令規定，違反者，應受上開法令之處罰。貴公司可向營業場所所在地直轄市、縣(市)政府之都市、建築單位，填載「營業場所土地使用分區管制與建築管理規定查詢表」(臺北市府表格下載：http://www.e-services.taipei.gov.tw/hypage.exe?HYPAGE=Form_download_count.htm&uid=011214&s_attach_serial=290)，查詢實際營業之場所是否符合土地使用分區管制與建築管理之規定。
- 六、依公司法第22條-1規定，除公開發行股票公司及國營事業外，公司應於107年11月1日至108年1月31日期間前往「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」完成首次申報，並依規定進行後續變動申報及年度申報。應申報資料包括董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過百分之十之股東之姓名或名稱、國籍、出生年月日或設立登記之年月日、身分證文件號碼、持股數或出資額。未依規定完成申報或申報不實之公司，經限期通知

統一編號：23622424



第 1 頁 共 3 頁

改正仍未改正者，可處新臺幣5~500萬元罰鍰，嚴重者可廢止公司登記。申報方式及相關規定可前往申報臺瀏覽(網址：https://ctp.tdccc.com.tw)。

- 七、檢附規費收據變更登記表1份，請查收。
- 八、依「臺北市消費者保護自治條例」規定，設址本市之公司、分公司其營業場所若屬「臺北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」規範應投保公共意外責任保險範疇，應即依規定投保。
- 九、為維護企業經營者信譽，應請貴公司於生產、製造、進口或販賣商品時將商標商標，若除瞭解商標字法及相關標示基準詳查規定，請上臺北市商業處網站(http://www.tcooc.taipei.gov.tw/)查詢。
- 十、臺灣地區位於環太平洋地震帶，為預防因大規模災害導致交通運輸停擺，衍生之混亂、意外事故及影響救災等情形，請貴公司依需要考量與供應商、物流業者等簽訂契約或協議，於災時可供應足夠之生活必需品(如飲用水及食物)，以因應緊急需求。另應購買經認證之消防機具器材或防災產品，以維權益。
- 十一、原公司地址：100臺北市中正區忠孝東路2段98號11樓。
- 十二、對本行政處分如有不服，請依訴願法第14條及第58條規定，自行政處分書送達之次日起30日內，繕具訴願書，向本府遞送(以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日)，並將副本抄送經濟部(地址：臺北市中正區福州街15號)。
- 十三、公司營業項目：J101050環境檢測服務業、C801010基本化學工業、F107030清潔用品批發業、F107060毒性化學物質批發業、F107200化學原料批發業、F107990其他化學製品批發業、F113030精密儀器批發業、F113100污染防治設備批發業、F119010電子材料批發業、F207030清潔用品零售業、F207060毒性化學物質零售業、F207200化學原料零售業、F207990其他化學製品零售業、F213040精密儀器零售業、F213100污染防治設備零售業、F219010電子材料零售業、F401010國際貿易業、I101090食品類貿易、I199990其他類貿易、IC01010醫治檢驗業、IF04010非破壞性測量、IZ09010管理系統驗證業、J101040廢棄物處理業、J101060廢(污)水處理業、Z799999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 十四、經營餐館業者，請於營業場所設置油煙截留器，以免違反《建築物給水排水設備設計技術規範》、《廢棄物清理法》等法令規定。[相關事項請洽本府環境保護局，電話：02-27208889/1999轉7261及本府工務局衛生下水道工程處，電話：02-25973183轉188]。

正本：佳美檢驗科技股份有限公司代理人：李武評會計師
副本：臺北市政府都市發展局、臺北市政府建築管理工程局、臺北市政府消防局、財政部臺北稽察處中區分局、財政部臺北稽察處內湖稽徵所、臺北市政府勞工局、臺北市政府產業發展局科產發展服務中心

第 2 頁 共 3 頁

共 3 頁 第 1 頁

市長柯文哲

本案依分層負責規定授權業務主管執行



(公司印章) (代表公司負責人印章)

股份有限公司變更登記表

變更前登錄號	
公司統一編號	23622424
公司聯絡電話	(02) 25581577
備外投資事業	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 公開發行 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
債權人法權特別股	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
閉鎖性股份有限公司股東人數	_____人
繳納未法權特別股	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
對於特定事項具有決議特別股	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特別股東被選為董事、監察人之禁止或限制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
或當選一定名額之權利	

股份有限公司

印章請用油性印泥蓋章，並勿黏貼紙條。

一、公司名稱(變更後)	中文 佳美檢驗科技 股份有限公司	
	外文	
二、(鄉鎮區)公司所在地(含詳細市鎮里)	(114) 臺北市內湖區瑞光路302號9樓	
三、代表公司負責人	許瑞麟 四、每股金額(NTD)數字	10 元
五、資本總額(NTD)數字	60,000,000 元	
六、實收資本總額(NTD)數字	60,000,000 元	
七、股份總數	6,000,000 股	
八、已發行股份	1. 普通股 6,000,000 股	
	總數 2. 特別股 股	
九、董事人數任期	3人自 106年05月24日至 109年05月23日 (含獨立董事0人)	
十、監察人人數任期	1人自 106年05月24日至 109年05月23日	
	審計委員會 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人	
十一、公司章程修正(行定)日期	107年12月17日	

變更登記 日期及號 107.12.26 10757335300

公務登記戳章圖

- (一)申請表一式二份，申請書一份併附辦理費，一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請用阿拉伯數字，並請將詳章、規條、章程或章程。
- (三)印各欄如變更登記事項表、權限等，申請人須自備。
- (四)違反公司法規定內容者，不予受理，公司負責人應自備可處五年以下有期徒刑。
- (五)配合新制作業，請於所在地加貼郵遞區號。
- (六)申請書請註明公司業務內容，於「監察人人數任期」前註明「並請註明監察人」或於「審計委員會」前註明「監察人之人數任期」。
- (七)閉鎖性股份有限公司應列股東人數，以該類或準於該類股東應列之股數與該類股東總數為準(準於該類股東應列之股數與該類股東總數為準)。

第 3 頁 共 3 頁

類 1302-100

1073108 公告

共 3 頁第 2 頁

佳美檢驗科技股份有限公司變更登記表

註：欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

所營業務		
編號	代碼	營業項目說明
1	J101050	環境檢測服務業
2	C801010	基本化學工業
3	F107030	清潔用品批發業
4	F107060	毒性化學物質批發業
5	F107200	化學原料批發業
6	F107990	其他化學製品批發業
7	F113030	精密儀器批發業
8	F113100	污染防治設備批發業
9	F119010	電子材料批發業
10	F207030	清潔用品零售業
11	F207060	毒性化學物質零售業
12	F207200	化學原料零售業
13	F207990	其他化學製品零售業
14	F213040	精密儀器零售業
15	F213100	污染防治設備零售業
16	F219010	電子材料零售業
17	F401010	國際貿易業
18	I101090	食品顧問業
19	I199990	其他顧問服務業
20	IC01010	藥品檢驗業
21	IF04010	非破壞檢測業
22	IZ09010	管理系統驗證業
23	J101040	廢棄物處理業



公務記載蓋章欄

10757335300

圖 1302 - 208

共 3 頁第 3 頁

所營業務		
編號	代碼	營業項目說明
24	J101060	廢(污)水處理業
25	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

董事、監察人或其他負責人名單				
編號	職稱	姓名(或法人名稱)	身分證號(或法人統一編號)	持有股份(股)
1	董事長	許瑞麟	D120248242	6,000,000
		(700) 臺南市中西區北門路1段123巷12號		
2	董事	周國雄	R103085680	6,000,000
		(100) 台北市中正區羅斯福路二段66巷2號4樓		
3	董事	林保暉	N103545222	6,000,000
		(112) 台北市北投區崇仰一路5之5號4樓		
4	監察人	黃明智	N100582563	6,000,000
		(116) 台北市文山區羅斯福路六段142巷20弄8號7樓		

所代表法人			
編號	董監事編號	所代表法人名稱	法人統一編號
1	01 ~ 04	佳美貿易股份有限公司	03626801
		(114) 台北市內湖區瑞光路302號9樓	



公務記載蓋章欄

10757335300

圖 1302 - 308



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自106年02月10日至
111年02月09日止

許可證內容詳見副頁



署長 李應元

中華民國 106 年 2 月 16 日

101.11.4000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第025號
第1頁共5頁

檢驗室名稱：佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：臺中市西屯區工業區三十二路5號

檢驗室主管：林芳如

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

1. 排氣管中排氣流速檢測：排氣管中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
2. 排氣管中粒狀污染物：排氣管中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
3. 空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物採樣法—高量採樣法 (NIEA A102)
4. 空氣中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
5. 排氣管中異味污染物：異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
6. 空氣中懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)：空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
7. 空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)：空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
8. 空氣中粒狀污染物 (自動測定)：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (NIEA A206)
9. 空氣中懸浮微粒：空氣中懸浮微粒 (PM10) 之檢測方法—手動法 (NIEA A208)
10. 空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨爐原子吸收光譜法 (NIEA A301)
11. 空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨爐原子吸收光譜法 (NIEA A301)
12. 空氣中砷及其化合物：空氣中粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)
13. 空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)
14. 空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)

(續檢空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁)

107.08.2000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第2頁共5頁

許可類別：空氣檢測類
 許可項目及方法：

- 15、空氣中銅及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—低能鋅合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)
- 16、空氣中鎳及其化合物：空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—低能鋅合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)
- 17、排放管道中氮氣：排放管道中氮氣之檢測方法—鈹鎢法 (NIEA A408)
- 18、排放管道中氮氣：排放管道中氮氣之檢測方法—鄰聯甲苯法 (NIEA A410)
- 19、排放管道中氮氧化物 (自動測定)：排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (NIEA A411)
- 20、排放管道中氮化氫：排放管道中氮化氫之檢測方法—硫氰化氫比色法 (NIEA A412)
- 21、排放管道中二氧化碳 (自動測定)：排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (NIEA A413)
- 22、排放管道中二氧化碳 (自動測定)：排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法 (NIEA A415)
- 23、空氣中二氧化碳 (自動測定)：空氣中二氧化碳自動檢測方法—紫外光螢光法 (NIEA A416)
- 24、空氣中氮氧化物 (自動測定)：空氣中氮氧化物自動檢測方法—化學發光法 (NIEA A417)
- 25、空氣中臭氧 (自動測定)：空氣中臭氧自動檢測方法—紫外光吸收法 (NIEA A420)
- 26、空氣中一氧化碳 (自動測定)：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (NIEA A421)
- 27、空氣中氮氣：空氣中氮氣之檢測方法—鈹鎢/分光光度法 (NIEA A426)
- 28、排放管道中氮氣 (自動測定)：排放管道中氮氣自動檢測方法—氣體分析儀法 (NIEA A432)
- 29、空氣中氮化氫 (氮氫)：空氣中無機氮類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)
- 30、空氣中硫磺：空氣中無機硫類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)
- 31、空氣中氮化氫 (鹽酸)：空氣中無機硫類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)
- 32、空氣中硫磺：空氣中無機硫類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)

(續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見本頁)

107.06.2000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第3頁共5頁

許可類別：空氣檢測類
 許可項目及方法：

- 33、空氣中溴化氫 (氫溴酸)：空氣中無機硫類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)
- 34、空氣中磷磺：空氣中無機硫類之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A435)
- 35、排放管道中氮氣：排放管道中氮氣、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸之檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
- 36、排放管道中硫磺：排放管道中氮氣、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸之檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
- 37、排放管道中硝酸：排放管道中氮氣、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸之檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
- 38、排放管道中磷酸：排放管道中氮氣、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸之檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
- 39、排放管道中鹽酸：排放管道中氮氣、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸之檢測方法—等速吸引法 (NIEA A452)
- 40、排放管道中一氧化碳 (自動測定)：排放管道中一氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法 (NIEA A704)
- 41、排放管道中1,1,1-三氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 42、排放管道中1,1-二氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 43、排放管道中1,2-二氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 44、排放管道中1,2-二氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 45、排放管道中乙腈甲腈：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 46、排放管道中丁酮：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 47、排放管道中二甲苯：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 48、排放管道中二甲苯：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)

(續接空氣檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見本頁)

107.06.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第4頁共5頁

許可類別：空氣檢測類
 許可項目及方法：

- 49、排放管道中三氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 50、排放管道中三氯甲烷 (氯仿)：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 51、排放管道中丙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 52、排放管道中丙酮：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 53、排放管道中四氯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 54、排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 55、排放管道中甲胺：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 56、排放管道中苯：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 57、排放管道中苯乙烷：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 58、排放管道中苯乙烷 (乙苯)：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 59、排放管道中氯苯：排放管道中氣態有機化合物之檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (NIEA A722)
- 60、排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法—線上火流離子化偵測法 (NIEA A723)
- 61、排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法—線上火流離子化偵測法 (NIEA A723)
- 62、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (NIEA A740)

(續接空氣檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見本頁)

107.06.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第5頁共5頁


許可類別：空氣檢測類
 許可項目及方法：

- 63、排放管道中戴奧辛及呋喃類：排放管道中戴奧辛類化合物之採樣方法 (NIEA A807)

(以下空白)


其他註記事項：
 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
 2、許可事項依據本署106年2月6日環署檢字第1060099035號、106年5月22日環署檢字第1060837580號、106年8月14日環署檢字第1060072287號及108年9月19日環署檢字第1080005010號函辦理。

107.06.2000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第1頁共1頁

檢驗室名稱：佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：臺中市西屯區工業區三十二路5號
檢驗室主管：林芳如
許可類別：噪音檢測類
許可項目及方法：
1、一般環境噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
2、固定音源噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法 (NIEA P205)
(以下空白)

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版之檢測方法。
2、許可事項依據本署106年2月6日環署環檢字第1060009035號、106年2月22日環署環檢字第1060037589號及108年9月19日環署環檢字第1080005910號函辦理。


107.06.2000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第1頁共4頁

檢驗室名稱：佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室
檢驗室地址：臺中市西屯區工業區三十二路5號
檢驗室主管：林芳如
許可類別：地下水檢測類
許可項目及方法：
1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法 (NIEA W103)
2、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 (NIEA W208)
3、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
4、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
5、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
6、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
7、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
8、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
9、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
10、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
11、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
12、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
13、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
14、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
15、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (NIEA W406)
16、氟化物：水中氟化物檢測方法-分光光度計法 (NIEA W410)
17、氯鹽(MF-計)：水中氯鹽檢測方法-氯選擇性電極法 (NIEA W413)
18、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
19、硝酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
20、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
21、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (NIEA W418)
22、硝酸鹽：水中硝酸鹽檢測方法-滴定法 (NIEA W430)
23、砷：水中砷檢測方法-連續流動式砷化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
(續地下水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁)



107.06.2000




行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第2頁共4頁

許可類別：地下水檢測類
許可項目及方法：
24、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
25、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
26、氨氮：水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (NIEA W437)
27、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448)
28、總磷：水中總磷檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521)
29、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-過氧氫酸氧化法/紅外線測定法 (NIEA W532)
30、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
31、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
32、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
33、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
34、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
35、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
36、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
37、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
38、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
39、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
40、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
(續地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見本頁)


107.06.2000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第3頁共4頁

許可類別：地下水檢測類
許可項目及方法：
41、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
42、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
43、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
44、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
45、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
46、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
47、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
48、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
49、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
50、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
51、順-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
52、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法-一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
53、2,4,5-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
54、2,4,6-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
55、3,3'-二氯聯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
56、五氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
(續地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見本頁)


107.06.2000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第4頁共4頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：
57、總石油碳氫化合物：水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化檢測器法 (NIEA W901)
(以下空白)

其他註記事項：
1、如許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署106年2月6日環署檢字第1060099035號、106年2月6日環署檢字第1060099099號、106年5月22日環署檢字第1060037589號及108年9月19日環署檢字第1080905911號函辦理

107.12.2000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第1頁共8頁

檢驗室名稱：佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：臺中市西屯區工業區三十二路5號

檢驗室主管：林芳如

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：
1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—選膜法 (NIEA E202)
2、水量：水量測定方法—容量法 (NIEA W020)
3、水量：水量測定方法—流速計法 (NIEA W022)
4、事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
5、導電度：水中導電度測定方法—導電度計法 (NIEA W203)
6、總溶解固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
7、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
8、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
9、真色色度：水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (NIEA W223)
10、溶解性固體：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
11、溶解性固體：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
12、砷：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
13、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
14、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
15、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
16、鋇：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
17、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
18、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
19、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
20、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
21、銻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁)

107.12.2000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第2頁共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：
22、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
23、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
24、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
25、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
26、總鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
27、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
28、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
29、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
30、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
31、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W320)
32、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
33、鎘：水中鎘檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
34、砷：水中砷檢測方法—蒸餾法 (NIEA W404)
35、砷：水中砷檢測方法—砷鉍釐測定法 (NIEA W406)
36、自由游離氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
37、總餘氯：水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
38、氫化物：水中氫化物檢測方法—分光光度計法 (NIEA W410)
39、氫化物：水中氫化物檢測方法—選擇性電極法 (NIEA W413)
40、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
41、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
42、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
43、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法—比色法 (NIEA W418)
44、溶氧量：水中溶氧量檢測方法—碘量法 (NIEA W422)
45、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
46、氨離子濃度指數 (pH值)：水之氨離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (NIEA W424)
47、正磷酸鹽：水中磷酸鹽檢測方法—分光光度計/維生索兩法 (NIEA W427)
48、總磷：水中磷酸鹽檢測方法—分光光度計/維生索兩法 (NIEA W427)
49、磷酸鹽：水中磷酸鹽檢測方法—高濁度法 (NIEA W430)
50、硝化作用：水中硝化作用檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見本頁)


107.12.2000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第025號
第3頁共8頁


許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：
51、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
52、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽及亞硝酸鹽檢測方法—編選流動分析法 (NIEA W436)
53、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽及亞硝酸鹽檢測方法—編選流動分析法 (NIEA W436)
54、氨氮：水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (NIEA W437)
55、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
56、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451)
57、溶氧量：水中溶氧量檢測方法—電極法 (NIEA W455)
58、油類：水中油類檢測方法—套式萃取量法 (NIEA W505)
59、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
60、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W514)
61、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W515)
62、含高離子化學需氧量：含高濃度離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W516)
63、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—密封式重鉻鉀迴流法 (NIEA W517)
64、酚類：水中酚類檢測方法—分光光度計法 (NIEA W521)
65、陰離子表面活性劑：水中陰離子表面活性劑(甲基藍活性物質)檢測方法—甲基藍比色法 (NIEA W525)
66、總有機碳：水中總有機碳檢測方法—過氣流氫離子化熱氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
67、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕獲/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
68、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕獲/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
69、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕獲/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
70、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕獲/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
71、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕獲/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見本頁)


107.12.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第4頁共8頁


許可類別：水質水量檢測類
 許可項目及方法：
 72、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 73、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 74、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 75、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 76、1,2,3-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 77、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 78、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 79、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 80、1,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 81、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 82、1,2-二氯-3-氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 83、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 84、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 85、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 86、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 (續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見本頁)




107.12.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第5頁共8頁


許可類別：水質水量檢測類
 許可項目及方法：
 87、1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 88、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 89、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 90、1-甲基-丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 91、2,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 92、2-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 93、4-異丙基甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 94、4-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 95、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 96、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 97、二氯二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 98、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 99、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 100、三氯一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 101、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 (續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見本頁)




107.12.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第6頁共8頁


許可類別：水質水量檢測類
 許可項目及方法：
 102、六氯丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 103、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 104、反-1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 105、丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 106、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 107、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 108、五丁基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 109、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 110、甲基第三丁基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 111、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 112、苯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 113、異丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 114、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 115、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 116、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 (續接水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見本頁)



107.12.2000


行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
 環署環檢字第025號
 第7頁共8頁

許可類別：水質水量檢測類
 許可項目及方法：
 117、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 118、順-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 119、順-1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 120、溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 121、溴苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 122、溴氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 123、總三氯甲烷-二氯二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 124、總三氯甲烷-二氯一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 125、總三氯甲烷-三氯甲烷(氯仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 126、總三氯甲烷-三氯甲烷(溴仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 127、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—一次氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 (續接水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見本頁)



107.12.2000



附錄2 採樣與分析方法

監測項目	分析項目	方法編號
空氣品質	TSP	NIEA A102
	PM ₁₀	NIEA A206
	PM _{2.5}	NIEA A205
	風速	地面氣象測報 作業規範
	風向	
	溫度	
	濕度	
噪音振動	環境噪音	NIEA P201
	低頻噪音	NIEA P205
	環境振動	NIEA P204
水質	水溫	NIEA W217
	pH 值	NIEA W424
	懸浮固體(SS)	NIEA W210
	生化需氧量(BOD)	NIEA W510
	化學需氧量(COD)	NIEA W515
	氨氮	NIEA W448
	真色色度	NIEA W223
	油脂	NIEA W505
	大腸桿菌群	NIEA E202
	磷酸鹽	NIEA W427
	交通量	車型類別(含工程車)及 轉向流量、道路服務水 準、延滯時間

附錄3品保/品管查核紀錄

1. 空氣品質監測操作檢查紀錄表

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測操作檢查紀錄表(續二)

計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫
專案編號: PJ1090540
日期: 109.5.5-6
標準氣體壓力: 85 kg/cm²
專氣壓力: 130 kg/cm²
測站名稱: 場區內
檢檢員: 李慶生
中濃度標準氣體壓力: 33 kg/cm²
氮氣壓力: 178 kg/cm²
監測車編號: A8-2
審核者: 楊文輝

儀器名稱	SO ₂	NO _x	CO	O ₃	總碳氫化合物 APHA / WPS7 UBB3	PM ₁₀ (β-ray) MEROME / H4644	備註
儀器測定範圍	0.25-ppm 0-ppm	0.25-ppm 0-ppm	50-ppm 0-ppm	0.25-ppm 0-ppm	THC: 10-ppm CH: 0-ppm MHC: 0-ppm	0-1000 μg/m ³	
測滿檢查	前 (09:07 - 09:11) 後 (10:28 - 10:32)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	液濕率 須 < 4%
零點檢查	監測前 (09:27 - 09:33) 監測後 (10:06 - 10:11)	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	1) 16.7 2) 16.7 3) 16.6 平均 16.7	
全幅檢查	偏移 設定值	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	符合 (16.7L/min±0.04)	
中濃度檢查	監測前 (09:43 - 09:48) 監測後 (10:29 - 10:35)	設定值±3% ± ppm	設定值±2% ± ppm	設定值 ±0.020ppm	7.99 ±0.8ppm 8.00 7.96	流量補償是否正確 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
反應時間檢查	設定值 ± ppm	設定值±15min <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	設定值±2min <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	設定值 ±0.020ppm <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	4.00 3.96 4.02	濾紙移動距離 是否正確 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
儀器校核	設定值 ± ppm	設定值±3% ± ppm	設定值±2% ± ppm	設定值 ±0.020ppm	4.00 3.96 4.02	濾紙長度是否足夠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

佳美檢驗科技股份有限公司
PM_{2.5}採樣器主機維護、校正紀錄表

主機廠牌：BGI
主機型號：PQ200
主機序號：S/N 1585

校正日期：109.5/5-6
校正人員：李慶堯
審核人員：劉東雲

採樣器主機溫度壓力比對、校正
標準溫度計編號：泰電 AQ-2 標準壓力計編號：AQ-2

	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	備註
環境溫度(°C)	33.8	31.8	濾紙溫度(°C)	30.8	儀器壓力(mmHg)	748	
標準溫度(°C)	33.7	31.7	標準溫度(°C)	30.7	標準壓力(mmHg)	748	
差異溫度(°C)	0.1	0.1	差異溫度(°C)	0.1	差異壓力(mmHg)	0	
合格(Y/N)	Yes	Yes	合格(Y/N)	Yes	合格(Y/N)	Yes	

註：1.採樣前後均須執行溫度、壓力比對。
2.環境溫度與標準件溫度計之差異需小於±2°C、濾紙溫度與標準件溫度計之差異需小於±1°C。
3.主機壓力與標準件壓力計之差異需小於±10 mmHg。

流量多點校正

標準流量計廠牌/型號/序號 Bios/Defender S30H/ 126784

	1	2	3	讀值平均	備註
15.0 (L/min)	15.0	15.0	15.0	15.0	
16.7 (L/min)	16.7	16.7	16.7	16.7	
18.4 (L/min)	18.4	18.4	18.4	18.4	

註：流量多點校正頻率：1.儀器運送過程後、採樣前後需執行流量多點校正，及單點查核需符合16.7 L/min±4%。
2.主機經維修後則須執行流量多點校正。

文件編號：CME-TB-41-624 (版本：16.0版) 啟用日期：104.01.01

佳美檢驗科技股份有限公司

空氣品質監測操作檢查紀錄表(續二)

計畫名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

專案編號：PJ108010540

測站名稱：梅南里703

日期：109.5.19-8

標準氣體壓力：✓ kg/cm²

零值氣體壓力：✓ kg/cm²

採樣口高度(>3M)：40 M

檢驗員：李聖吉

中濃度標準氣體壓力：✓ kg/cm²

氣氣氣體壓力：✓ kg/cm²

監測車編號：A0-2

審核者：李聖吉

儀器名稱	SO ₂	NOx	CO	O ₃	總碳氫化合物			備註
					THC: ppm	CH ₄ : ppm	NMHC: ppm	
儀器測定範圍	0.25 ppm	0.25 ppm	50 ppm	0.25 ppm				
測漏檢查	前 (13:13 ~ 13:17) 後 (14:31 ~ 14:35)	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	儀器準 誤率 誤<4%
零點檢查	(監測前) (監測後) (偏移)	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	1) 16.7 4) 16.7 2) 16.6 5) 16.7 3) 16.7 平均: 16.7	
全幅檢查	(監測前) (監測後) (偏移)	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	符合 (16.7L/min±10%)	流量補償是否正 常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
反應時間檢查	設定值	設定值 ±0.020ppm	設定值±2%	設定值 ±0.020ppm	設定值 ±0.8ppm	設定值 ±1.2ppm		濾紙轉動間距 是否正 常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中濃度檢查	設定值	設定值 ±0.020ppm	設定值±2%	設定值 ±0.020ppm	設定值 ±0.8ppm	設定值 ±1.2ppm		濾紙長度是否足 夠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

文件編號: CMETB-4-081 (16.6版) 啟用日期: 103.08.01

佳美檢驗科技股份有限公司
PM_{2.5}採樣器主機維護、校正紀錄表

主機廠牌：BGI
主機型號：PQ200
主機序號：S/N 1585

校正日期：109.5.16-17
校正人員：李慶宏
審核人員：劉國忠

採樣器主機溫度壓力比對、校正
標準溫度計編號：熱電偶 AQ-2 標準壓力計編號：AQ-2

	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	備註
環境溫度(°C)	35.0	31.1	濾紙溫度(°C)	33.0	儀器壓力(mmHg)	748	750
標準溫度(°C)	34.7	30.9	標準溫度(°C)	32.8	標準壓力(mmHg)	748	750
差異溫度(°C)	0.3	0.2	差異溫度(°C)	0.2	差異壓力(mmHg)	0	0
合格(Y/N)	Yes	Yes	合格(Y/N)	Yes	合格(Y/N)	Yes	Yes

註：1.採樣前後均須執行溫度、壓力比對。
2.環境溫度與標準件溫度計之差異需小於±2°C、濾紙溫度與標準件溫度計之差異需小於±1°C。
3.主機壓力與標準件壓力計之差異需小於±10 mmHg。

流量多點校正

標準流量計廠牌/型號/序號 Bios/Defender 530H/ 126784

	1	2	3	讀值平均	備註
15.0 (L/min)	15.0	15.0	15.0	15.0	
16.7 (L/min)	16.7	16.7	16.7	16.7	
18.4 (L/min)	18.4	18.4	18.4	18.4	

註：流量多點校正頻率：1.儀器運送過程後、採樣前後需執行流量多點校正，及單點查核需符合16.7 L/min±4%。
2.主機經維修後則須執行流量多點校正。

文件編號：CME-TB-41-624 (版本：16.0版) 啟用日期：104.01.01

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測操作檢查紀錄表(續二)

計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 日期: 109.5.6
 標準氣體壓力: kg/cm² 檢驗員: 莊育毅
 中濃度標準氣體壓力: kg/cm² 審核者: 王冠輝
 專案編號: 21090540 測站名稱: 基地界上風廠
 採樣口高度(>3M): 4~ M
 監測車編號: 884

儀器名稱	SO ₂	NO _x	CO	O ₃	總碳氫化合物			PM ₁₀ (β-ray)	備註
					THC: ppm	CH ₄ : ppm	NMHC: ppm		
測漏檢查	<input type="checkbox"/> 0.25 ppm <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> 0.25 ppm <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> 50 ppm <input type="checkbox"/> ppm	<input type="checkbox"/> 0.25 ppm <input type="checkbox"/> ppm				0-1000 μg/m ³	
前 (11:06 ~ 11:12)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	洩漏率 須 < 4%
後 (11:21 ~ 11:26)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
監測前 ()	±0.004ppm	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	1) (6.6) 4) (6.7)	
監測後 ()	±0.004ppm	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	2) (6.7) 5) (6.7)	
偏移 ()	±0.004ppm	±0.020ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	3) (6.7) 平均: (6.7)	
設定值								<input checked="" type="checkbox"/> 是, 符合 (16.7 L/min±1.0%) <input type="checkbox"/> 否	
監測前 ()	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	流量補償是否正確	
監測後 ()	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	± ppm	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
偏移 ()	設定值±3%	設定值±3%	設定值±2%	設定值 ±0.020ppm	±0.8ppm	±0.8ppm	±1.2ppm	濾紙轉動間距 是否正確	
反應時間檢查	<input type="checkbox"/> < 5min <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> < 15min <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> < 2min <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> < 15min <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> < 2min <input type="checkbox"/> 否				
設定值								<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
中濃度檢查	全幅設定值 ±3%	全幅設定值 ±0.020ppm	全幅設定值 ±2%	全幅設定值 ±0.020ppm	*	*	±1.8ppm	濾紙長度是否足夠	
監測前 ()	*	*	*	*	*	*		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
監測後 ()	*	*	*	*	*	*		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

文件號: CME-TB-41-081 (16.6版) 版用日期: 105.08.01

佳美檢驗科技股份有限公司
PM_{2.5}採樣器主機維護、校正紀錄表

主機廠牌：BGI
主機型號：PQ200
主機序號：S/N I691

校正日期：101.5.6-7
校正人員：莊國棟
審核人員：王品妙

採樣器主機溫度壓力比對、校正
標準溫度計編號：8824000-3 標準壓力計編號：AG-4

	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	備註
環境溫度(°C)	34.1	29.3	34.4	30.4	儀器壓力(mmHg)	745	747
標準溫度(°C)	34.3	29.2	34.6	30.2	標準壓力(mmHg)	745	747
差異溫度(°C)	0.2	0.1	0.2	0.2	差異壓力(mmHg)	0	0
合格(Y/N)	Yes	Yes	Yes	Yes	合格(Y/N)	Yes	Yes

- 註：1.採樣前後均須執行溫度、壓力比對。
2.環境溫度與標準溫度計之差異需小於±2°C、濾紙溫度與標準溫度計之差異需小於±1°C。
3.主機壓力與標準壓力計之差異需小於±10 mmHg。

流量多點校正

標準流量計廠牌/型號/序號 Bios/Defender 530H/ (>8715)

	1	2	3	讀值平均	備註
15.0 (L/min)	15.0	15.0	15.0	15.0	
16.7 (L/min)	16.7	16.7	16.7	16.7	
18.4 (L/min)	18.4	18.4	18.4	18.4	

- 註：流量多點校正頻率：1.儀器運送過程後、採樣前後需執行流量多點校正，及單點查核需符合16.7 L/min±4%。
2.主機經維修後則須執行流量多點校正。

文件編號:CME-TB-41-624 (版本：16.0版 啟用日期：104.01.01)

計畫名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號：PJ1091010540 測址名稱：基地周圍下風處
 標準氣體壓力：2 kg/cm² 零值氣體壓力：2 kg/cm² 空氣體壓力：2 kg/cm² 儀器編號：40 M
 中濃度標準氣體壓力：2 kg/cm² 氣氣體壓力：2 kg/cm² 監測車編號：AR-2 日期：109.5.16-17
 檢驗員：李慶堃 審核者：李慶堃

佳美檢驗科技股份有限公司
 空氣品質監測操作檢查紀錄表(續二)

儀器名稱	SO ₂	NO _x	CO	O ₃	總碳氫化合物			PM ₁₀ (β-ray)	備註
廠牌/型號/序號	0.25 ppm 0 ppm	0.25 ppm 0 ppm	50 ppm 0 ppm	0.25 ppm 0 ppm	THC: ppm	CH ₄ : ppm	NMHC: ppm	METONE 1000 0-1000 μg/m ³	
測漏檢查	前 (11:12 ~ 11:16) 後 (12:29 ~ 12:33)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	液漏率 須<4%
零點檢查	監測前 監測後	±0.004ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	1) 16.7 4) 16.7	
全幅檢查	監測前 監測後	±0.004ppm	±0.5ppm	±0.020ppm	±0.4ppm	±0.4ppm	±0.8ppm	2) 16.7 5) 16.6 3) 16.7 平均16.7	
反應時間檢查	設定值	設定值±3% <input type="checkbox"/> 是<5min <input type="checkbox"/> 否	設定值±2% <input type="checkbox"/> 是<2min <input type="checkbox"/> 否	設定值±0.020ppm <input type="checkbox"/> 是<15min <input type="checkbox"/> 否	設定值±0.8ppm <input type="checkbox"/> 是<2min <input type="checkbox"/> 否	設定值±0.8ppm <input type="checkbox"/> 是<2min <input type="checkbox"/> 否	設定值±1.2ppm <input type="checkbox"/> 是<2min <input type="checkbox"/> 否	濾紙轉動間距 是否正確	
中濃度檢查	設定值 監測前 監測後	全幅設定值 ±3% * 全幅設定值 ±0.020ppm * 全幅設定值 ±2% * 全幅設定值 ±0.020ppm *	全幅設定值 ±2% * 全幅設定值 ±2% * 全幅設定值 ±0.020ppm *	全幅設定值 ±0.020ppm * 全幅設定值 ±0.020ppm *	全幅設定值 ±0.8ppm * 全幅設定值 ±0.8ppm * 全幅設定值 ±1.2ppm *	全幅設定值 ±0.8ppm * 全幅設定值 ±0.8ppm * 全幅設定值 ±1.2ppm *	全幅設定值 ±1.2ppm * 全幅設定值 ±1.2ppm * 全幅設定值 ±1.6ppm *	濾紙長度是否足夠 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

文件編號: CME-TB-4-081 (16.0版) 版用日期: 105.08.01

佳美檢驗科技股份有限公司
PM_{2.5}採樣器主機維護、校正紀錄表

校正日期：109.5.18
校正人員：李慶生
審核人員：吳鳳雲

主機廠牌：BGI
主機型號：PQ200
主機序號：S/N 1585

採樣器主機溫度壓力比對、校正

標準溫度計編號：熱電偶 AR-2 標準壓力計編號：AR-2

	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	採樣前	採樣後	備註
環境溫度(°C)	29.1	32.9	濾紙溫度(°C)	32.1	儀器壓力(mmHg)	751	750
標準溫度(°C)	28.9	32.6	標準溫度(°C)	31.8	標準壓力(mmHg)	751	751
差異溫度(°C)	0.2	0.3	差異溫度(°C)	0.3	差異壓力(mmHg)	0	1
合格(Y/N)	Yes	Yes	合格(Y/N)	Yes	合格(Y/N)	Yes	Yes

註：1.採樣前後均須執行溫度、壓力比對。
2.環境溫度與標準件溫度計之差異需小於±2°C、濾紙溫度與標準件溫度計之差異需小於±1°C。
3.主機壓力與標準件壓力計之差異需小於±10 mmHg。

流量多點校正

標準流量計廠牌/型號/序號 Bios/Defender 530H/ 126784

	1	2	3	讀值平均	備註
15.0 (L/min)	15.0	15.0	15.0	15.0	
16.7 (L/min)	16.7	16.7	16.7	16.7	
18.4 (L/min)	18.4	18.4	18.4	18.4	

註：流量多點校正頻率：1.儀器運送過程後、採樣前後需執行流量多點校正，及單點查核需符合16.7 L/min ± 4%。
2.主機維修後則須執行流量多點校正。

文件編號：CME-TB-41-624 (版本：16.0版 啟用日期：104.01.01)

2.採樣器使用檢查記錄表

佳美檢驗科技股份有限公司 高流量採樣器使用檢查記錄表

專案編號: PJ104010540 專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 使用日期: 109年5月5日 ~ 109年5月6日

儀器廠牌 <input checked="" type="checkbox"/> Tisch <input type="checkbox"/> Anderson <input type="checkbox"/> Kimoto	儀器編號: AT-2		小孔校正器 單點查核		小孔壓差 (mmH ₂ O)		溫度 (°C)	
	監測地點名稱: 場區內		採樣平均流量 (m ³ /min)		前 191.0 後 181.0		前 33.7 後 31.7	
檢測項目: <input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> As <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Zn <input type="checkbox"/> Cl	浮子流量 (m ³ /min)		小孔校定流量值 (m ³ /min)		前 1.43 後 1.42		誤差值 < 7%	
採樣前	1.40	小孔流量計序號		允收是否合格: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		0677		
採樣後	1.36	外校小孔校正器係數		A: 10.0916 B: 0.0006 r: 0.9998				
儀器保養 維護	儀器多點校正係數		儀器多點校正係數		a: 0.9874 b: 0.0158 r: 0.9979			
備註	使用前後檢查: 1、濾紙固定器是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 2、儀器上蓋是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 3、抽引泵浦抽引是否順暢: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4、採樣前測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 09:52-09:53。 5、採樣前大氣壓力: 748 mmHg。 6、採樣後大氣壓力: 748 mmHg。		流量計算公式: $Q = \sqrt{(\Delta H * [760 / Pa] * [(Ta + 273) / 298]) - b} / m$ 誤差值計算公式: $E (\%) = ((1.40 - Y_{cal}) / Y_{cal}) * 100$ $Y_{cal} = aQ + b$ 採樣平均流量 = (採樣前流量 + 採樣後流量) / 2		1、採樣後測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 10:27-10:28。 2、破刷使用累計時數: 24 小時(滿 500 小時需更換)。 3、是否清潔濾紙固定器: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4、是否清潔儀器上蓋: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 5、水柱壓差計是否收妥: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 6、採樣後大氣壓力: 748 mmHg。		1、使用前需確認現場電源是否穩定(穩壓)。	

採樣員: 李慶堃 審核者: 李慶堃

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})採樣器使用檢查記錄表

專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	儀器使用日期: 109年5月5日 ~ 109年5月6日															
專案編號: PJ109010540	檢測項目: PM _{2.5}															
採樣高度: 2.0 M (± 0.2M)	採樣時間: 10:00 ~ 10:00															
儀器型號: PQ 200	儀器序號: 1585															
監測點: <input checked="" type="checkbox"/> 室內 <input checked="" type="checkbox"/> 室外	監測地點名稱: 場區內															
儀器廠牌: <input checked="" type="checkbox"/> BGI <input type="checkbox"/> 其他																
使用前檢查: 1、儀器架設是否水平(含進氣口): <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣前測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 09:16~09:27 6、採樣前是否執行流量多點校正: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 時間: 09:29~09:39 7、採樣前流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 09:41~09:42 查驗值: 16.7 L/min 8、確認乾淨濾紙流量顯示值是否在16.7 L/min ± 2%: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗值: 16.7 L/min	使用後檢查: 1、濾紙是否破損: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣後測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 10:09~10:19 6、採樣後流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 10:21~10:22 查驗值: 16.7 L/min 7、馬達使用累計時數: 3219 小時(滿8000小時需更換)															
採樣後儀器相關資訊	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選項</th> <th>最大值</th> <th>最小值</th> <th>平均</th> <th>單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大氣壓力(BP)</td> <td>749</td> <td>745</td> <td>747</td> <td>mmHg</td> </tr> <tr> <td>環境溫度(TA)</td> <td>35.2</td> <td>27.4</td> <td>29.9</td> <td>°C</td> </tr> </tbody> </table>	選項	最大值	最小值	平均	單位	大氣壓力(BP)	749	745	747	mmHg	環境溫度(TA)	35.2	27.4	29.9	°C
選項	最大值	最小值	平均	單位												
大氣壓力(BP)	749	745	747	mmHg												
環境溫度(TA)	35.2	27.4	29.9	°C												
備註	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採樣期間平均流量:</th> <th>採樣期間平均流量:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.71 L/min</td> <td>16.71 L/min</td> </tr> <tr> <td>流量變異係數(CV): 0.45</td> <td>流量變異係數(CV): 0.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 採樣前後之測漏, 須執行內部及外部測漏, Initial(初始)壓力減 Final(即時)壓力需小於5 cm, 若大於5 cm則為測漏失敗。 2. 儀器運送過程後, 於採樣前須執行流量多點校正, 分別為15.0、18.4、16.7 L/min 等三點。 3. 流量前後單點查證, 計算方式:(採樣器流量讀值與標準件流量計讀值相減)/16.7, 允收範圍為16.7 L/min ± 4% (16.032~17.368)。 4. 流量變異係數(CV), 於24小時採樣期間需小於± 2%。</p>	採樣期間平均流量:	採樣期間平均流量:	16.71 L/min	16.71 L/min	流量變異係數(CV): 0.45	流量變異係數(CV): 0.45									
採樣期間平均流量:	採樣期間平均流量:															
16.71 L/min	16.71 L/min															
流量變異係數(CV): 0.45	流量變異係數(CV): 0.45															

採樣員: 李盛花
 審核者: 劉慶雲

佳美檢驗科技股份有限公司
高流量採樣器使用檢查記錄表

專案編號: PJ109010540 專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 使用日期: 109年5月7日 ~ 109年5月8日

儀器廠牌 <input checked="" type="checkbox"/> Tisch <input type="checkbox"/> Anderson <input type="checkbox"/> Kimoto	儀器編號: AT-2	小孔校正器 單點查核		小孔壓差 (mmH ₂ O)	後 191.0	前 190.0	溫度 (°C)	後 28.9	前 32.6
		小孔校正器 單點查核	儀器編號: AT-2	真實流量 (m ³ /min)	後 1.40	前 1.40	誤差值 < 7%	後 0.0	前 -1.4
檢測項目: <input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> As <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Zn <input type="checkbox"/> Cl	監測地點名稱: 梅南里10#	小孔校正器 單點查核		小孔設定流量值 (m ³ /min)	1.40		允收是否合格: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
採樣 流量紀錄	採樣前	淨子流量 (m ³ /min)	1.40	小孔流量計序號		0677		外校小孔校正器係數 A: 10.0916 B: 0.0006 r: 0.9998	
	採樣後	淨子流量 (m ³ /min)	1.36	儀器多點校正係數		a: 0.9874 b: 0.0558 r: 0.9979		流量計算公式: $Q = \sqrt{(\Delta H^3 [760/Pa] * [(Ta+273)/298]) - b}$ /m 誤差值計算公式: $E (\%) = ((1.40 - Y_{cal}) / Y_{cal}) * 100$ $Y_{cal} = aQ + b$ 採樣平均流量 = (採樣前流量 + 採樣後流量) / 2	
儀器保養 維護	使用前檢查: 1、濾紙固定器是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 2、儀器上蓋是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未使用。 3、抽引泵浦抽引是否順暢: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4、採樣前測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 13=53-13=54。 5、採樣前大氣壓力: 751 mmHg。		使用後檢查: 1、採樣後測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 14=32-14=33。 2、破刷使用累計時數: 72 小時(滿500小時需更換)。 3、是否清潔濾紙固定器: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 4、是否清潔儀器上蓋: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 5、水柱壓差計是否收妥: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 6、採樣後大氣壓力: 751 mmHg。		備註		採樣員: 李豐光 審核者: 劉夏東		

文件編號: CME-TB-41-160 (版次: 16.2 版 啟用日期: 108.8.15)

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})採樣器使用檢查記錄表

專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	儀器使用日期: 109年5月7日 ~ 109年5月8日															
專案編號: PJ109010340	檢測項目: PM _{2.5} 採樣時間: 14:00 ~ 14:00															
儀器廠牌: BGI 其他	監測點: <input type="checkbox"/> 室內 <input checked="" type="checkbox"/> 室外 監測地點名稱: 梅南里70號															
採樣高度: 2.0 M (2 ± 0.2M)	儀器序號: 1585															
使用前檢查: 1、儀器架設是否水平(含進氣口): <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣前測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 13:17 ~ 13:28 6、採樣前是否執行流量多點校正: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 時間: 13:30 ~ 13:40 7、採樣前流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 13:42 ~ 13:43 8、確認乾淨濾紙流量顯示值是否在 16.7 L/min ± 2%: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗值: 16.7 L/min	使用後檢查: 1、濾紙是否破損: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣後測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 14:13 ~ 14:24 6、採樣後流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 14:25 ~ 14:26 查驗值: 16.7 L/min 7、馬達使用累計時數: 3267 小時(滿8000小時需更換)															
採樣後儀器相關資訊	<table border="1"> <tr> <td>選項</td> <td>最大值</td> <td>最小值</td> <td>平均</td> <td>單位</td> </tr> <tr> <td>大氣壓力(BP)</td> <td>752</td> <td>749</td> <td>750</td> <td>mmHg</td> </tr> <tr> <td>環境溫度(TA)</td> <td>34.9</td> <td>24.6</td> <td>28.1</td> <td>°C</td> </tr> </table>	選項	最大值	最小值	平均	單位	大氣壓力(BP)	752	749	750	mmHg	環境溫度(TA)	34.9	24.6	28.1	°C
選項	最大值	最小值	平均	單位												
大氣壓力(BP)	752	749	750	mmHg												
環境溫度(TA)	34.9	24.6	28.1	°C												
備註	<table border="1"> <tr> <td>採樣期間平均流量:</td> <td>16.71 L/min</td> </tr> <tr> <td>總採樣體積(TV):</td> <td>24.038 m³</td> </tr> <tr> <td>總採樣時間(ET):</td> <td>1440 min</td> </tr> <tr> <td>流量變異係數(CV):</td> <td>0.45 %</td> </tr> </table> <p>1. 採樣前後之測漏,須執行內部及外部測漏,Initial(初始)壓力減Final(即時)壓力需小於5 cm,若大於5 cm則為測漏失敗。 2. 儀器運送過程後,於採樣前須執行流量多點校正,分別為15.0、18.4、16.7 L/min等三點。 3. 流量前後單點查證,計算方式:(採樣器流量讀值與標準件流量計讀值相減)/16.7,允收範圍為16.7 L/min ± 4%(16.032~17.368)。 4. 流量變異係數(CV),於24小時採樣期間需小於±2%。</p>	採樣期間平均流量:	16.71 L/min	總採樣體積(TV):	24.038 m ³	總採樣時間(ET):	1440 min	流量變異係數(CV):	0.45 %							
採樣期間平均流量:	16.71 L/min															
總採樣體積(TV):	24.038 m ³															
總採樣時間(ET):	1440 min															
流量變異係數(CV):	0.45 %															

採樣員: 李盛芳

審核者: 李盛芳

佳美檢驗科技股份有限公司
高流量採樣器使用檢查記錄表

專案編號: P11910540 專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 使用日期: 2009年5月6日 ~ 2009年5月7日

儀器廠牌	<input checked="" type="checkbox"/> Fisch <input type="checkbox"/> Anderson <input type="checkbox"/> Kimoto	儀器編號: A7-4	小孔校正器 單點查核	小孔壓差 (mmH ₂ O)	前 18.0 後 18.0 溫度 (°C)	前 34.3 後 34.2
檢測項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> As <input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Zn <input type="checkbox"/> Cl	監測地點名稱: 葛地圍界風廠		其實流量 (m ³ /min)	前 1.41 後 1.38 誤差值 < 7%	前 0.1 後 0.4
採樣 流量紀錄	採樣前	採樣平均流量 (m ³ /min)	1.385	小孔設定流量值 (m ³ /min)	允收是否合格: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	採樣後	浮子流量 (m ³ /min)		儀器多點校正係數	小孔流量計序號	
儀器保養 維護	採樣前	浮子流量 (m ³ /min)	1.40	外校小孔校正器係數	A: 10.126 B: 0.0248 r: 0.9998	
備註	採樣後	浮子流量 (m ³ /min)	1.37	儀器多點校正係數	a: 0.4515 b: 0.0431 r: 0.9988	
使用後檢查: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 1270 580 1231 1、濾紙固定器是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、儀器上蓋是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未使用。 3、抽引泵浦抽引是否順暢: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、採樣前測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 1253-1154 5、採樣前大氣壓力: 745 mmHg 6、採樣後大氣壓力: 747 mmHg 採樣平均流量 = (採樣前流量 + 採樣後流量) / 2 流量計算公式: $Q = \sqrt{\{\Delta H * [760/Pa] * [(Ta + 273) / 298]\} - b}$ / m 誤差值計算公式: $E (\%) = ((1.40 - Y_{cal}) / Y_{cal}) * 100$ Ycal = aQ + b 採樣後測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 1270 580 1231 1、 潔淨使用累計時數: 48 小時 (滿 500 小時需更換)。 2、 是否清潔濾紙固定器: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、 是否清潔儀器上蓋: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、 水柱壓差計是否收妥: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、 水柱壓差計是否收妥: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6、 採樣後大氣壓力: 747 mmHg						

採樣員: 莊育輝 審核者: 楊國輝

文件編號: CME-TB-41-160 (版次: 16.2 版 啟用日期: 108.8.15)

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})採樣器使用檢查記錄表

專案名稱:	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫		儀器使用日期:	109年05月06日 ~ 109年05月07日	
專案編號:	J1910540		檢測項目:	PM _{2.5}	
儀器廠牌:	BGI		採樣時間:	12:00 ~ 12:00	
	採樣高度: 2.0 M (2 ± 0.2M)		監測地點名稱:	基地圍界上風處	
	儀器序號: 1691				
儀器檢查保養維護	使用後檢查: 1、儀器架設是否水平(含進氣口): <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣前測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:24-11:31 6、採樣前是否執行流量多點校正: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 時間: 11:36-11:37 7、採樣前流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:36-11:37 查驗值: 6.10 L/min 8、確認乾淨濾紙流量顯示值是否在 16.7 L/min ± 2%: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
採樣後儀器相關資訊	選項	最大值	最小值	平均	單位
	大氣壓力(BP)	747	744	745	mmHg
	環境溫度(TA)	33.3	28.3	28.0	°C
備註	1. 採樣前後之測漏，須執行內部及外部測漏，Initial(初始)壓力需小於 5 cm，若大於 5 cm 則為測漏失敗。 2. 儀器運送過程後，於採樣前須執行流量多點校正，分別為 15.0、18.4、16.7 L/min 等三點。 3. 流量前後單點查證，計算方式(採樣器流量讀值與標準件流量計讀值相減)/16.7，允收範圍為 16.7 L/min ± 4% (16.032-17.368)。 4. 流量變異係數(CV)，於 24 小時採樣期間需小於 ± 2%。				
	總採樣體積(TV):	21.037	m ³	採樣期間平均流量:	16.7 L/min
	總採樣時間(ET):	140	min	流量變異係數(CV):	0.44 %
	查驗值:	6.09	L/min	馬達使用累計時數:	742 小時(滿 8000 小時需更換)

採樣員: 黃炳穎
審核者: 楊世偉

佳美檢驗科技股份有限公司
高流量採樣器使用檢查記錄表

專案編號: PJ109010540 專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 使用日期: 109年5月6日 ~ 109年5月7日

儀器廠牌	<input checked="" type="checkbox"/> Tisch <input type="checkbox"/> Anderson <input type="checkbox"/> Kimoto		儀器編號: AT-2	小孔校正器 單點查核	小孔壓差 (mmH ₂ O)	前	後	前	後
	溫度 (°C)	190.0			189.0	34.7	30.9		
檢測項目:	<input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> Pb <input type="checkbox"/> Cd <input type="checkbox"/> As		監測地點名稱: 基地圍界下風處	小孔設定流量值 (m ³ /min)	真實流量 (m ³ /min)	前	後	前	後
	<input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Cu <input type="checkbox"/> Ni <input type="checkbox"/> Zn <input type="checkbox"/> Cl				誤差值 < 7%	1.43	1.41	-2.1	-0.7
採樣 流量紀錄	淨子流量 (m ³ /min)		採樣平均流量 (m ³ /min)	小孔流量計序號	允收是否合格: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0617			
	採樣前	1.40			外校小孔校正器係數	A: 10.0916 B: 0.0006 r: 0.9998			
	採樣後	1.36			儀器多點校正係數	a: 0.9974 b: 0.0158 r: 0.9979			
儀器保養 維護	使用前檢查:		流量計算公式: $Q = \sqrt{\frac{\Delta H}{\rho} \cdot \frac{C_d}{4} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot D^4}$ / m 誤差值計算公式: $E (\%) = \frac{(1.40 - Y_{cal})}{Y_{cal}} \cdot 100$ $Y_{cal} = aQ + b$ 採樣平均流量 = (採樣前流量 + 採樣後流量) / 2		使用後檢查:				
備註	1、使用前需確認現場電源是否穩定(穩壓)。		1、採樣後測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 12-28-12=29		1、 破刷使用累計時數: 48 小時(滿500小時需更換)。				
	2、 濾紙固定器是否清潔: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		3、 是否清潔濾紙固定器: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		3、 是否清潔儀器上蓋: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	3、 抽引泵浦抽引是否順暢: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		4、 採樣前測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:46-11:49		4、 水柱壓差計是否收妥: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	4、 採樣前測漏: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:46-11:49		5、 採樣前大氣壓力: 748 mmHg		5、 採樣後大氣壓力: 750 mmHg				
	5、 採樣前大氣壓力: 748 mmHg		6、 採樣後大氣壓力: 750 mmHg						



採樣員: 李聖堯 審核者: 劉景南

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})採樣器使用檢查記錄表

專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	儀器使用日期: 109年5月6日 ~ 109年5月7日															
專案編號: PJ109010540	檢測項目: PM _{2.5} 採樣時間: 12:00 ~ 12:00															
儀器廠牌: BGI <input type="checkbox"/> 其他	監測點: <input type="checkbox"/> 室內 <input checked="" type="checkbox"/> 室外 監測地點名稱: 基地圍界下風處															
採樣高度: 2.0 M (± 0.2M)	儀器序號: 1585															
使用前檢查: 1、儀器架設是否水平(含進氣口): <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣前測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:25 ~ 11:33 6、採樣前是否執行流量多點校正: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 時間: 11:37 ~ 11:38 7、採樣前流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 11:37 ~ 11:38 查驗值: 16.7 L/min 8、確認乾淨濾紙流量顯示值是否在16.7 L/min ± 2%: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗值: 16.7 L/min	使用後檢查: 1、濾紙是否破損: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2、環境溫度計與標準溫度計比對是否在±2°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3、濾紙溫度計與標準溫度計比對是否在±1°C內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4、與標準壓力計比對是否在±10 mmHg內: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5、採樣後測漏(內、外部): <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 12:11 ~ 12:21 6、採樣後流量單點查證: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO 時間: 12:22 ~ 12:23 查驗值: 16.7 L/min 7、馬達使用累計時數: 3243 小時(滿8000小時需更換)															
採樣後儀器相關資訊	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選項</th> <th>最大值</th> <th>最小值</th> <th>平均</th> <th>單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大氣壓力(BP)</td> <td>751</td> <td>747</td> <td>749</td> <td>mmHg</td> </tr> <tr> <td>環境溫度(TA)</td> <td>35.6</td> <td>23.0</td> <td>29.3</td> <td>°C</td> </tr> </tbody> </table>	選項	最大值	最小值	平均	單位	大氣壓力(BP)	751	747	749	mmHg	環境溫度(TA)	35.6	23.0	29.3	°C
選項	最大值	最小值	平均	單位												
大氣壓力(BP)	751	747	749	mmHg												
環境溫度(TA)	35.6	23.0	29.3	°C												
備註	<table border="1"> <thead> <tr> <th>採樣期間平均流量:</th> <th>採樣期間平均流量:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.71 L/min</td> <td>16.71 L/min</td> </tr> <tr> <td>流量變異係數(CV):</td> <td>流量變異係數(CV):</td> </tr> <tr> <td>0.42 %</td> <td>0.42 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 採樣前後之測漏，須執行內部及外部測漏，Initial(初始)壓力減Final(即時)壓力需小於5 cm，若大於5 cm則為測漏失敗。 2. 儀器運送過程後，於採樣前須執行流量多點校正，分別為15.0、18.4、16.7 L/min等三點。 3. 流量前後單點查證，計算方式(採樣器流量讀值與標準件流量計讀值相減)/16.7，允收範圍為16.7 L/min ± 4% (16.032~17.368)。 4. 流量變異係數(CV)，於24小時採樣期間需小於± 2%。</p>	採樣期間平均流量:	採樣期間平均流量:	16.71 L/min	16.71 L/min	流量變異係數(CV):	流量變異係數(CV):	0.42 %	0.42 %							
採樣期間平均流量:	採樣期間平均流量:															
16.71 L/min	16.71 L/min															
流量變異係數(CV):	流量變異係數(CV):															
0.42 %	0.42 %															

採樣員: **李豐世** 審核者: **劉翠東**

3. 噪音檢定合格證書

MO 0803286	
	財團法人台灣電子檢驗中心 Electronics Testing Center, Taiwan
噪 音 計 檢 定 合 格 證 書	
一、申請者：	佳美檢驗科技股份有限公司
二、地址：	臺中市西屯區工業區三十二路5號
三、規格：	CNMV 58-1 1級
四、廠牌：	RION
五、型號：	(一)主機：NL-52 (二)麥克風：UC-59
六、器號：	(一)主機：01143527 (二)麥克風：07379
七、檢定合格單號	碼：M0PA0800506
八、檢定日期：	108 年 08 月 18 日
九、有效期限：	110 年 08 月 31 日
十、其他必要事項：	主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。
中 華 民 國 108 年 08 月 18 日	
本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心發證	
	

M0 0704356



財團法人台灣電子檢驗中心
Electronics Testing Center, Taiwan

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

- 一、申請者：佳美檢驗科技股份有限公司
- 二、地址：臺中市西屯區工業區32路5號
- 三、規格：CNMV 58-1 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-52
 ：(二)麥克風：UC-59
- 六、器號：(一)主機：00821037
 ：(二)麥克風：12877
- 七、檢定合格單號：M0PA0700625
- 八、檢定日期：107年11月06日
- 九、有效期限：109年11月30日
- 十、其他必要事項：
 主機與麥克風應搭配使用，不得任意更換。

中華民國 107 年 11 月 06 日

本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心發證



M0 0803380

財團法人台灣電子檢驗中心
Electronics Testing Center, Taiwan

倍頻濾波器噪音計檢定合格證書

- 一、申請者：佳美檢驗科技股份有限公司
- 二、地址：臺中市西屯區工業區三十二路5號
- 三、規格：CNMV 58-2 1/3 倍頻濾波器 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-52
 ：(二)麥克風：UC-59
- 六、器號：(一)主機：01143528
 ：(二)麥克風：07779
- 七、檢定合格單號碼：M0PB0800283
- 八、檢定日期：108年08月23日
- 九、有效期限：110年08月31日
- 十、備註：部份倍頻濾波器噪音計需搭配低頻卡方能作使用

中華民國 108 年 08 月 23 日



本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心發證

MO 0704546



財團法人台灣電子檢驗中心
Electronics Testing Center, Taiwan

倍頻濾波器噪音計檢定合格證書

- 一、申請者：佳美檢驗科技股份有限公司
- 二、地址：臺中市西屯區工業區32路5號
- 三、規格：CNMV 58-2 1/3 倍頻濾波器 1級
- 四、廠牌：RION
- 五、型號：(一)主機：NL-52
 : (二)麥克風：UC-59
- 六、器號：(一)主機：00821036
 : (二)麥克風：03967
- 七、檢定合格單號：M0PB0700315
- 八、檢定日期：107年12月05日
- 九、有效期限：109年12月31日
- 十、備註：部份倍頻濾波器噪音計需搭配低頻卡方能作使用

中華民國 107 年 12 月 05 日

本證書由經濟部標準檢驗局委託財團法人台灣電子檢驗中心發證



4. 音位式校正器校正報告

工服 NO. 19-10-BDC-066-01 財團法人台灣電子檢驗中心
 收件日期: Oct.28,2019
 Receipt Date
 發行日期: Nov.13,2019
 Report Issue Date
 顧客名稱 佳美檢驗科技股份有限公司
 Customer
 顧客地址 台中市西屯區工業區32路5號
 Address

校正報告

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

Page 1 of 3

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator
 Nomenclature
 製造商: RION
 Manufacturer
 型別: NC-74
 Model No.
 識別號碼: 34362163
 ID. No.

上述儀器經本實驗室校正,結果如內文。未經本實驗室書面許可,不得部份複製本報告,完整複製則不在此限。
 The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: 僅量測 調整
 Calibration Information Calibration Only Adjusted

實際環境: 溫度: 23 °C 相對濕度: 48 %
 Actual Environments Temperature Relative Humidity

環境管制條件: 溫度: (23 ± 2) °C, 相對濕度: (50 ± 10) %
 Environmental Conditions

校正日期: Nov.11,2019
 Calibration Date

建議再校日期: Nov.10,2020 註: 建議再校日期為應顧客要求列入。
 Recommended Recalibration Date Note: The recommended recalibration date is agreed by the customer.

校正地點: 財團法人台灣電子檢驗中心校正實驗室
 Laboratory Location

實驗室名稱地址: 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026
 Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區園區二路47號205室 TEL:+886-3-5798806
 3. 台中校正實驗室 40766 台中市西屯區福中二街8號2樓之2 TEL:+886-4-23584899
 4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-2925787#50,51

財團法人台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與下方標準做過比較校正,用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室,美國標準及技術研究院,或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025 之規定。

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the below listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC,NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣電子檢驗中心
 ELECTRONICS TESTING CENTER,
 TAIWAN



實驗室主管
 Laboratory Head



報告簽署人
 Signature



財團法人台灣電子檢驗中心

校正報告

工服NO. 19-10-BDC-066-01

ELECTRONICS TESTING
CENTER, TAIWAN

CALIBRATION REPORT

Page 2 of 3

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】 Nomenclature【Mfg./Model No.】	【識別號碼】	校正單位(認可編號) Cal. Source(ACRED Code)	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】		ETC(TAF 0025)	19-07-BAC-688- 34	2019/08/19	2020/08/18
Pistonphone【B&K 4220】 【13041501-002】		ETC(TAF 0025)	19-01-BAC-002- 10L	2019/01/07	2020/01/06
True RMS Multimeter 【FLUKE 87】 【13043404-002】		ETC(TAF 0025)	19-09-BAC-625- 01L	2019/10/01	2020/03/31
Pist./Mic. Calibration System 【B&K 9604】 【13044801-001】		ETC(TAF 0025)	19-05-BAC-587- 03	2019/06/06	2019/12/05



校正報告

財團法人台灣電子檢驗中心

工 服NO. 19-10-BDC-066-01

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING
CENTER, TAIWAN

Page 3 of 3

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	1003.2

3.Second Harmonic Distortion Check : 1.02 %

說明: 1. Expanded Uncertainty : Frequency = 5.0×10^{-10}
SPL = 0.3 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3
量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為
組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。



工服 NO. 19-12-BDC-038-01 財團法人台灣電子檢驗中心
 收件日期: Dec.12,2019 校 正 報 告
 Receipt Date CALIBRATION REPORT
 發行日期: Dec.30,2019 ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN Page 1 of 3
 Report Issue Date
 顧客名稱 佳美檢驗科技股份有限公司
 Customer
 顧客地址 台中市西屯區工業區32路5號
 Address

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Sound Level Calibrator
 Nomenclature
 製造商: RING-IN
 Manufacturer
 型別: NC-705
 Model No.
 識別號碼: 050811898
 ID. No.

上述儀器經本實驗室校正，結果如內文。未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告，完整複製則不在此限。
 The above instruments were calibrated by the laboratory and please refer to the content for the calibration results. This report may not be reproduced in part without the written permission of the laboratory, except for full reproduction.

校正資料: 僅量測 調整
 Calibration Information Calibration Only Adjusted
 實際環境: 溫度: 23 °C 相對濕度: 58 %
 Actual Environments Temperature Relative Humidity
 環境管制條件: 溫度: (23 ± 2) °C, 相對濕度: (50 ± 10) %
 Environmental Conditions

校正日期: Dec.25,2019
 Calibration Date

建議再校日期: Dec.24,2020 註: 建議再校日期為應顧客要求列入。
 Recommended Recalibration Date Note: The recommended recalibration date is agreed by the customer.

校正地點: 財團法人台灣電子檢驗中心校正實驗室
 Laboratory Location

實驗室名稱地址: 1. 校正實驗室 33383 桃園市龜山區文明路29巷8號 TEL:+886-3-3280026
 Laboratory Name and Address 2. 新竹校正實驗室 30075 新竹市科學園區園區二路47號205室 TEL:+886-3-5798806
 3. 台中校正實驗室 40766 台中市西屯區福中二街8號2樓之2 TEL:+886-4-23584899
 4. 台南校正實驗室 70248 台南市南區新和二路5號 TEL:+886-6-2925787#50,51

財團法人台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與下方標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合ISO/IEC 17025之規定。

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the below listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC,NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

財團法人台灣電子檢驗中心
 ELECTRONICS TESTING CENTER,
 TAIWAN



實驗室主管
 Laboratory Head



報告簽署人
 Signature



財團法人台灣電子檢驗中心

校正報告

工服NO. 19-12-BDC-038-01

ELECTRONICS TESTING
CENTER, TAIWAN

CALIBRATION REPORT

Page 2 of 3

使用校正依據 CALIBRATION PROCEDURE USED

1. 「音壓位準校正器校驗程序書」，B00-CD-061，1st Edition。

使用標準器及附件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱【廠牌/型號】 【識別號碼】	校正單位(認可編號)	報告號碼	校正日期	有效日期
Nomenclature【Mfg./Model No.】 【ID. No.】	Cal. Source(ACRED Code)	Cal. Report No.	Date Cal.	Due Date
Microphone【B&K 4134】 【13041405-001】	ETC(TAF 0025)	19-07-BAC-688- 34	2019/08/19	2020/08/18
Sound Calibrator【B&K 4231】 【13042003-001】	NML(TAF N1001)	A190016A	2019/01/04	2020/01/03
True RMS Multimeter 【FLUKE 87IV】 【13043411-001】	ETC(TAF 0025)	19-10-BAC-617- 01L	2019/11/01	2020/04/30
Pist./Mic. Calibration System 【B&K 9604】 【13044801-001】	ETC(TAF 0025)	19-11-BAC-581- 06	2019/12/04	2020/06/03



校正報告

財團法人台灣電子檢驗中心

工 服NO.19-12-BDC-038-01

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING
CENTER, TAIWAN

Page 3 of 3

=====

1. Sound Pressure Level Check :

Frequency (Hz)	Nominal (dB)	Actual (dB)
125	94	94.1
250	94	93.9

2. Frequency Check :

Nominal (Hz)	Actual (Hz)
125	126.5
250	253.9

3. Second Harmonic Distortion Check :

Frequency (Hz)	Distortion (%)
125	0.80
250	0.41




說明: 1.Expanded Uncertainty : SPL = 0.3 dB

本校正報告內的擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

2.Expanded Uncertainty : Frequency = 0.020 %

本校正報告內的相對擴充不確定度評估與表示是依據「ISO Guide 98-3 量測不確定度表示方式指引」，相對擴充不確定度 $U = ku_c$ ，其中 u_c 為相對組合標準不確定度， $k = 2.0$ ，為信賴水準約 95 % 之涵蓋因子。

5. 振動校正器校正報告



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
 地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
 電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
 E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-081217-02-A

校正報告


報告日期：2019 年 12 月 17 日

儀器名稱：振動校正器
 廠牌型號：RION / VP-33
 儀器序號：00540159
 顧客名稱：佳美檢驗科技股份有限公司
 顧客地址：台中市台中工業區 32 路 5 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。
 本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
 未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

報告簽署人





報告專用章
 振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
 地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
 電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
 E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-081217-02-A

儀器名稱：振動校正器

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VP-33 / S/N : 00540159

I、校正結果

頻率測試：

頻率設定點 (Hz)	頻率實測值 (Hz)
6.3	6.28


dB 實測值對應加速度值：

設定值 (dB)	實測值 (dB)	加速度 實測值 (m/s ²)(RMS 值)
97	96.7	0.68

※備註 1：dB 實測值對應加速度實測值(m/s²)(RMS 值)。

$$\text{依此關係式算出 } dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right), \quad a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2。$$





振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
 地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
 電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
 E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-081217-02-A

II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2019 年 12 月 17 日執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2019/02/18 ~22	2020/02/17
加速規	Shinken	V11-101s	1371		


追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。(校正報告編號：V190005A)

工作標準萬用計頻器資料如下：

儀器名稱	微波計頻器
廠牌	Agilent
型號	53210A
序號	MY50001151
報告編號	10807C00825-1-1-03
頻率範圍	3.15 ~ 2200Hz
校正日期	2019 年 03 月 08 日
有效日期	2020 年 03 月 07 日

追溯至財團法人工業技術研究院 TAF 0016。

6. 振動主機校正報告



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-080107-04-A

校正報告

報告日期：2019 年 01 月 07 日

儀器名稱：振動計

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-55 / S/N：00160664

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N：51437

顧客名稱：佳美檢驗科技股份有限公司

顧客地址：台中市西屯區工業區 32 路 5 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。


本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。

未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。



報告簽署人





振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室

地址：23864 新北市樹林區三機街65巷29號

電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977

E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-080107-04-A

儀器名稱：振動計

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-55 / S/N : 00160664

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N : 51437

1、校正結果


儀器設定：Level Rang (dB)：(Z 軸 120dB) · Lva (VAL)。

頻率設定點 (Hz)	加速度設定值 (m/s ²)(RMS 值)	dB 設定值 (dB)	dB 實測值 (dB)
6.3	0.71	97.0	97.1
10	0.71	97.0	97.1
20	0.71	97.0	97.1
30	0.71	97.0	97.0
50	0.71	97.0	96.9

※備註：dB 設定值對應加速度設定值(m/s²)(RMS 值)，

依此關係式算出 $dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right)$ ， $a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2$ 。





振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
 地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
 電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
 E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-080107-04-A

II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2019 年 01 月 07 日執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正方法

3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.17。

3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

3.3 本校正之加速規以蜜蠟黏貼方式安裝於激振器台面上。

4. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2018/01/11 ~17	2019/01/10
加速規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。

(校正報告編號：V180003A)

5. 相對擴充不確定度

5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.11，(比較法)進行評估。


5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子 k 之乘積。 K 由有效自由度 ν_{eff} 之 t 分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。

III、參考資料

1. 振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.17，振儀科技股份有限公司。

2. 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.11，振儀科技股份有限公司。

以下空白



振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-090305-01-A

校正報告


報告日期：2020 年 03 月 05 日

儀器名稱：振動計
儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-55 / S/N：01250435
加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N：51441
顧客名稱：佳美檢驗科技股份有限公司
顧客地址：台中市西屯區工業區 32 路 5 號

上項儀器經本公司校正，結果如內文。
本報告連封面共 3 頁，僅對該委託件有效，分離使用無效。
未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。



報告簽署人




振儀科技股份有限公司 振動校正實驗室
 地址：23864 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號
 電話：886-2-2688-0999 傳真：886-2-2688-0977
 E-mail: info@vibsource.com

報告編號：VS-CM-090305-01-A

儀器名稱：振動計

環境溫度：(23.0 ± 10) °C

相對溼度：(55.0 ± 15) %

儀器廠牌/型號/序號：RION / VM-55 / S/N：01250435

加速規廠牌/型號/序號：RION / PV-83C / S/N:51441

1、校正結果

儀器設定：Level Rang (dB)：(Z 軸 120dB)，Lva (VAL)。

頻率設定點 (Hz)	加速度設定值 (m/s ²)(RMS 值)	dB 設定值 (dB)	dB 實測值 (dB)
6.3	0.71	97.0	97.3
10	0.71	97.0	97.3
20	0.71	97.0	97.4
30	0.71	97.0	97.3
50	0.71	97.0	97.0

※備註：dB 設定值對應加速度設定值(m/s²)(RMS 值)，

$$\text{依此關係式算出 } dB = 20 \log \left(\frac{a}{a_{ref}} \right), \quad a_{ref} = 10^{-5} \text{ m/s}^2。$$





報告編號：VS-CM-090305-01-A

II、校正說明

1. 校正日期

本校正作業係於 2020 年 03 月 05 日執行。

2. 校正地點

本校正作業係於 新北市樹林區三俊街 65 巷 29 號 執行。

3. 校正方法

3.1 本校正之實施依據振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.20。

3.2 以本實驗室之工作標準振動計與待校振動計之輸出作比較。

3.3 本校正之加速規以蜜蠟黏貼方式安裝於激振器台面上。

4. 校正用標準件

工作標準振動計及配用加速規資料如下：

儀器	廠牌	型號	序號	校正日期	有效日期
振動計	Shinken	V-1107	SG-5021	2020/01/10 ~15	2021/01/09
加速規	Shinken	V11-101s	1371		

追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室 TAF N1001。

(校正報告編號：V200004A)

5. 相對擴充不確定度

5.1 本校正系統依據振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.13，(比較法)進行評估。

5.2 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子 K 之乘積。 K 由有效自由度 ν_{eff} 之 t 分配所得，相對應約 95 % 之信賴水準。

III、參考資料

1. 振動計校正系統校正程序(VS-LP-CM-01-A)，V2.20，振儀科技股份有限公司。

2. 振動計校正系統評估(VS-LP-CM-02-A)，V4.13，振儀科技股份有限公司。

以下空白

7. 噪音、振動現場校正記錄

佳美檢驗科技股份有限公司
 噪音現場每日查驗(使用)紀錄

梅角里65號
 監測日期: 109.5.6-7
 記錄人員: 吳小樺 周麗雲

專案編號: P510910540
 監測點: NL-31 NL-32 NA-28 其他
 序號: 01143527 / 編號: 22
 聲音校正器型號: NC-74 NC-705 其他
 序號: 34762(6) / 校正日期: 108.11.11

檢查項目	是	否	查驗項目	是	否
電源是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 檢查噪音計主機是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記憶卡是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 檢查噪音計訊號線是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主機設定是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 檢查氣象儀器是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防風球是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 噪音計資料是否完整?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
腳架是否固定良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良好	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
測定位置是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
測定點高度(1.2~1.5)m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
使用前查驗值dB(A)	94.0	<input type="checkbox"/>			
主機是否調整	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	保養狀況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
使用後查驗值dB(A)	94.0	<input type="checkbox"/>			
查驗是否異常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1. 查驗值應在 94.0 ± 0.7dB(A)。(填寫以標準件外校校正值, ±0.3dB以內可不作調整。)
 2. 查驗偏移值不得大於 ±0.3dB。

佳美檢驗科技股份有限公司
振動現場每日查驗(使用)紀錄

專案編號: PJ 109010540 監測點: 梅角里 65 號 儀器編號: 00160664 儀器序號: VM-55 其他 VM-53A VM-52A 日期: 109.5.6-7 記錄人員: 劉大璋 劉豐雲

振動計型號: RION (<input type="checkbox"/> VM-52A <input type="checkbox"/> VM-53A <input checked="" type="checkbox"/> 其他 VM-55)		儀器序號: 00160664		儀器編號: 24	
檢 查 項 目	是	否	查 驗 項 目	是	否
電源是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 檢查振動計主機是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
資料收集是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 檢查振動計查驗是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
振動主機是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 檢查振動計地規是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
加速規位置是否恰當	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 檢查振動計計感卡是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主機設定是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 檢查風速計儀器是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
測點是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良好		
使用前查驗值dB	80.0		保養狀況		
主機是否調整	<input checked="" type="checkbox"/>				
使用後查驗值dB	80.0				
查驗是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>				

1. 查驗值應在 80.0 ± 1.0 dB。
2. 查驗偏移值不得大於 ± 0.5 dB。

佳美檢驗科技股份有限公司
 噪音現場每日查驗(使用)紀錄

專案編號: PJ109010540 監測點: 梅南里70號 監測日期: 109.5.6.7 記錄人員: 劉大琦 劉翼軍

噪音計型號: RION(<input type="checkbox"/> NL-31 <input checked="" type="checkbox"/> NL-32 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他) / 序號: 00821037 / 編號: 19		聲音校正器型號: <input checked="" type="checkbox"/> NC-74 <input type="checkbox"/> NC-705 <input type="checkbox"/> 其他) / 序號: 3436263 / 校正日期: 108.11.11			
檢查項目	是	否	查驗項目	是	否
電源是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 檢查噪音計主機是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記憶卡是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 檢查噪音計訊號線是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主機設定是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 檢查氣象儀器是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防風球是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 噪音計資料是否完整?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
腳架是否固定良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良好		
測定位置是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保養狀況		
測定點高度(1.2~1.5)m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
使用前查驗值dB(A)	94.0				
主機是否調整	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
使用後查驗值dB(A)	94.0				
查驗是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1. 查驗值應在 94.0 ± 0.7 dB(A)。(填寫以標準件外校校正值, ± 0.3 dB以內可不作調整。)

2. 查驗偏移值不得大於 ± 0.3 dB。

佳美檢驗科技股份有限公司
振動現場每日查驗(使用)紀錄

專案編號: PJ09010540 監測點: 梅南里70號 監測日期: 109.5.6-7 記錄人員: 劉大偉 劉麗雲

振動計型號: RION (VM-52A VM-53A 其他 VM-55) 儀器序號: 01250435 儀器編號: 23

檢 查 項 目		是	否	查 驗 項 目	是	否
振	電源是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.檢查振動計主機是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	資料收集是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.檢查振動計查驗是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	振動主機是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.檢查振動計地規是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	加速規位置是否恰當	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.檢查振動計計憶卡是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	主機設定是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.檢查風速計儀器是否異常?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
動	測點是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保養狀況 良好		
	使用前查驗值dB	80.0				
	主機是否調整	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	使用後查驗值dB	80.0				
	查驗是否異常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1.查驗值應在 80.0 ±1.0 dB。
2.查驗偏移值不得大於±0.5 dB。

佳美檢驗科技股份有限公司
 噪音現場每日查驗(使用)紀錄

專案編號: PJ10906540 監測點: 梅角里659號 監測日期: 109.5.6-7 記錄人員: 廖大治 曾慶安

噪音計型號: RION <input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-52 <input checked="" type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他		序號: 01143528 / 編號: 23			
聲音校正器型號: <input type="checkbox"/> NC-74 <input checked="" type="checkbox"/> NC-705 <input type="checkbox"/> 其他		序號: 050811898 / 校正日期: 108.12.25			
檢 查 項 目	是	否	查 驗 項 目	是	否
電源是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 檢查噪音計主機是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記憶卡是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 檢查噪音計訊號線是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主機設定是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 檢查氣象儀器是否正確?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防風球是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 噪音計資料是否完整?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
腳架是否固定良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保養狀況 良好		
測定位置是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
測定點高度(1.2~1.5)m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
使用前查驗值dB(A)	125Hz 94.1				
主機是否調整	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
使用後查驗值dB(A)	125Hz 94.1				
查驗是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

1. 查驗值應在 $\pm 0.7\text{dB(A)}$ 。(填寫以標準件外校正值, $\pm 0.3\text{dB}$ 以內可不作調整。)

2. 查驗偏差不得大於 $\pm 0.3\text{dB}$ 。

佳美檢驗科技股份有限公司
 噪音現場每日查驗(使用)紀錄

專案編號: PJ10901054
 監測點: 梅南里90號
 監測日期: 109.5.6-7
 記錄人員: 劉大瑋 劉翠雲

噪音計型號: RION(<input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-32 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他) / 序號: 00821036 / 編號: 18 聲音校正器型號: <input type="checkbox"/> NC-74 <input checked="" type="checkbox"/> NC-705 <input type="checkbox"/> 其他 / 序號: 050811898 / 校正日期: 108.12.21			
檢 查 項 目	是	否	查 驗 項 目
電源是否正常	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 檢查噪音計主機是否正常?
記憶卡是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 檢查噪音計訊號線是否正確?
主機設定是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 檢查氣象儀器是否正確?
防風球是否良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 噪音計資料是否完整?
腳架是否固定良好	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良好
測定位置是否具有代表性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
測定點高度(1.2~1.5)m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
使用前查驗值dB(A)	151±	94.1	
主機是否調整	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保養狀況
使用後查驗值dB(A)	125±	94.1	
查驗是否正確	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1. 查驗值應在 $±0.7dB(A)$ 。(填寫以標準件外校校正值, $±0.3dB$ 以內可不作調整。)
 2. 查驗偏移值不得大於 $±0.3dB$ 。

8. 水質檢驗分析記錄

佳美檢驗科技股份有限公司 水中真色色度檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-419(版次: 16.0 修訂日期: 104.01.01)

填表日期: 109.05.06
 樣品槽光程: 5 cm
 審核者: 王色攝化

RPD %: 15.0 ~ 0.0
 QC %: 120.0 ~ 80.0
 驗算者: 王燕如

分析日期: 109.05.06
 方法編號: NIEA W223.52B
 分析者: 林晏儀

波長: 590.540, 438 nm

儀器名稱型號: U-2900B

偵測限: 25

ALPHA 值	透光率					三色彩值					愛氏轉換值					Fn 值
	T1	T2	T3	Xr	Yr	Zr	Vxr	Vyr	Vzr	DEn 值	F 值	ADMi 值	報告值(ADMi)			
25	99.8761	98.9333	93.7648	96.81	98.95	110.97	9.853	9.861	9.663	0.084	1488					
50	99.7620	97.9060	87.8745	95.60	97.91	104.00	9.805	9.820	9.418	0.166	1506					
100	99.5866	95.7963	77.1051	93.42	95.80	91.25	9.717	9.737	8.935	0.327	1529					
200	99.0633	91.4838	59.1653	89.59	91.48	70.02	9.558	9.561	8.011	0.628	1592					
250	98.8070	89.3297	51.7020	87.97	89.33	61.19	9.489	9.471	7.571	0.770	1623					

QC回收率: 98.4%

代碼	樣品編號	稀釋倍數	T1	T2	T3	Xs	Ys	Zs	Vxs	Vys	Vzs	DE值	F值	ADMi 值	報告值(ADMi)
I	ICV	1	99.5797	95.7600	77.0748	93.40	95.76	91.22	9.716	9.735	8.934	0.327	1534	100.324	*
C	CCV-1	1	99.5648	95.7528	76.7289	93.33	95.75	90.81	9.713	9.735	8.917	0.333	1536	102.298	*
B	BK-1	1	100.0610	100.0860	100.2084	98.18	100.09	118.60	9.907	9.906	9.918	0.002	1471	0.588	*
Q	QC-1	1	99.6833	95.9228	77.5185	93.57	95.92	91.74	9.723	9.742	8.955	0.321	1533	98.419	*
D	DUP	1	99.5130	95.3922	75.5068	93.05	95.39	89.36	9.701	9.721	8.859	0.351	1539	108.038	*
N	P1090505W08-11	1	99.5739	99.5542	99.4869	97.66	99.55	117.74	9.887	9.885	9.890	0.004	1471	1.177	<25
D	P1090505W08-11,D	1	99.8447	99.8828	99.8057	97.93	99.88	118.12	9.897	9.897	9.903	0.002	1471	0.588	*

相對差異值: 66.7%
 平均值: 0.883
 ICV相對誤差值: 0.3%
 CCV-1相對誤差值: 2.3%

QC相對差異值: 9.3%
 QC平均值: 103.229

佳美環境科技股份有限公司
水中真色色度檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-119(版次: 16.0 啟用日期: 104.01.01)

分析日期: 109.05.06
方法編號: NIEA W223.52B
分析者: 林思儀

RPD %: 15.0 ~ 0.0
QC %: 120.0 ~ 80.0
驗算者: 林思儀


環表日期: 109.05.06
樣品槽光徑: 5 cm
審核者: 王世誠

儀器名稱型號: U-2900B
波長: 590.540, 438 nm

代碼	樣品編號	稱釋倍數	T1	T2	T3	T4	Xs	Ys	Zs	Vxs	Vys	Vzs	DE值	F值	ADMI 值	報告值(ADMI)
N	P1090506W02-06	1	99.3103	98.8334	94.9035	96.58	98.83	112.32	9.844	9.856	9.709	9.844	0.064	1483	18.982	<25
N	P1090506W01-04	1	99.8752	99.9103	99.9152	97.98	99.91	118.25	9.899	9.898	9.907	9.907	0.001	1471	0.294	<25
N		1														
N		1														
N		1														
N		1														
N		1														
N		1														
N		1														
C	CCV-2	1	99.6192	95.8015	76.9013	93.40	95.80	91.01	9.716	9.737	8.925	8.925	0.331	1535	101.617	*

CCV-2相對誤差值: 1.6%
相對差異值: *
平均值: *

真色色度檢量線



佳美檢驗科技股份有限公司

懸浮固體檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-392(版次:16.0) 啟用日期: 104.01.01

檢驗方法: NIEA W210.58A

分析日期: 109.05.04-07

樣品類別: W - G

填表日期: 109.05.07

RPD %: 10.0 ~ 0.0 (濃度 ≥ 25mg/L時)

RPD %: 20.0 ~ 0.0 (濃度 < 25mg/L時)

偵測極限值: 1.3 mg/L

樣品編號	代碼	樣品取用量 V (mL)	濾紙 + 皿重 W1 (g)	水樣殘留物 + 濾紙 + 皿重 W2 (g)	樣品淨重 W2-W1 (g)	懸浮固體量 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註
BK-2	B	2000	1.4541	1.4542	0.0001	0.050					
E1090505W05-02	N	1800	1.4433	1.4444	0.0011	0.611	0.445	<1.3			
DUP	D	1800	1.4404	1.4409	0.0005	0.278			74.8%		
E1090505W06-02	N	1800	1.4553	1.4578	0.0025	1.389	1.445	1.4			
DUP	D	1800	1.4494	1.4521	0.0027	1.500			7.7%		
E1090505W07-01	N	100	1.4437	1.4522	0.0085	85.000	86.000	86.0			
DUP	D	100	1.4516	1.4603	0.0087	87.000			2.3%		
E1090505W07-02	N	200	1.4555	1.4611	0.0056	28.000	27.750	27.8			
DUP	D	200	1.4314	1.4369	0.0055	27.500			1.8%		
✓ P1090505W08-11	N	1800	1.4332	1.4448	0.0116	6.444	6.000	6.0			
DUP	D	1800	1.2382	1.2482	0.0100	5.556			14.8%		
P1090505W09-13	N	1700	1.4485	1.4935	0.0450	26.471	26.589	26.6			
DUP	D	1700	1.2658	1.3112	0.0454	26.706			0.9%		
P1090505W09-14	N	1800	1.4735	1.5181	0.0446	24.778	24.584	24.6			
DUP	D	1800	1.4644	1.5083	0.0439	24.389			1.6%		
P1090505W09-15	N	1800	1.2585	1.2659	0.0074	4.111	4.445	4.4			
DUP	D	1800	1.4638	1.4724	0.0086	4.778			15.0%		
P1090505W09-16	N	500	1.4743	1.4798	0.0055	11.000	11.100	11.1			
DUP	D	500	1.4480	1.4536	0.0056	11.200			1.8%		
P1090505W09-22	N	1700	1.3746	1.4245	0.0499	29.353	29.030	29.0			
DUP	D	1700	1.3779	1.4267	0.0488	28.706			2.2%		

樣品濃度計算公式: $C (mg/L) = (W2 - W1) \times 10^6 / V$

註1: 當樣品測值 < MDL時, 則重複分析之相對差異值不管制

分析者: 葉承恩

驗算者: 林意靜

審核者: 王苗琪

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：SS
分析流程基本數據表

分析日期：109 / 05 / 04 ~ 109 / 05 / 07

樣品取樣日期時間：109 / 05 / 07 13:13

樣品鑄回日期時間：109 / 05 / 07 13:51

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空皿(瓶) 編號	是否連續以 至少20mL試 劑沖洗3次	□ 空皿(瓶)重 (g)			■ 空皿(瓶)重+樣品重 (g)			日期
				(1) 時間	日期	(2) 時間	日期	(3) 時間	日期	
BK-2	2000	106	✓	14:542	2020/5/7	14:542	2020/5/7			
E1090505W05-02	1800	107	✓	14:441	2020/5/7	14:444	2020/5/7			
DUP	1800	108	✓	14:411	2020/5/7	14:409	2020/5/7			
E1090505W06-02	1800	109	✓	14:577	2020/5/7	14:578	2020/5/7			
DUP	1800	110	✓	14:520	2020/5/7	14:521	2020/5/7			
E1090505W07-01	100	111	✓	14:526	2020/5/7	14:522	2020/5/7			
DUP	100	112	✓	14:605	2020/5/7	14:603	2020/5/7			
E1090505W07-02	200	113	✓	14:609	2020/5/7	14:611	2020/5/7			
DUP	200	114	✓	14:368	2020/5/7	14:369	2020/5/7			
P1090505W08-11	1800	115	✓	14:451	2020/5/7	14:448	2020/5/7			
DUP	1800	116	✓	14:248	2020/5/7	14:242	2020/5/7			
P1090505W09-13	1700	117	✓	14:932	2020/5/7	14:935	2020/5/7			
DUP	1700	118	✓	13:113	2020/5/7	13:112	2020/5/7			
P1090505W09-14	1800	119	✓	15:178	2020/5/7	15:181	2020/5/7			
DUP	1800	120	✓	15:080	2020/5/7	15:083	2020/5/7			
P1090505W09-15	1800	121	✓	12:654	2020/5/7	12:659	2020/5/7			
DUP	1800	122	✓	14:727	2020/5/7	14:724	2020/5/7			
P1090505W09-16	500	123	✓	14:794	2020/5/7	14:798	2020/5/7			
DUP	500	124	✓	14:534	2020/5/7	14:536	2020/5/7			
P1090505W09-22	1700	125	✓	14:247	2020/5/7	14:245	2020/5/7			
DUP	1700	126	✓	14:269	2020/5/7	14:267	2020/5/7			

分取用量：除 依樣品取用量 取約 * mL外，其餘分取均 * mL。

特殊流程操作說明： SOP 參照 文件編號-CME-SP-42-156 藥品編號：砂樣土：T-109-50* 備註：1.SS之空皿(重含濾紙重)。
 文件編號-CME-SP-42-176 油質QC stock：T-109-50* 備註：2.油質QC(41mg/L)配製：取950 mL試劑水加入10mL鹽酸，再加入10.0 mL油質QC stock 4000 mg/L。

分析者：

驗算者：**林意靜**

審核者：

文件編號：CME-TP-42-398 (原收:16.1版 啟用日期：108.04.15)

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：SS
分析流程基本數據表

樣品取樣日期時間：109/15/17 17:13
 樣品歸回日期時間：109/15/17 13:51
 分析日期：109/15/19 ~ 109/15/17
 分取用量：除低溫加所用參取約 4 mL 外，其餘分取約 4 mL。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空皿(瓶)編號	是否連續以至少 20mL 裝瓶水沖洗 3 次	■ 空皿(瓶)重 (g)		□ 空皿(瓶)重 + 樣品重 (g)		日期	時間	日期	時間	日期	時間	日期	時間
				(1)	(2)	(3)	(4)								
BK-2	2000	106	✓	1.4542	1.4541	14:29:55	2020/5/4								
Z1090505005-20	1800	107	✓	1.4434	1.4433	14:30:15	2020/5/4								
DUP	1800	108	✓	1.4406	1.4404	14:30:27	2020/5/4								
Z1090505006-20	1800	109	✓	1.4554	1.4553	14:30:48	2020/5/4								
DUP	1800	110	✓	1.4494	1.4494	14:31:03	2020/5/4								
Z1090505007-10	1200	111	✓	1.4437	1.4437	14:31:21	2020/5/4								
DUP	1000	112	✓	1.4517	1.4516	14:31:38	2020/5/4								
Z1090505008-20	2000	113	✓	1.4554	1.4555	14:31:58	2020/5/4								
DUP	2000	114	✓	1.4314	1.4314	14:32:21	2020/5/4								
P1090505008-11	1800	115	✓	1.4330	1.4332	14:32:40	2020/5/4								
DUP	1800	116	✓	1.2384	1.2382	14:32:57	2020/5/4								
P1090505009-13	1700	117	✓	1.4488	1.4485	14:33:09	2020/5/4								
DUP	1700	118	✓	1.2657	1.2658	14:33:26	2020/5/4								
P1090505009-14	1800	119	✓	1.4736	1.4735	14:33:40	2020/5/4								
DUP	1800	120	✓	1.4646	1.4644	14:33:52	2020/5/4								
P1090505009-15	1800	121	✓	1.2586	1.2585	14:34:10	2020/5/4								
DUP	1800	122	✓	1.4638	1.4638	14:34:27	2020/5/4								
P1090505009-16	500	123	✓	1.4743	1.4743	14:34:37	2020/5/4								
DUP	500	124	✓	1.4482	1.4480	14:34:56	2020/5/4								
P1090505009-22	1700	125	✓	1.3745	1.3746	14:35:08	2020/5/4								
DUP	1700	126	✓	1.3778	1.3779	14:35:21	2020/5/4								

特殊流程操作說明： SOP 參照 ■ 文件編號：CME-SP-42-156 藥品編號： 矽藻土： T-109-50*
 □ 文件編號：CME-SP-42-176 液體 QC stock： T-109-50*
 備註： 1. SS 之空皿重(含濾紙重)。
 2. 液體 QC(41mg/L) 配製：取 950 mL 試劑水加入 10mL 濃液，再加 10.0 mL 油類 QC stock 4000 mg/L。

分析者：林意靜
 樣品者：林意靜
 審核者：王苗琪

佳美檢驗科技股份有限公司

化學需氧量檢驗記錄表

文件編號: CMB-TB-03-511 (版次: 16.0 啟用日期: 104.01.01)

檢驗方法: NIEA W515.55A
 樣品類別: W L (< 70 mg/L)
 RPD %: 14.6 ~ 0.0
 QC %: 110.3 ~ 89.9

分析日期: 109.05.07
 填表日期: 109.05.08

MDL 值: 2.3 mg/L

標定日期	重鉻酸鉀標準溶液 (K ₂ Cr ₂ O ₇)			硫酸亞鐵銨標準溶液 (FAS)			相對差異值	
	莫耳濃度 M ₁ (M)	取樣體積 V ₁ (mL)	消耗體積 V ₂ (mL)	莫耳濃度 M ₂ (M)	平均莫耳濃度 M (M)	%		
109.05.07	0.004167	10.0	10.19	0.024536	0.02455	0.1%		
	0.004167	10.0	10.18	0.024560				

樣品編號	代碼	取樣體積 (mL)	標準溶液添加量		最終體積 V (mL)	FAS消耗量		稀釋倍數 n	COD值 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註
			添加濃度 (mg/L)	添加體積 (mL)		A (mL)	B (mL)							
BK-1	B	20.0	*	*	20.0	10.00	*	1	*	10.02	*	*		
BK-2	B	20.0	*	*	20.0	10.03	*	1	*					
QC-1	Q	20.0	30.0	20.0	20.0	6.92	10.02	1	30.442				101.5%	
E1090505W06-02	N	20.0	*	*	20.0	9.27	10.02	1	7.365	7.120	7.4			
E1090505W06-02.D	D	20.0	*	*	20.0	9.32	10.02	1	6.874			6.9%		
E1090505W08-11	N	20.0	*	*	20.0	9.65	10.02	1	3.633		3.6			
P1090505W09-13	N	20.0	*	*	20.0	9.74	10.02	1	2.750		2.8			
P1090505W09-14	N	20.0	*	*	20.0	9.49	10.02	1	5.205		5.2			
P1090505W09-15	N	20.0	*	*	20.0	9.66	10.02	1	3.535		3.5			
P1090505W09-22	N	20.0	*	*	20.0	9.54	10.02	1	4.714		4.7			
P1090506W01-04	N	20.0	*	*	20.0	9.88	10.02	1	1.375		ND			
E1090506W05-02	N	20.0	*	*	20.0	5.64	10.02	1	43.012		43.0			
E1090506W07-02	N	20.0	*	*	20.0	5.94	10.02	1	40.066		40.1			
E1090506W07-05	N	20.0	*	*	20.0	8.00	10.02	1	19.836		19.8			

樣品濃度計算公式: $M_2 = M_1 * V_1 * 6 / V_2$ 註1: 當樣品測值 < MDL 時, 則重覆分析之相對差異值不管制
 $C (mg/L) = (B - A) * M * 8000 * n / V$

分析者: 王幸洲

驗算者: 郭佳郡

審核者: 王苗琪

佳美檢驗科技股份有限公司
生化需氧量檢驗紀錄表

文件編號: CHS-TP-42-421(版次:14.0) 啟用日期:104.01.01

檢驗方法: NIEA W510.55B

樣品類別: W

共 3 頁之第 2 頁

樣品濃度: L (< 50 mg/L)

H (> 50 mg/L)

分析日期: 109.05.06-109.05.11

RFD %: 17.0% ~ 0.0% 14.3% ~ 0.0%

填表日期: 109.05.12

QC %: 112.0% ~ 84.6% 112.0% ~ 84.6%

偵測極限值: 1.0 mg/L

Table with 8 columns: 以0.002083M KH(IO3)2標定Na2S2O3, 日期, 0.002083M KH(IO3)2標準液取量(mL), Na2S2O3消耗量(mL), Na2S2O3當量濃度(N), 平均DO, 0.002083M KH(IO3)2標準液取量(mL), Na2S2O3消耗量(mL), Na2S2O3當量濃度(N), 平均DO. Rows show values for 20.0 and 20.0.

Main data table with columns: 樣品編號, 代碼, pH, 稀釋, 最終讀數, 取樣體積, 最初DO, DOs, DOt, DOs-DOt, ΔDO / 菌種轉移, 平均值, 相對差異, 平均, 回收率, QC值. Includes rows for Blank, QC-1-1 to QC-1-3, and various sample IDs like E1090505W01-02, E1090505W07-01, etc.

樣品濃度計算公式:

DO值 (mg/L) = (A * N * 8000 / 201) * 300 / 298

BOD值 (mg/L) = ((DOs - DOt) - (BKs - BKt)) * f * n

n = V3 / V2 ; f = Vs (mL) / 樣品控制組之菌種平均體積(mL)

備註: 不採用原因: 1. DOs-DOt小於2mg/L

2. DOs小於1mg/L

參考值: 所有稀釋倍數之DOs-DOt均小於2mg/L時

當樣品濃度<偵測極限值時, 則重複分析之相對差異值不宜制

分析者: 郭作發

驗算者: 林意靜

審核者: 王田祺

佳美檢驗科技股份有限公司

水中油脂檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-725 (版次: 16.0 啓用日期: 108.04.15)

(索氏萃取重量法)

檢驗方法: NIEA W505.53B

分析日期: 109.05.11~12

樣品類別: W · G

填表日期: 109.05.12

RPD % : - ~ -
QC % : 95.8 ~ 78.0

偵測極限值: 0.5 mg/L

樣品編號	代碼	樣品取用量 V (mL)	油脂空瓶重 W1 (g)	空瓶 + 樣品重 W2 (g)	樣品淨重 W2 - W1 (g)	油脂濃度 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註 (mg/L)
BK-1	B	1000	105.3302	105.3302	0.0000	0.000					QC 配製值 41
QC-1	Q	970	110.2914	110.3234	0.0320	32.990				80.5	
P1090504W02-08	N	1100	107.5658	107.5665	0.0007	0.636		0.6			
E1090504W03-03	N	1200	106.5041	106.5062	0.0021	1.750		1.8			
✓ P1090505W08-11	N	1200	109.4951	109.4958	0.0007	0.583		0.6			
P1090506W01-04	N	1200	109.6827	109.6832	0.0005	0.417		<0.5			
P1090506W02-06	N	1200	107.1006	107.1022	0.0016	1.333		1.3			
E1090506W06-03	N	1100	109.2938	109.2948	0.0010	0.909		0.9			
E1090506W06-01	N	1200	108.6502	108.6987	0.0485	40.417		40.4			
E1090508W02-01	N	1000	110.1667	110.1705	0.0038	3.800		3.8			
E1090508W02-02	N	1000	110.4931	110.4946	0.0015	1.500		1.5			
E1090508W02-03	N	1000	110.0127	110.0148	0.0021	2.100		2.1			
樣品濃度計算公式:											
$C \text{ (mg/L)} = (W2 - W1) \cdot 10^6 / V$											

分析者: 王崇翔 驗算者: 郭佳郡 5/3 審核者: 張秉熿 5/4

H-Lab-Table2020-檢驗記錄表-油脂-萃重(W)-1090201啓用

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：OIL
分析流程基本數據表

分析日期：109/05/11 ~ 109/05/12

樣品取樣日期時間：109 / 05 / 11 10:45

分取用量：除 * 取約 * mL外，其餘分取約 全量 mL。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空瓶(瓶)編號	是否建庫以 至少20mL試 劑水沖洗3次	□ 空瓶(瓶)重 (g)			■ 空瓶(瓶)重+樣品重 (g)			日期	時間	(5)	日期	時間
				(1)	時間	日期	(2)	時間	日期					
BK-1	1000	31	-	105.3299	15:01:15	2020/5/12	105.3302	16:40:09	2020/5/12					
QC-1	970	32	-	110.3232	15:01:32	2020/5/12	110.3234	16:40:32	2020/5/12					
P1090504W02-08	1100	33	-	107.5664	15:02:37	2020/5/12	107.5665	16:41:00	2020/5/12					
E1090504W03-03	1200	34	-	106.5058	15:02:54	2020/5/12	106.5062	16:41:42	2020/5/12					
P1090505W08-11	1200	35	-	109.4956	15:03:06	2020/5/12	109.4958	16:42:01	2020/5/12					
P1090506W01-04	1200	36	-	109.6833	15:03:22	2020/5/12	109.6832	16:42:29	2020/5/12					
P1090506W02-06	1200	37	-	107.1019	15:03:37	2020/5/12	107.1022	16:42:50	2020/5/12					
E1090506W06-03	1100	38	-	109.2951	15:03:56	2020/5/12	109.2948	16:43:15	2020/5/12					
E1090506W06-01	1200	39	-	108.6984	15:04:11	2020/5/12	108.6987	16:43:31	2020/5/12					
E1090508W02-01	1000	40	-	110.1700	15:04:28	2020/5/12	110.1705	16:43:50	2020/5/12					
E1090508W02-02	1000	41	-	110.4946	15:04:42	2020/5/12	110.4946	16:44:04	2020/5/12					
E1090508W02-03	1000	42	-	110.0147	15:04:58	2020/5/12	110.0148	16:44:33	2020/5/12					

特殊流程操作說明： SOP 參照 □ 文件編號：CME-SP-42-156
 備註：1. ISS 之空瓶重(含濾紙重)。
 2. 油瓶QC(1mg/L)配製：取950 ml 試劑水加入10ml 鹽酸，再加入10.0 ml 油瓶QC stock 4000 mg/L。
 備註：T-109-50-02-146
 油瓶QC stock: T-109-50-02-176

分析者：王春樹
 檢畢者：郭佳莉
 審核者：張榮清

文件編號：CME-TP-42-308 (版本:16, 1版) 啟用日期：108.04.15

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：OIL

分析流程基本數據表

樣品取樣日期時間：109 / 05 / 11 10:45

分析日期：109 / 05 / 11 - 109 / 05 / 12

樣品歸回日期時間：* / * / * *

分取用量：除 * 取約 * 瓶外，其餘分取約 * mL。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空瓶(瓶) 編號	是否連續以 至少3個試 劑來沖洗3次	空瓶(瓶)重 (g)				空瓶(瓶)重+樣品重 (g)				日期	時間	日期	時間	日期	時間	
				(1)	時間	日期	(2)	時間	日期	(3)	時間							日期
BK-1	1000	31	-	105.3302	11:12:11	2020/5/11	105.3302	13:05:53	2020/5/11									
QC-1	1100	32	-	110.2917	11:12:23	2020/5/11	110.2914	13:06:11	2020/5/11									
P1090504W02-08	1100	33	-	107.5663	11:12:38	2020/5/11	107.5658	13:06:53	2020/5/11									
E1090504W03-03	1200	34	-	106.5044	11:12:54	2020/5/11	106.5041	13:07:05	2020/5/11									
P1090505W08-11	1200	35	-	109.4954	11:13:13	2020/5/11	109.4951	13:07:26	2020/5/11									
P1090506W01-04	1200	36	-	109.6827	11:13:45	2020/5/11	109.6827	13:07:41	2020/5/11									
P1090506W02-06	1200	37	-	107.1005	11:14:01	2020/5/11	107.1006	13:08:08	2020/5/11									
E1090508W06-03	1100	38	-	109.2940	11:14:54	2020/5/11	109.2938	13:08:36	2020/5/11									
E1090508W08-01	1200	39	-	108.6506	11:15:06	2020/5/11	108.6502	13:09:14	2020/5/11									
E1090508W02-01	1000	40	-	110.1668	11:15:23	2020/5/11	110.1667	13:09:30	2020/5/11									
E1090508W02-02	1000	41	-	110.4930	11:15:56	2020/5/11	110.4931	13:09:53	2020/5/11									
E1090508W02-03	1000	42	-	110.0127	11:16:06	2020/5/11	110.0127	13:10:07	2020/5/11									

特殊流程操作說明： SOP 參照 文件編號：CME-SP-42-156 備註：ISS之空瓶重(含濾紙重) * 109-106
 文件編號：CME-SP-42-176 備註：1. 109-50-103-14-b 備註：2. 油瓶QC(1mg/L)配製：取950 ml試劑水加入10ml鹽酸，再加入10.0 ml油瓶QC stock 4000 mg/L。
 油瓶QC stock：T-109-50-103-14-b 109-106-28
 分取者：郭佳郡 5/13 審核者：張能昭 5/14

佳美檢驗科技股份有限公司
 紫外/可見光譜儀檢核紀錄表

儀器型號 [NIN] 規格 [607 nm]

標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格
標準	儀器	規格

Y: 1.0000 X: 1.0000

分析日期: 2025.11
 儀器日期: 2025.11
 儀器型號: [NIN]
 規格: [607 nm]
 儀器廠牌: [NIN]
 規格: [607 nm]
 儀器型號: [NIN]
 規格: [607 nm]

儀器編號	代碼	水質		水質		水質		水質		水質		儀器	規格	儀器	規格
		Yield	Yield	Yield	Yield	Yield	Yield	Yield	Yield						
QC1	C	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC1	0.10	QC1	0.10
QC2	B	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC2	0.10	QC2	0.10
QC3	A	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC3	0.10	QC3	0.10
QC4	D	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC4	0.10	QC4	0.10
QC5	E	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC5	0.10	QC5	0.10
QC6	F	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC6	0.10	QC6	0.10
QC7	G	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC7	0.10	QC7	0.10
QC8	H	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC8	0.10	QC8	0.10
QC9	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC9	0.10	QC9	0.10
QC10	J	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC10	0.10	QC10	0.10
QC11	K	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC11	0.10	QC11	0.10
QC12	L	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC12	0.10	QC12	0.10
QC13	M	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC13	0.10	QC13	0.10
QC14	N	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC14	0.10	QC14	0.10
QC15	O	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC15	0.10	QC15	0.10
QC16	P	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC16	0.10	QC16	0.10
QC17	Q	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC17	0.10	QC17	0.10
QC18	R	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC18	0.10	QC18	0.10
QC19	S	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC19	0.10	QC19	0.10
QC20	T	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC20	0.10	QC20	0.10
QC21	U	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC21	0.10	QC21	0.10
QC22	V	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC22	0.10	QC22	0.10
QC23	W	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC23	0.10	QC23	0.10
QC24	X	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC24	0.10	QC24	0.10
QC25	Y	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC25	0.10	QC25	0.10
QC26	Z	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	QC26	0.10	QC26	0.10

分析員: [Signature]
 儀器員: [Signature]
 審核員: [Signature]

佳美檢驗科技股份有限公司

紫外/可見光譜儀檢驗紀錄表

文件編號: CME-TR-42-386(版次:16.0 啟用日期:104.01.01)

檢驗項目: PO₄-P 波長: 880 nm

分析日期: 109.05.06

填表日期: 109.05.06

Table with 4 columns: 標準檢量線, X(mg/L), Y(吸光度), Conc. Rows include STD1 to STD6 with corresponding values.

Y = 3.23E+00 X + 3.47E-04
r = 0.9997

檢驗方法: NIEA W427.53B
樣品類別: W

QC % : 120.0 ~ 80.0
RPD % : 16.6 ~ 0.0
SPK % : 120.0 ~ 80.0
檢量線範圍: 0.003 ~ 0.050 mg/L (5cm cell)
MDL 值: 0.001 mg/L (0.003 mg/L)
QDL 值: * mg/L (* mg/L)

Main data table with columns: 樣品編號, 代碼, 取樣時間, 添加量, 最終體積, 總稀釋, 吸光度, 相當濃度, 樣品濃度, 平均值, 報告值, 相對差異值, 回收率, 相對誤差值, 備註. Includes rows for ICV, CCV-1, BK-1, QC-1, and various sample IDs like P1090505W08-11.

樣品濃度計算公式:
無干擾時 C (mg/L) = D * n
發生干擾時 C (mg/L) = [(Absen - Abszero) - b] / a * n
PO₄-P = PO₄-P * 3.07

分析員: 林恩儀 驗算員: 甄燕如 審核者: 王尚謙

9.地下水水質檢驗分析記錄

佳美檢驗科技股份有限公司

懸浮固體檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-392(版次: 16.0 啓用日期: 104.01.01)

檢驗方法: NIEA W210.58A

分析日期: 109.05.06~07

樣品類別: W、G

填表日期: 109.05.07

RPD %: 10.0 ~ 0.0 (濃度 ≥ 25mg/L時)

RPD %: 20.0 ~ 0.0 (濃度 < 25mg/L時)

偵測極限值: 1.3 mg/L

樣品編號	代碼	樣品取用量 V (mL)	濾紙 + 皿重 W1 (g)	水樣殘留物 + 濾紙 + 皿重 W2 (g)	樣品淨重 W2-W1 (g)	懸浮固體量 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註
BK-3	B	2000	1.4663	1.4663	0.0000	0.000					
✓ P1090505G01-24	N	1700	1.4491	1.4596	0.0105	6.176	6.618	6.6			
DUP	D	1700	1.4567	1.4687	0.0120	7.059			13.3%		
P1090506W01-04	N	1800	1.4570	1.4593	0.0023	1.278	1.223	<1.3			
DUP	D	1800	1.4593	1.4614	0.0021	1.167			9.1%		
P1090506W02-06	N	1000	1.4523	1.4595	0.0072	7.200	7.000	7.0			
DUP	D	1000	1.4595	1.4663	0.0068	6.800			5.7%		
E1090506W03-01	N	500	1.4620	1.4692	0.0072	14.400	13.800	13.8			
DUP	D	500	1.4489	1.4555	0.0066	13.200			8.7%		
E1090506W05-01	N	100	1.2517	1.2641	0.0124	124.000	121.000	121			
DUP	D	100	1.4514	1.4632	0.0118	118.000			5.0%		
E1090506W05-02	N	500	1.4605	1.4687	0.0082	16.400	17.300	17.3			
DUP	D	500	1.4577	1.4668	0.0091	18.200			10.4%		
E1090506W05-03	N	50	1.4528	1.4778	0.0250	500.000	521.000	521			
DUP	D	50	1.4596	1.4867	0.0271	542.000			8.1%		
E1090506W07-01	N	200	1.4570	1.4658	0.0088	44.000	43.250	43.2			
DUP	D	200	1.4586	1.4671	0.0085	42.500			3.5%		
E1090506W07-02	N	500	1.4650	1.4722	0.0072	14.400	15.100	15.1			
DUP	D	500	1.4435	1.4514	0.0079	15.800			9.3%		
E1090506W07-03	N	200	1.4387	1.4491	0.0104	52.000	54.500	54.5			
DUP	D	200	1.4466	1.4580	0.0114	57.000			9.2%		

樣品濃度計算公式:

註1: 當樣品測值 < MDL時, 則重覆分析之相對差異值不管制

$$C (mg/L) = (W2 - W1) \times 10^6 / V$$

分析者:

驗算者:

林意靜

審核者:

王苗 5/8

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：SS
分析流程基本數據表

分析日期：109 / 05 / 06 ~ 109 / 05 / 07

樣品取樣日期時間：109 / 05 / 07 13:53

樣品歸回日期時間：109 / 05 / 07 14:28

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空皿(瓶) 編號	是否連續以 至少3個樣 瓶作3次	□ 空皿(瓶)重 (g)			■ 空皿(瓶)重+樣品重 (g)			日期	時間	日期	時間	日期	時間
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
BK-3	2000	1	✓	1.4663	1.4663	17:44:41	2020/5/7								
P1090506G01-24	1700	2	✓	1.4592	1.4596	17:44:52	2020/5/7								
DUP	1700	3	✓	1.4688	1.4687	17:45:20	2020/5/7								
P1090506W01-04	1800	4	✓	1.4594	1.4593	17:45:46	2020/5/7								
DUP	1800	5	✓	1.4611	1.4614	17:46:02	2020/5/7								
P1090506W02-06	1000	6	✓	1.4595	1.4595	17:46:15	2020/5/7								
DUP	1000	7	✓	1.4662	1.4663	17:46:29	2020/5/7								
E1090506W03-01	500	8	✓	1.4688	1.4692	17:46:51	2020/5/7								
DUP	500	9	✓	1.4556	1.4555	17:47:06	2020/5/7								
E1090506W05-01	100	10	✓	1.2643	1.2641	17:47:22	2020/5/7								
DUP	100	11	✓	1.4635	1.4632	17:47:40	2020/5/7								
E1090506W05-02	500	12	✓	1.4683	1.4687	17:47:56	2020/5/7								
DUP	500	13	✓	1.4670	1.4668	17:48:12	2020/5/7								
E1090506W05-03	50	14	✓	1.4778	1.4778	17:48:29	2020/5/7								
DUP	50	15	✓	1.4869	1.4867	17:48:43	2020/5/7								
E1090506W07-01	200	16	✓	1.4663	1.4658	17:48:59	2020/5/7								
DUP	200	17	✓	1.4676	1.4671	17:49:18	2020/5/7								
E1090506W07-02	500	18	✓	1.4722	1.4722	17:49:34	2020/5/7								
DUP	500	19	✓	1.4515	1.4514	17:49:50	2020/5/7								
E1090506W07-03	200	20	✓	1.4495	1.4491	17:50:08	2020/5/7								
DUP	200	21	✓	1.4581	1.4580	17:50:45	2020/5/7								

特殊流程操作說明： SOP 參照 文件編號-CME-SP-42-156 備品編號： 砂錫土： T-109-50-*

文件編號-CME-SP-42-176 油壓QC stock： T-109-50-*

備註： 1. SS之空皿重(含蓋重量)。
2. 油壓QC(4mm/L)配重： 取950 mL試劑水加入10mL鹽酸，再加入10.0 mL油壓QC stock 4000 mg/L。

分析者：葉承鳳 日期：108.16.18 啟用日期：108.04.15
 驗算者：林意靜
 審核者：王苗溪

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：SS
分析流程基本數據表

樣品取樣日期時間：1091517 17:53
 樣品歸回日期時間：1091517 14:28
 分析日期：1091516 ~ 1091517
 分取用量：除 100ml 外，其餘分取均為 50ml。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空瓶(瓶)編號	是否檢出以 至少20ml試 劑水淨化3次	空瓶(瓶)重 (g)		空瓶(瓶)重+樣品重 (g)		日期		日期		日期	
				(1)	(2)	(3)	(4)	時間	日期	時間	日期	時間	日期
BK-3	700	1	✓	1.4662	1.4663	1.4663	1.4663	13:27:53	2020/5/6				
P109050501-24	1700	2	✓	1.4489	1.4491	1.4491	1.4491	13:28:05	2020/5/6				
DUP	1700	3	✓	1.4568	1.4567	1.4567	1.4567	13:28:14	2020/5/6				
P109050601-04	1800	4	✓	1.4568	1.4570	1.4570	1.4570	13:28:22	2020/5/6				
DUP	1800	5	✓	1.4594	1.4593	1.4593	1.4593	13:28:32	2020/5/6				
P109050601-06	1000	6	✓	1.4522	1.4523	1.4523	1.4523	13:28:39	2020/5/6				
DUP	1000	7	✓	1.4596	1.4595	1.4595	1.4595	13:28:46	2020/5/6				
Z109050601-01	500	8	✓	1.4622	1.4620	1.4620	1.4620	13:28:58	2020/5/6				
DUP	500	9	✓	1.4489	1.4489	1.4489	1.4489	13:29:12	2020/5/6				
Z109050601-01	100	10	✓	1.2516	1.2517	1.2517	1.2517	13:29:24	2020/5/6				
DUP	100	11	✓	1.4517	1.4514	1.4514	1.4514	13:29:39	2020/5/6				
Z109050601-01	500	12	✓	1.4606	1.4605	1.4605	1.4605	13:29:48	2020/5/6				
DUP	500	13	✓	1.4575	1.4577	1.4577	1.4577	13:30:00	2020/5/6				
Z109050601-03	500	14	✓	1.4528	1.4528	1.4528	1.4528	13:30:09	2020/5/6				
DUP	500	15	✓	1.4599	1.4596	1.4596	1.4596	13:30:21	2020/5/6				
Z109050601-01	700	16	✓	1.4567	1.4570	1.4570	1.4570	13:30:31	2020/5/6				
DUP	700	17	✓	1.4590	1.4586	1.4586	1.4586	13:30:40	2020/5/6				
Z109050601-01	500	18	✓	1.4647	1.4650	1.4650	1.4650	13:30:55	2020/5/6				
DUP	500	19	✓	1.4436	1.4435	1.4435	1.4435	13:31:11	2020/5/6				
Z109050601-03	700	20	✓	1.4386	1.4387	1.4387	1.4387	13:31:22	2020/5/6				
DUP	700	21	✓	1.4465	1.4466	1.4466	1.4466	13:31:31	2020/5/6				

特殊流程操作說明：SOP 參照 文件編號：CME-SP-42-156 備品編號：砂濾土：T-109-50*
 文件編號：CME-SP-42-176 油層QC stock：T-109-50*
 備註：1.SS之空瓶重(含濾紙重)。
 2.油層QC(41mg/L)配置：取950 ml試劑水加入10ml鹽酸，再加入10.0 ml油層QC stock 4000 mg/L。
 分析者：林意靜
 審核者：林意靜
 樣品者：王國強

佳美檢驗科技股份有限公司

化學需氧量檢驗記錄表

文件編號:CMIE-TB-43-511 (版次:16.0 啟用日期:104.01.01)

檢驗方法: NIEA W515.55A
 樣品類別: G L (< 70 mg/L)
 RPD %: 0.0 ~ 20.0
 QC %: 85.0 ~ 115.0

分析日期: 109.05.07

填表日期: 109.05.08

MDL 值: 2.3 mg/L

標定日期		重鉻酸鉀標準溶液 (K ₂ Cr ₂ O ₇)			硫酸亞鐵銨標準溶液 (FAS)				相對差異值	
		莫耳濃度 M ₁ (M)	取樣體積 V ₁ (mL)	消耗體積 V ₂ (mL)	莫耳濃度 M ₂ (M)	平均莫耳濃度 M (M)				
109.05.07		0.004167	10.0	10.19	0.024536	0.02455		0.1%		
		0.004167	10.0	10.18	0.024560					

樣品編號	代碼	取樣體積 (mL)	標準溶液添加量		最終體積 V (mL)	FAS消耗量		稀釋倍數 n	COD值 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註
			添加濃度 (mg/L)	添加體積 (mL)		A (mL)	B (mL)							
BK-3	B	20.0	*	*	20.0	9.98	*	1	*	9.97	*	*		
BK-4	B	20.0	*	*	20.0	9.96	*	1	*					
QC-2	Q	20.0	30.0	20.0	20.0	6.91	9.97	1	30.049	30.295			100.2%	
QC-3	Q	20.0	30.0	20.0	20.0	6.86	9.97	1	30.540			1.6%	101.8%	
P1090505G01-24	N	20.0	*	*	20.0	9.82	9.97	1	1.473	1.424	ND			
P1090505G01-24.D	D	20.0	*	*	20.0	9.83	9.97	1	1.375			6.9%		
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			
	N	20.0	*	*		*		#####	#VALUE!		#####			

樣品濃度計算公式: $M_2 = M_1 * V_1 * 6 / V_2$ 註1: 當樣品濃度 < MDL 時, 則重複分析之相對差異值不管制

$C (mg/L) = (B - A) * M * 8000 * n / V$

分析者: 王孝翔 驗算者: 郭佳郡 5/8 審核者: 張慶培 8/8

佳美檢驗科技股份有限公司

生化需氧量檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-43-21(第4次) 發行日期: 104.01.01

檢驗方法: NIEA W510.55B 樣品類別: G
樣品濃度: L (< 50 mg/L) H (> 50 mg/L)
RPD %: 20.0 ~ 0.0 20.0 ~ 0.0
QC %: 115.4 ~ 84.6 115.4 ~ 84.6

共 3 頁之第 3 頁
分析日期: 109.05.06-109.05.11
填表日期: 109.05.12
偵測極限值: 1.0 mg/L

Table with 7 columns: 0.002083M KH(IO3)2標準液取量(mL), Na2S2O3消耗量(mL), Na2S2O3當量濃度(N), 平均值(N), 0.002083M KH(IO3)2標準液取量(mL), Na2S2O3消耗量(mL), Na2S2O3當量濃度(N), 平均值(N)

Main data table with columns: 樣品編號, 代碼, pH, 稀釋, 最終體積, 起始體積, 最初溶氧, 最終溶氧, DO2-DO1, DO2-DO1, 平均值, 相對差異, 平均值, 回收率, QC值

樣品濃度計算公式:

DO值 (mg/L) = (A * N * 8000 / 201) * 300 / 298

BOD值 (mg/L) = ((DOs - DOt) - (BKt - BKs)) * f * n

n = V3 / V2 ; f = Vs (mL) / 植菌控制組之菌種平均體積(mL)

備註: 不採用原因: 1. DOs-DOt小於2mg/L 2. DOt小於1mg/L

參考值: 所有稀釋倍數之DOs-DOt均小於2mg/L時

當樣品濃度<偵測極限值時,則重複分析之相對差異值不管制

分析者: 蔡作新

驗算者: 林意靜

審核者: 王茵琪/14

佳美檢驗科技股份有限公司

水中油脂檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-725(版次: 16.0 啟用日期: 108.04.15)

(索氏萃取重量法)

檢驗方法: NIEA W505.53B

分析日期: 109.05.13~18

樣品類別: W·G

填表日期: 109.05.18

RPD %: - - -
QC %: 95.8 ~ 78.0

偵測極限值: 0.5 mg/L

樣品編號	代碼	樣品取用量 V (mL)	油脂空瓶重 W1 (g)	空瓶+樣品重 W2 (g)	樣品淨重 W2-W1 (g)	油脂濃度 C (mg/L)	平均值 (mg/L)	報告值 (mg/L)	相對差異值 (%)	回收率 (%)	備註 (mg/L)
BK-1	B	1000	93.7489	93.7489	0.0000	0.000					QC 配製值 41
QC-1	Q	970	98.3827	98.4154	0.0327	33.711				82.2	
P1090505G01-24	N	1200	97.3686	97.3690	0.0004	0.333		<0.5			
E1090506W06-02	N	1200	95.6223	95.6631	0.0408	34.000		34.0			
P1090507W10-06	N	1200	92.9502	92.9505	0.0003	0.250		<0.5			
P1090507W10-07	N	1100	98.2474	98.2489	0.0015	1.364		1.4			
P1090507W10-08	N	1200	94.7827	94.7835	0.0008	0.667		0.7			
P1090511W01-21	N	1200	99.2605	99.2619	0.0014	1.167		1.2			
P1090512W05-19	N	1200	100.5271	100.5330	0.0059	4.917		4.9			
P1090512W05-20	N	1200	99.3562	99.3575	0.0013	1.083		1.1			
P1090512W06-02	N	1200	94.7182	94.7184	0.0002	0.167		<0.5			
E1090513W02-01	N	6000	94.5181	94.5228	0.0047	0.783		0.8			

樣品濃度計算公式：
$$C (\text{mg/L}) = (W2 - W1) * 10^6 / V$$

分析者: 王幸湖 驗算者: 郭佳郡 審核者: 張雲堉

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：OIL

分析流程基本數據表

分析日期：109/05/13 ~ 109/05/18

樣品取樣日期時間：109 / 05 / 13 15:20

分取用量：除 * 取約 * mL外，其餘分取均 全量 mL。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空皿(瓶)編號	是否填滿以至少90%試劑水沖洗試	□ 空皿(瓶)重 (g)			■ 空皿(瓶)重+樣品重 (g)			日期
				時間	日期	(1)	時間	日期	(4)	
BK-1	1000	11	-	15:30:09	2020/5/15	93.7489	16:59:59	2020/5/15		
QC-1	970	12	-	15:30:51	2020/5/15	98.4154	17:00:15	2020/5/15		
P1090505G01-24	1200	13	-	15:31:20	2020/5/15	97.3690	17:00:34	2020/5/15		
E1090506W06-02	1200	14	-	15:31:38	2020/5/15	95.6635	17:00:48	2020/5/15	95.6631	11:08:08 2020/5/18
P1090507W10-06	1200	15	-	15:31:49	2020/5/15	92.9509	17:01:13	2020/5/15	92.9505	11:09:06 2020/5/18
P1090507W10-07	1100	16	-	15:32:00	2020/5/15	98.2489	17:01:26	2020/5/15		
P1090507W10-08	1200	17	-	15:32:11	2020/5/15	94.7835	17:01:41	2020/5/15		
P1090511W01-21	1200	18	-	15:32:34	2020/5/15	99.2619	17:01:58	2020/5/15		
P1090512W05-19	1200	19	-	15:32:49	2020/5/15	100.5330	17:02:31	2020/5/15		
P1090512W05-20	1200	20	-	15:33:00	2020/5/15	99.3575	17:02:52	2020/5/15		
P1090512W06-02	1200	21	-	15:33:10	2020/5/15	94.7184	17:03:10	2020/5/15		
E1090513W02-01	6000	22	-	15:33:20	2020/5/15	94.5230	17:03:24	2020/5/15	94.5228	11:09:44 2020/5/18

特殊儀器操作證明： SOP 參照 文件編號：CME-SP-42-156 藥品編號：砂漏土：T-109-50-09-16b 備註：1. ISS之空皿重(含濾紙重)* 2. 油皿QC(11mg/L)配置：取950 ml試劑水加入10ml鹽酸，再加入10.0 mL油皿QC stock 4000 mg/L。 文件編號：CME-SP-42-176 油皿QC stock：T-109-50-09-16b 備註：1. ISS之空皿重(含濾紙重)* 2. 油皿QC(11mg/L)配置：取950 ml試劑水加入10ml鹽酸，再加入10.0 mL油皿QC stock 4000 mg/L。

分析者：王承翔 日期：109/05/13 15:20 檢核者：郭佳郡 日期：109/05/13 15:20

佳美檢驗科技股份有限公司

檢驗項目：OIL

分析流程基本數據表

分析日期：109/5/13 ~ 109/5/18

樣品取樣日期時間：109/5/13 13:20

樣品歸回日期時間：水 / 米 / 水 * 水

分取用量：除 * 取約 * ml外，其餘分取約 空量 ml。

樣品編號	樣品取用量 (mL)	空皿(瓶)編號	是否填滿以至少20mL試劑水作測試	空皿(瓶)重 (g)			空皿(瓶)重+樣品重 (g)			日期	時間	日期	時間	(5)	日期
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							
BK-1	1000	11	-	93.7492	10:34:55	2020/5/13	13:07:07	93.7486	13:07:07	2020/5/13	16:25:41	2020/5/13			
QC-1	990	12	-	98.3825	10:35:09	2020/5/13	13:07:34	98.3827	13:07:34	2020/5/13					
P1090501W10-04	1200	13	-	97.3689	10:35:26	2020/5/13	13:07:47	97.3686	13:07:47	2020/5/13					
E1090501W10-02	1200	14	-	95.6223	10:35:46	2020/5/13	13:08:03	95.6223	13:08:03	2020/5/13					
P1090501W10-06	1200	15	-	92.9501	10:36:01	2020/5/13	13:08:20	92.9502	13:08:20	2020/5/13					
P1090501W10-07	1100	16	-	98.2476	10:36:15	2020/5/13	13:08:35	98.2474	13:08:35	2020/5/13					
P1090501W10-08	1200	17	-	94.7826	10:36:58	2020/5/13	13:09:04	94.7827	13:09:04	2020/5/13					
P1090501W10-12	1200	18	-	99.2612	10:37:10	2020/5/13	13:09:21	99.2603	13:09:21	2020/5/13	16:26:43	2020/5/13			
P1090501W10-19	1200	19	-	100.5272	10:37:23	2020/5/13	13:09:44	100.5271	13:09:44	2020/5/13					
P1090501W10-20	1200	20	-	99.3566	10:37:36	2020/5/13	13:10:03	99.3562	13:10:03	2020/5/13					
P1090501W10-02	1200	21	-	94.7182	10:37:50	2020/5/13	13:10:22	94.7182	13:10:22	2020/5/13					
E1090501W10-01	6000	22	-	94.5194	10:38:05	2020/5/13	13:10:51	94.5183	13:10:51	2020/5/13	16:27:07	2020/5/13			

特殊流程操作說明： SOP 參照 文件編號: CME-SP-42-156 備註：1. SS之空皿重(含濾紙重)。
 文件編號: CME-SP-42-176 備註：1. SS之空皿重(含濾紙重)。
2. 油層QC(11mg/L)配製：取950 ml試劑水加入10ml鹽標，再加110.0 ml油層QC stock 4000 mg/L。

分析者：王孝翔
 驗算者：郭佳群
 審核者：張景文

文件編號：CME-TR-42-388 (版本:16.1版) 啟用日期：108.04.15

佳美檢驗科技股份有限公司
紫外/可見光譜儀檢驗紀錄表

文件編號: CME-TB-42-387(版次: 16.0 啓用日期: 104.01.01)

檢驗項目: NH₃-N 波長: 640 nm

分析日期: 109.05.11

填表日期: 109.05.11

標準檢量線			回歸值
編號	X (mg/L)	Y (吸光度)	Conc.
STD1	0.00	-0.0001	-0.0066
STD2	0.06	0.0773	0.0596
STD3	0.20	0.2473	0.2049
STD4	0.40	0.4864	0.4092
STD5	0.50	0.5810	0.4901
STD6	1.00	1.1720	0.9952

檢驗方法: NIEA W448.51B
 樣品類別: G
 QC % : 110.0 ~ 80.0
 RPD % : 15.3 ~ 0.0
 SPK % : 115.0 ~ 85.0
 MDL 值: 0.02 mg/L
 QDL 值: * mg/L

Y = 1.17E+00 X + 7.59E-03
r = 0.9998

樣品編號	代碼	水樣蒸餾前				水樣蒸餾後				測定結果				相對差值 (%)	相對誤差值 (%)	回收率 (%)	備註	
		原液用過 (mL)	添加量 (mg/L)	蒸餾前 (mL)	蒸餾後 (mL)	V1 (mL)	V2 (mL)	蒸餾後 (mL)	蒸餾後 (mL)	吸光度	相對差值	樣品濃度	平均值					
ICV	I	*	0.50	25.0	*	*	25	25	1	0.5889	0.4968	0.4968						
CCV-2	C	*	0.50	25.0	*	*	25	25	1	0.6008	0.5070	0.5070					1.4%	
BK-2	B	500	*	*	500	500	25	25	1	0.0139	0.0054	0.0054						
QC-2	Q	*	10	25.0	500	500	25	25	1	0.6201	0.5235	0.5235					104.7%	
P1090505G01-24	N	500			500	500	25	25	1	0.0486	0.0351	0.0351	#####	0.04				<QDL
P1090505G01-24.D	D	500			500	500	25	25	1	*	#####	#####		#VALUE!				
P1090505G01-24.S	S	500	100	1.00	500	500	25	25	1	0.2807	0.2334	*	0.2308					99.2%
P1090505G01-24.SD	SD	500	100	1.00	500	500	25	25	1	0.2745	0.2281	*		2.3%				96.5%
E1090508G01-02	N	500			500	500	25	25	25	0.4652	0.3911	9.7775		9.78				
E1090508G01-03	N	500			500	500	10	25	2.5	0.4992	0.4202	1.0505		1.05				
E1090508G01-19	N	500			500	500	5	25	5	0.4765	0.4008	2.0040		2.00				
E1090508G03-33	N	500			500	500	2.5	25	10	0.7418	0.6275	6.2750		6.28				
E1090508G03-34	N	500			500	500	25	25	1	0.0399	0.0276	0.0276		0.03				<QDL
	N	500			500	500	25	25	1	*	#####	#####		#VALUE!				#VALUE!
	N	500			500	500	25	25	1	*	#####	#####		#VALUE!				#VALUE!
	N	500			500	500	25	25	1	*	#####	#####		#VALUE!				#VALUE!
	N	500			500	500	25	25	1	*	#####	#####		#VALUE!				#VALUE!
CCV-3	C	*	0.50	25.0	*	*	25	25	1	0.5867	0.4950	0.4950						1.0%

備註:

E1090508G01-02取蒸出液10mL→50mL, 再取5mL→25mL進行呈色, 共稀釋25倍。

樣品濃度計算公式:

C (mg/L) = D * n

分析員: 林意靜

驗算員: 林意靜

審核者: 張聖培

佳美檢驗科技股份有限公司

紫外/可見光譜儀檢驗紀錄表

檢驗項目: PO₄-P 波長: 880 nm

文件編號: CME-TB-42-386(版次:16.0) 管理日期: 104.01.01

分析日期: 109.05.06

填表日期: 109.05.06

標準檢量線			回歸係數
檢量	X(mg/L)	Y(吸光度)	Coeff
STD1	0.000	0.0092	0.0000
STD2	0.003	0.0166	0.0032
STD3	0.010	0.0340	0.0104
STD4	0.020	0.0637	0.0196
STD5	0.030	0.0954	0.0294
STD6	0.050	0.1631	0.0501

Y = 1.23E+00 X + 3.47E-04
r = 0.9997

檢驗方法: NIEA W227.51B

儀器類別: G

QC % : 120.0 - 80.0

RPD % : 20.0 - 0.0

SPK % : 120.0 - 80.0

檢量檢範圍: 0.003~0.050 mg/L (5cm cell)

MDL 值: 0.001 mg/L (0.003 mg/L)

QDL 值: * mg/L (* mg/L)

樣品編號	代碼	樣品處理			最終體積 V (mL)	稀釋率	測定結果				報告值 (mg/L)	相對誤差 (%)	回收率 (%)	相對誤差 (%)	備註 PO ₄ -P	
		取樣體積 (mL)	添加量 濃度 (mg/L)	體積 (mL)			吸光度	相當濃度 D (mg P/L)	樣品濃度 C (mg P/L)	平均值 (mg P/L)						
ICV	I	*	0.50	2	50	1	0.0671	0.0207	*						3.5%	
CCV-1	C	*	0.05	20	50	1	0.0649	0.0197	*						1.5%	
BK-1	B	50	*	*	50	1	0.0007	0.0001	*							
QC-1	Q	*	0.50	2	50	1	0.0627	0.0193	*				96.5%			
P1090505G01-24	N	50	*	*	50	1	0.0441	0.0123	0.0123	0.0121	0.018	4.1%				0.03776
P1090505G01-24.D	D	50	*	*	50	1	0.0424	0.0118	0.0118							
P1090505G01-24.S	S	50	5	0.20	50	1	0.1103	0.0328	*	0.0324			102.5%			
P1090505G01-24.SD	SD	50	5	0.20	50	1	0.1074	0.0319	*		2.8%	98.0%				
P1090505G01-24.背景	N	50	*	*	50	1	0.0040	0.0011	*							
	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
背景	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
背景	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
背景	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
背景	N	50	*	*	50	1	*	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!						#VALUE!
CCV-2	C	*	0.05	20	50	1	0.0649	0.0200	*						0.0%	

樣品濃度計算公式:

無干擾時 C (mg/L) = D * n

發生干擾時 C (mg/L) = [(Abs₀ - Abs_{bk}) - b] / a * n

PO₄-P = PO₄-P * 3.07

分析員: 林思儀

驗算員: 巫燕如

審核者: 王苗琪

佳美檢驗科技股份有限公司

水中大腸桿菌群-濾膜法檢驗紀錄表

接收水樣時間: 109年5月5日 17時 17分 ~ 109年5月5日 17時 19分

檢驗方法: NIEA E202.55B

檢驗時間: 109年5月6日 10時 35分

培養基: m-endo-agar

培養時間: 109年5月6日 9時 54分 ~ 109年5月6日 10時 14分

培養溫度: 35±1°C

樣品編號	稀釋倍數(D)	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	Log 差異值
✓ P1090505G01-24	X 培養皿	TNTC	3	0				0.125
	Y 培養皿	TNTC	4	0				
檢驗時間: 9時 35分 採樣時間: 9時 55分	確定菌落數(X)	3 + 4 x100						3.5 x 10 ² (CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10 ⁰) + (10/10 ¹)						
✓ P1090505G01-28	X 培養皿	0						0.000
	Y 培養皿	0						
檢驗時間: 9時 46分 採樣時間: *時 *分	確定菌落數(X)	0 + 0 x100						< 10 (CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10 ⁰) + (10/10 ⁰)						
E1090505W01-01	X 培養皿			TNTC	16	1	0	0.090
	Y 培養皿			TNTC	13	1	0	
檢驗時間: 10時 10分 採樣時間: 14時 18分	確定菌落數(X)	16 + 13 x100						1.5 x 10 ⁵ (CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10 ²) + (10/10 ¹)						
E1090505W01-02	X 培養皿		TNTC	41	7	0		0.108
	Y 培養皿		TNTC	32	4	0		
檢驗時間: 10時 23分 採樣時間: 14時 38分	確定菌落數(X)	41 + 32 x100						3.7 x 10 ⁴ (CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10 ²) + (10/10 ²)						
E1090505W01-03	X 培養皿	0						0.000
	Y 培養皿	0						
檢驗時間: 10時 36分 採樣時間: *時 *分	確定菌落數(X)	0 + 0 x100						< 10 (CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10 ⁰) + (10/10 ⁰)						
檢驗時間: 時 分 採樣時間: 時 分	確定菌落數(X)	+ x100						(CFU/100mL)
	確定菌落數(Y)	(10/10) + (10/10)						
BLANK	檢測結果	+		-				
特殊流程操作說明: CMB-SP-42-190	計算公式: TNTC 禁止: 金屬光澤菌落 菌落之總和大於 200 大腸桿菌群(菌落數 CFU/100mL) = $\frac{X+Y}{(10^D)+(10^{D-1})} \times 100$ 備註: 1. X, Y : D 稀釋度之兩個培養皿的金屬光澤菌落數 2. D : 菌落數在 20 至 80 各之間的稀釋度	使用藥品名稱		編號				
		m-endo agar		T-109-03(12)33A (109.5.11)				
		MgCl ₂		T-109-03 23C (109.8.17)				
		KH ₂ PO ₄		T-109-03 28B 109.9.11				
		70% C ₂ H ₅ OH		T-109-03 33B 109.5.27				

分析者: 陳立羽

驗算者: 陳玉臻 5/8

審核者: 王苗 5/14

附錄4 原始數據

1.空氣品質檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

空氣品質檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYAB200505A02
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/5-6
採樣地點：	---	收樣日期：	2020/5/6
連絡人員：	王 景 坪	報告日期：	2020/5/29

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類王景坪(EYA-08)、無機檢測類黃曉雲(EYI-06)。
2. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
報告簽署人(簽名蓋章)：

負責人(蓋章)： 許 瑞 麟

一〇九年五月份空氣品質監測綜合成果

項目	測值	場區內	空氣品質標準
		2020/5/5-6	
√總碳氫化合物	日平均值	2.09	-
	最高小時平均值	2.77	-
甲烷	日平均值	1.96	-
	最高小時平均值	2.62	-
非甲烷碳氫化合物	日平均值	0.13	-
	最高小時平均值	0.20	-
√PM ₁₀	(24小時值)	14	125
√TSP	(24小時值)	38	250
√PM _{2.5}	(24小時值)	12	35
溫度(°C)		29.9	-
濕度(%)		62.9	-
風速(日平均值)m/s		0.1	-
最頻風向		SE	-

備註：

1. 單位：懸浮微粒為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，其餘項目為 ppm。
2. 空氣品質標準摘自民國101年05月14日環保署公告之「空氣品質標準」。
3. 檢驗項目有標示"√"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析未標示"√"者表示未經認可，檢驗方法：THC(CH₄+NMHC)：NIEA A740.10C、TSP：NIEA A102.13A、PM₁₀：NIEA A206.11C、PM_{2.5}：NIEA A205.11C。
4. 各測項偵測極限：SO₂:0.001 ppm、NO_x:0.001 ppm、CO:0.1 ppm、O₃:0.001 ppm、TSP:0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM₁₀:0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM_{2.5}:2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、Pb:0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、Cd:0.002 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

空氣污染物逐時監測成果

專案編號: PJ109010540計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測站名稱: 場區內季節: 夏報表別: 空氣品質監測(小時平均值)氣候: 晴報表日期: 2020/5/5-6

DATE	TIME	CH ₄ (ppm)	NMHC(ppm)	THC(ppm)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
5	10:00	2.62	0.15	2.77	15
5	11:00	2.15	0.07	2.22	27
5	12:00	2.07	0.16	2.23	24
5	13:00	1.88	0.18	2.06	10
5	14:00	2.23	0.18	2.41	6
5	15:00	2.48	0.15	2.63	8
5	16:00	1.96	0.14	2.10	10
5	17:00	1.98	0.07	2.05	13
5	18:00	1.99	0.06	2.05	19
5	19:00	1.87	0.17	2.04	15
5	20:00	1.88	0.20	2.08	12
5	21:00	1.92	0.12	2.04	10
5	22:00	1.92	0.08	2.00	12
5	23:00	1.92	0.08	2.00	8
6	00:00	1.78	0.20	1.98	9
6	01:00	1.79	0.13	1.92	7
6	02:00	1.88	0.09	1.97	6
6	03:00	1.76	0.13	1.89	6
6	04:00	1.76	0.12	1.88	11
6	05:00	1.75	0.15	1.90	20
6	06:00	1.87	0.05	1.92	18
6	07:00	1.83	0.15	1.98	26
6	08:00	1.83	0.17	2.00	20
6	09:00	2.00	0.09	2.09	13
	最小值	1.75	0.05	1.88	6
	最大值	2.62	0.20	2.77	27
	平均值	1.96	0.13	2.09	14
	日平均值	-	-	-	125
	最高小時平均值	-	-	-	-
	最高八小時平均值	-	-	-	-

本報告共6頁，分離使用無效。

第3頁

氣象監測逐時成果

專案編號: PJ109010540

計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

測站名稱: 場區內

季節: 夏

報表別: 氣象監測(小時平均值)

氣候: 晴

報表日期: 2020/5/5-6

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD
5	10:00	34.2	45.2	0.2	122.9	ESE
5	11:00	32.6	58.1	0.1	32.6	NNE
5	12:00	32.1	60.9	0.2	14.0	NNE
5	13:00	31.7	62.7	0.1	108.9	ESE
5	14:00	31.2	62.0	0.1	64.3	ENE
5	15:00	31.3	63.9	0.1	130.0	SE
5	16:00	32.1	62.8	0.2	149.8	SSE
5	17:00	31.6	62.8	0.1	150.0	SSE
5	18:00	30.0	67.5	0.1	152.1	SSE
5	19:00	29.6	69.8	0.2	148.5	SSE
5	20:00	28.9	69.6	0.1	141.9	SE
5	21:00	28.4	71.1	0.2	154.0	SSE
5	22:00	28.2	67.2	0.2	142.0	SE
5	23:00	28.0	64.9	0.2	140.2	SE
6	00:00	28.3	62.4	0.2	137.7	SE
6	01:00	28.4	59.7	0.2	132.8	SE
6	02:00	28.3	61.0	0.1	149.3	SSE
6	03:00	27.9	63.5	0.1	124.8	SE
6	04:00	27.7	65.5	0.1	128.0	SE
6	05:00	27.9	66.9	0.1	131.4	SE
6	06:00	28.7	65.1	0.1	149.3	SSE
6	07:00	29.6	61.5	0.1	147.6	SSE
6	08:00	30.3	57.6	0.1	137.6	SE
6	09:00	30.5	58.1	0.1	154.8	SSE
	最小值	27.7	45.2	0.1	14.0	最頻風向
	最大值	34.2	71.1	0.2	154.8	SE
	平均值	29.9	62.9	0.1	126.9	

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中粒狀污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號：PJ109010540

採樣地點：場區內 採樣人員：李登堯

測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白
採樣現場 樣品編號	021	023		
樣品 體積外觀	灰色	白色	色	色
濾紙編號	046949	046950		
濾紙初秤日期	109.4/22-23	109.4/22-23		
採樣日期	109.5/5 - 109.5/6	109.5/5 - 5	-	-
時間	10:00 - 10:00	09:49 - 09:50	-	-
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	<input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*
Qs (m ³ /min)	1.40	*		*
Qe (m ³ /min)	1.36	*		*
T (mins)	1440	*		*
平均 Ta (°C)	29.9	*		*
平均 Pa (mmHg)	748	*		*
V (m ³)	1987	*		*
We (g)	7.5258	7.4622		
Ws (g)	7.4501	7.4622		
We-Ws (g)	0.0757	0.0000		
濃度 (µg/m ³)	38	*		
備註	V(未修正) = (Qs+Qe) × T/2 V(已修正至標準狀態) = (Qs+Qe) × (Pa/760) × (273/273+Ta) × T/2 粒狀污染物濃度 = (We - Ws) × 10 ⁶ / V 說明： V：採氣量 T：採樣時間 Qs：開始之流量 Ws：採樣前濾紙重 Qe：終了之流量 We：採樣後濾紙重			

分析人員：李登堯

審核者：王苗琪 5/8

文件編號: CME-TB-41-163 (版次: 16.0 版 啟用日期: 104.01.01)

5

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

專案編號：PJ109010540

採樣地點：室內 室外

場區內

採樣人員：

李麗芳

測定項目	PM _{2.5}	現場空白	運送空白
採樣現場樣品編號	020	022	024
樣品體積外觀	淡灰色	白色	白色
濾紙編號	C9193426	C9193427	C9193428
濾紙初秤日期	109.4/27-30	109.4/27-30	109.4/27-30
採樣日期	109.5/5 ~ 109.5/6	109.5/5 ~ 5/5	109.5/5 ~ 5/5
時間	10:00 ~ 10:00	09:43 ~ 09:44	07:00 ~ 7:00
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	*
T (mins)	1440	*	*
平均 Ta (°C)	29.9	*	*
平均 Pa (mmHg)	747	*	*
V _a (m ³)	24.042	*	*
W _f (μg)	115672.7	117573.2	115739.9
W _i (μg)	115387.1	117562.0	115732.5
W _f - W _i (μg)	285.6	11.2	7.4
濃度 (μg/m ³)	12	*	*
備註	PM _{2.5} 質量濃度計算式如下： $PM_{2.5} = (W_f - W_i) / V_a$ PM _{2.5} = PM _{2.5} 質量濃度 (μg/m ³) W _f = 採樣後濾紙樣品重量 (μg) W _i = 採樣前濾紙樣品重量 (μg) V _a = 採樣總體積 (m ³)		

分析人員：林意靜

審核者：王甫琪

文件編號:CME-TB-41-622 (版次:16.0版 啟用日期:104.01.01)

6



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
 檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
 TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

空氣品質檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYAB200507A01、EYAB200506A03
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/6~8
採樣地點：	---	收樣日期：	2020/5/7-8
連絡人員：	王景坪	報告日期：	2020/5/29


備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 空氣採樣類王景坪(EYA-08)、無機檢測類黃曉雲(EYI-06)。
2. 本報告共 11 頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
 報告簽署人(簽名蓋章)：



負責人(蓋章)： 許 瑞 麟

一〇九年五月空氣品質監測綜合成果

項 目	測點	梅南里70號	基地周界上風處	基地周界下風處	空氣品質標準
		2020/5/7-8	2020/5/6-7	2020/5/6-7	
√ T S P	(24小時值)	37	33	36	250
√ P M ₁₀	(日平均值)	14	15	11	125
√ P M _{2.5}	(24小時值)	12	10	10	35
溫度 (°C)		28.0	28.0	29.2	—
溼度 (%)		80	79	76	—
風速(m/s)		0.4	1.9	0.6	—
最頻風向		WNW	NE	W	—

備註：

1. 單位：懸浮微粒為 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
2. 空氣品質標準摘自民國101年05月14日環保署公告之「空氣品質標準」。
3. "*"表示超過法規值。
4. 檢驗項目有標示"√"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析，未標示"√"者表示未經認可，檢驗方法：TSP:NIEA A102.13A、PM₁₀:NIEA A206.11C、PM_{2.5}:NIEA A205.11C。
5. 各測項偵測極限：SO₂:0.001 ppm、NO_x:0.001 ppm、CO:0.1 ppm、O₃:0.001 ppm、TSP:0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM₁₀:0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM_{2.5}:2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、Pb:0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、Cd:0.002 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

氣象監測逐時成果表

專案編號: PJ109010540計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測站名稱: 梅南里70號報表別: 氣象站(小時平均值)報表日期: 2020/5/7-8季 節 夏

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD	PM ₁₀ (ug/m ³)
7	14:00	30.3	73	0.7	305	NW	11
7	15:00	29.9	76	0.4	333	NNW	20
7	16:00	28.3	78	0.2	325	NW	5
7	17:00	27.3	81	0.5	340	NNW	12
7	18:00	26.4	86	0.4	313	NW	9
7	19:00	26.1	86	0.5	290	WNW	13
7	20:00	27.1	72	0.4	352	N	7
7	21:00	26.8	81	0.2	327	NNW	13
7	22:00	26.3	90	0.5	302	WNW	15
7	23:00	25.8	90	0.3	308	NW	8
8	00:00	25.6	92	0.1	292	WNW	18
8	01:00	25.3	92	0.3	346	NNW	13
8	02:00	25.0	93	0.2	304	WNW	7
8	03:00	24.9	93	0.4	264	W	9
8	04:00	25.0	94	0.5	337	NNW	11
8	05:00	25.0	94	0.1	309	NW	23
8	06:00	26.3	92	0.2	1	N	19
8	07:00	28.1	80	0.4	266	W	24
8	08:00	30.3	70	0.8	234	SW	14
8	09:00	31.8	65	0.8	279	W	16
8	10:00	32.6	64	0.7	303	WNW	22
8	11:00	32.6	62	0.7	293	WNW	20
8	12:00	33.0	61	0.9	294	WNW	20
8	13:00	33.5	59	0.6	282	WNW	12
	平均值	28.0	80	0.4	292	WNW	14
	最大值	33.5	94	0.9	352	最頻風向	24
	最小值	24.9	59	0.1	1		5

氣象監測逐時成果表

專案編號: PJ109010540計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測站名稱: 基地周界上風處報表別: 氣象站(小時平均值)報表日期: 2020/5/6-7季 節 夏

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD	PM ₁₀ (ug/m ³)
6	12:00	32.3	65	3.5	48	NE	29
6	13:00	31.2	67	4.1	54	NE	20
6	14:00	30.6	70	3.8	55	NE	11
6	15:00	29.2	75	2.7	64	ENE	13
6	16:00	28.5	78	2.5	59	ENE	15
6	17:00	27.9	78	1.5	51	NE	12
6	18:00	27.3	82	1.1	57	ENE	16
6	19:00	27.2	85	0.3	41	NE	12
6	20:00	27.0	87	0.7	358	N	11
6	21:00	27.0	85	2.2	351	N	13
6	22:00	27.4	81	1.4	17	NNE	11
6	23:00	27.0	82	0.8	40	NE	14
7	00:00	26.9	83	0.8	2	N	12
7	01:00	27.0	82	1.2	352	N	10
7	02:00	27.4	78	1.5	3	N	13
7	03:00	27.6	76	1.7	355	N	14
7	04:00	24.8	86	0.9	143	SE	17
7	05:00	23.7	91	1.9	246	WSW	15
7	06:00	25.6	85	1.3	277	W	19
7	07:00	27.3	81	1.4	37	NE	22
7	08:00	28.9	76	1.6	56	ENE	15
7	09:00	30.1	72	2.6	59	ENE	17
7	10:00	29.4	76	3.1	64	ENE	13
7	11:00	29.5	78	2.9	59	ENE	19
	平均值	28.0	79	1.9	119	NE	15
	最大值	32.3	91	4.1	358	最頻風向	29
	最小值	23.7	65	0.3	2		10

氣象監測逐時成果表

專案編號: PJ109010540計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測站名稱: 基地周界下風處報表別: 氣象站(小時平均值)報表日期: 2020/5/6-7季 節 夏

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
6	12:00	34.8	61	1.2	26	NNE	33
6	13:00	33.6	63	1.2	320	NW	16
6	14:00	33.5	64	0.7	312	NW	5
6	15:00	31.7	68	0.4	320	NW	14
6	16:00	30.5	73	0.3	317	NW	9
6	17:00	29.6	75	0.3	315	NW	11
6	18:00	28.7	78	0.2	340	NNW	11
6	19:00	27.9	82	0.1	353	N	8
6	20:00	27.8	85	0.5	352	N	13
6	21:00	27.6	83	1.3	268	W	14
6	22:00	27.9	81	0.6	285	WNW	9
6	23:00	27.7	82	0.1	334	NNW	7
7	00:00	27.3	81	0.3	309	NW	12
7	01:00	27.6	79	0.7	265	W	8
7	02:00	27.6	77	0.7	277	W	6
7	03:00	27.9	75	1.2	269	W	7
7	04:00	24.4	86	0.9	31	NNE	8
7	05:00	23.7	92	1.2	106	ESE	12
7	06:00	25.8	84	0.8	156	SSE	11
7	07:00	28.2	79	0.2	327	NNW	8
7	08:00	31.0	71	0.1	326	NNW	10
7	09:00	33.1	64	0.3	273	W	14
7	10:00	31.8	69	0.4	277	W	12
7	11:00	31.9	71	0.5	287	WNW	10
	平均值	29.2	76	0.6	269	W	11
	最大值	34.8	92	1.3	353	最頻風向	33
	最小值	23.7	61	0.1	26		5

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中粒狀污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號: PJ109010540

採樣地點: 梅南里 70 號 採樣人員: 李慶生

測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白
採樣現場 樣品編號	003	005		
樣品 體積外觀	淡灰 色	白 色	色	色
濾紙編號	046957	046958		
濾紙初秤日期	109.4/29-30	109.4/29-30		
採樣日期	109.5/7 - 109.5/8	109.5/7 - 8	~	~
時間	14:00 - 14:00	13:50 - 13:51	~	~
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	<input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*
Qs (m ³ /min)	1.40	*		*
Qe (m ³ /min)	1.36	*		*
T (mins)	1440	*		*
平均 Ta (°C)	28.1	*		*
平均 Pa (mmHg)	751	*		*
V (m ³)	1987	*		*
We (g)	2.5489	2.4496		
Ws (g)	2.4755	2.4494		
We-Ws (g)	0.0734	0.0002		
濃度 (µg/m ³)	37	*		
備 註	$V(\text{未修正}) = (Q_s + Q_e) \times T/2$ $V(\text{已修正至標準狀態}) = (Q_s + Q_e) \times (P_a/760) \times (273/273 + T_a) \times T/2$ 粒狀污染物濃度 = $(W_e - W_s) \times 10^6 / V$ 說明: V: 採氣量 T: 採樣時間 Qs: 開始之流量 Ws: 採樣前濾紙重 Qe: 終了之流量 We: 採樣後濾紙重			

分析人員: 董淑鳳

審核者: 王苗 2008/5/8

文件編號: CME-TB-41-163 (版次: 16.0 版 啟用日期: 104.01.01)

6

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱： 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號： PJ109010540

採樣地點： 室內 室外 梅南里 70 號 採樣人員： 李登先

測定項目	PM _{2.5}	現場空白	運送空白
採樣現場樣品編號	002	004	006
樣品體積外觀	淡灰色	白色	白色
濾紙編號	C9193420	C9193421	C9193422
濾紙初秤日期	109.4/27-30	109.4/27-30	109.4/27-30
採樣日期	109.5/7 - 109.5/8	109.5/7 - 7	109.5/7 - 7
時間	14:00 - 14:00	13:44 - 13:45	08:30 - 7
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	*
T (mins)	1440	*	*
平均 Ta (°C)	28.1	*	*
平均 Pa (mmHg)	750	*	*
V _a (m ³)	24.038	*	*
W _f (μg)	118385.7	116931.8	117504.9
W _i (μg)	118093.1	116919.4	117497.8
W _f - W _i (μg)	292.6	12.4	7.1
濃度 (μg/m ³)	12	*	*
備註	PM _{2.5} 質量濃度計算式如下： $PM_{2.5} = (W_f - W_i) / V_a$ PM _{2.5} = PM _{2.5} 質量濃度 (μg/m ³) W _f = 採樣後濾紙樣品重量 (μg) W _i = 採樣前濾紙樣品重量 (μg) V _a = 採樣總體積 (m ³)		

分析人員： 林意靜

審核者： 王苗淇

文件編號:CME-TB-41-622 (版次:16.0版 啟用日期:104.01.01)

17

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中粒狀污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

專案編號：PJ109010540

採樣地點：基地周界上風處

採樣人員：莊宗穎

測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白
採樣現場 樣品編號	009	011		
樣品 體積外觀	灰色	白色		
濾紙編號	047100	047099		
濾紙初秤日期	109.4.14-15	109.4.14-15		
採樣日期	5/6 - 5/7	5/6 - -		
時間	1220 - 1220	1650 - 1125		
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	<input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*
Qs (m ³ /min)	1.40	*		*
Qe (m ³ /min)	1.37	*		*
T (mins)	1440	*		*
平均 Ta (°C)	28.0	*		*
平均 Pa (mmHg)	746	*		*
V (m ³)	1994	*		*
We (g)	2.4754	2.4133		
Ws (g)	2.4087	2.4132		
We-Ws (g)	0.0667	0.0001		
濃度 (µg/m ³)	33	*		
備註	$V(\text{未修正}) = (Q_s + Q_e) \times T/2$ $V(\text{已修正至標準狀態}) = (Q_s + Q_e) \times (P_a/760) \times (273/273 + T_a) \times T/2$ 粒狀污染物濃度 = $(W_e - W_s) \times 10^6 / V$ 說明： V：採氣量 T：採樣時間 Qs：開始之流量 Ws：採樣前濾紙重 Qe：終了之流量 We：採樣後濾紙重			

分析人員：莊宗穎

審核者：王苗琪 5/8

文件編號：CME-TB-41-163 (版次：16.0 版 啟用日期：104.01.01)

8

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

專案編號: PJ 1090105240

採樣地點: 室內 室外

基地周界上風處

採樣人員: 莊育穎

測定項目	PM _{2.5}	現場空白	運送空白
採樣現場樣品編號	008	010	012
樣品體積外觀	灰色	白色	白色
濾紙編號	C9193423	C9193424	C9193425
濾紙初秤日期	4/27-30	4/27-30	4/27-30
採樣日期	5/6 - 5/7	5/6 - -	5/6 - -
時間	12:00 - 12:00	11:38 - 11:39	08:00 - -
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	*
T (mins)	1440	*	*
平均 Ta (°C)	28.0	*	*
平均 Pa (mmHg)	745	*	*
V _a (m ³)	24.039	*	*
W _f (µg)	119755.1	116653.9	119434.9
W _i (µg)	119505.8	116641.7	119427.2
W _f - W _i (µg)	249.3	12.2	7.7
濃度 (µg/m ³)	10	*	*
備註	PM _{2.5} 質量濃度計算式如下: $PM_{2.5} = (W_f - W_i) / V_a$ PM _{2.5} = PM _{2.5} 質量濃度 (µg/m ³) W _f = 採樣後濾紙樣品重量 (µg) W _i = 採樣前濾紙樣品重量 (µg) V _a = 採樣總體積 (m ³)		

分析人員: 林意菁

審核者: 王苗淇

文件編號: CME-TB-41-622 (版次: 16.0 版 啟用日期: 104.01.01)

9

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中粒狀污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱： 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號： PJ10900540

採樣地點： 基地周界下風處 採樣人員： 李慶生

測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白	<input type="checkbox"/> TSP <input type="checkbox"/> PM ₁₀ <input type="checkbox"/> PM _{2.5-10} <input type="checkbox"/> PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 鉛 <input type="checkbox"/> 鎘 <input type="checkbox"/>	現場空白
採樣現場 樣品編號	011	012		
樣品 體積外觀	淺灰色	白色	色	色
濾紙編號	046955	046956		
濾紙初稱日期	109.4.22-23	109.4.22-23		
採樣日期	109.5.6 - 109.5.7	109.5.6 - 7	~	~
時間	12:00 ~ 12:00	11:43 ~ 11:44	~	~
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	<input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*
Qs (m ³ /min)	1.40	*		*
Qe (m ³ /min)	1.36	*		*
T (mins)	1440	*		*
平均 Ta (°C)	29.3	*		*
平均 Pa (mmHg)	749	*		*
V (m ³)	1987	*		*
We (g)	2.5074	2.4476		
Ws (g)	2.4352	2.4474		
We-Ws (g)	0.0722	0.0002		
濃度 (µg/m ³)	26	*		
備註	$V(\text{未修正}) = (Q_s + Q_e) \times T/2$ $V(\text{已修正至標準狀態}) = (Q_s + Q_e) \times (P_a/760) \times (273/273 + T_a) \times T/2$ 粒狀污染物濃度 = $(W_e - W_s) \times 10^6 / V$ 說明： V：採氣量 T：採樣時間 Qs：開始之流量 Ws：採樣前濾紙重 Qe：終了之流量 We：採樣後濾紙重			

分析人員： 董淑鳳

審核者： 王苗淇

文件編號：CME-TB-41-163 (版次：16.0版 啟用日期：104.01.01)

10

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣中懸浮微粒(PM_{2.5})污染物檢測紀錄表

專案計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫 專案編號: PJ109010540

採樣地點: 室內 室外 基地周界下風處 採樣人員: 李慶堃

測定項目	PM _{2.5}	現場空白	運送空白
採樣現場樣品編號	014	016	018
樣品體積外觀	淺灰色	白色	白色
濾紙編號	C9193417	C9193418	C9193419
濾紙初秤日期	109.4/27-30	109.4/27-30	109.4/27-30
採樣日期	109.5/6 - 109.5/7	109.5/6 - /	109.5/6 - /
時間	12:00 ~ 12:00	11:39 ~ 11:40	08:00 ~ /
天候	<input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰	*	*
T (mins)	1440	*	*
平均 Ta (°C)	29.3	*	*
平均 Pa (mmHg)	749	*	*
V _a (m ³)	24.034	*	*
W _f (µg)	118551.3	117264.8	117395.2
W _i (µg)	118308.5	117249.9	117384.8
W _f - W _i (µg)	242.8	14.9	10.4
濃度 (µg/m ³)	10	*	*
備註	PM _{2.5} 質量濃度計算式如下: $PM_{2.5} = (W_f - W_i) / V_a$ PM _{2.5} = PM _{2.5} 質量濃度 (µg/m ³) W _f = 採樣後濾紙樣品重量 (µg) W _i = 採樣前濾紙樣品重量 (µg) V _a = 採樣總體積 (m ³)		

分析人員: 井意靜

審核者: 王苗琪

文件編號: CME-TB-41-622 (版次: 16.0 版 啟用日期: 104.01.01)

1

2. 噪音振動檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
 檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
 TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

噪音、振動檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYNV200505A03、EYNV200506A01
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/6-7
採樣地點：	---	收樣日期：	---
連絡人員：	王 景 坪	報告日期：	2020/5/29


備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類王景坪(EYA-08)。
2. 本報告共 9 頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
 報告簽署人(簽名蓋章)：

 109/6/1

負責人(簽章)： 許 瑞 麟

佳美檢驗科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第025號

檢驗室地址：台中市台中工業區32路5號 電話：(04)2359-5762

噪音監測總表

是否 經 認可	時段別	測 站	梅南里65號	梅南里70號	
			2020/5/6~7	2020/5/6-7	
√	L _{eq日}	監測值	47.2	49.4	
		法規值	65	65	
	L _{eq晚}	監測值	43.8	42.3	
		法規值	60	60	
	L _{eq夜}	監測值	51.7	46.2	
		法規值	55	55	
	L _d	監測值	47.0	48.9	
		法規值	-	-	
	L _n	監測值	51.3	45.9	
		法規值	-	-	
	L _{dn}	監測值	57.3	53.8	
		法規值	-	-	
	管制區標準類屬			第三類管制區 一般地區	第三類管制區 一般地區

註1：管制區標準類屬資料來源：苗栗縣政府環境保護局。

2："*"表超過環境音量標準(即法規值)之限值。

3：檢驗項目有標示"√"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢驗方法分析，未標示"√"者表示未經認可，檢驗方法：檢驗方法：NIEA P201.96C。

4：管制區內有特別需安寧之場所，得將該場所之周界外五十公尺範圍內，劃為各該類管制區之特定管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低五分貝。

5：Day-night equivalent sound level (L_{dn})為24小時之加權均能音量，於夜間(每日凌晨0時至上午7時前及晚上10時至12時前)均能音量Leq+10dB後，再與白天(每日上午7時至晚上10時前)均能音量Leq求能量平均之值。

噪音檢測報告

專案編號: PJ109010540
 採樣地點: 梅南里65號

採樣日期: 2020/5/6-7
 採樣人員: 劉大璋、劉翼雲
 開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時段 24 小時	小 時 平 均 值							備 註 *
		L _{max}	L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	
1	12:00 ~ 13:00	69.8	48.6	53.0	50.9	46.4	42.5	41.6	
2	13:00 ~ 14:00	73.4	49.1	53.1	51.4	46.6	43.6	42.9	
3	14:00 ~ 15:00	65.4	47.6	52.5	50.2	44.8	41.3	40.1	
4	15:00 ~ 16:00	62.7	46.2	51.8	48.6	41.8	38.5	37.9	
5	16:00 ~ 17:00	62.5	47.4	52.9	50.4	43.5	39.5	38.7	
6	17:00 ~ 18:00	60.9	46.4	51.5	49.5	43.3	39.5	38.9	
7	18:00 ~ 19:00	70.2	47.3	51.8	48.8	41.2	38.5	37.9	
8	19:00 ~ 20:00	59.5	43.7	49.5	47.2	39.9	37.8	37.4	
9	20:00 ~ 21:00	58.9	44.4	49.2	47.0	41.7	38.6	37.7	
10	21:00 ~ 22:00	70.9	44.6	47.1	45.4	41.9	40.0	39.6	
11	22:00 ~ 23:00	54.7	41.8	44.7	43.7	40.6	38.9	38.4	
12	23:00 ~ 00:00	70.7	41.8	43.6	42.1	39.3	37.6	37.3	
13	00:00 ~ 01:00	53.0	39.4	42.3	40.6	38.4	37.1	36.7	
14	01:00 ~ 02:00	56.2	38.8	40.7	40.0	38.1	36.3	35.9	
15	02:00 ~ 03:00	54.5	38.5	40.7	39.9	37.8	36.0	35.6	
16	03:00 ~ 04:00	62.1	43.9	46.8	42.4	39.0	36.9	36.4	
17	04:00 ~ 05:00	61.7	46.8	54.5	49.2	41.2	37.6	36.9	
18	05:00 ~ 06:00	82.7	60.0	59.9	56.8	45.8	39.8	38.9	
19	06:00 ~ 07:00	74.5	48.8	55.3	51.8	42.4	38.2	37.4	
20	07:00 ~ 08:00	67.9	49.2	54.7	52.7	45.2	41.5	40.7	
21	08:00 ~ 09:00	61.9	45.7	51.3	48.8	41.5	37.8	37.2	
22	09:00 ~ 10:00	65.6	46.6	52.0	49.0	42.0	38.2	37.4	
23	10:00 ~ 11:00	61.4	45.9	50.6	48.5	42.7	39.7	39.1	
24	11:00 ~ 12:00	64.9	47.3	51.7	49.8	43.2	39.2	38.5	

L_{max} 日最大值 82.7
 L_{eq} 日平均值 49.1

管制區標準類屬(一般地區)

第三類管制區
 一般地區

13 L_日 (07:00~20:00) 47.2
 3 L_晚 (20:00~23:00) 43.8
 8 L_夜 (23:00~07:00) 51.7

65
 60
 55

24 L_{dn} (07:00~22:00) 57.3
 + (22:00~07:00)+10
 15 L_d (07:00~22:00) 47.0
 9 L_n (22:00~07:00) 51.3

註：單位:dB(A)。

本報告共9頁，分離使用無效。

第3頁

噪音檢測報告

專案編號: PJ109010540
 採樣地點: 梅南里70號

採樣日期: 2020/5/6-7
 採樣人員: 劉大璋、劉翼雲
 開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時段 24 小時	小 時 平 均 值							備 註 *
		L _{max}	L _{eq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	
1	12:00 ~ 13:00	67.5	50.9	55.5	53.8	48.8	45.3	44.3	
2	13:00 ~ 14:00	68.2	51.1	55.4	53.8	49.4	46.3	45.7	
3	14:00 ~ 15:00	66.6	50.6	55.3	53.5	47.9	43.6	42.5	
4	15:00 ~ 16:00	69.2	49.7	52.7	48.9	44.1	41.7	41.1	
5	16:00 ~ 17:00	71.4	50.0	56.0	52.6	43.4	40.1	39.4	
6	17:00 ~ 18:00	64.7	47.3	53.3	49.2	42.0	39.4	38.6	
7	18:00 ~ 19:00	61.1	42.2	45.0	44.0	40.9	39.0	38.6	
8	19:00 ~ 20:00	57.0	42.1	46.9	44.5	39.4	38.0	37.8	
9	20:00 ~ 21:00	59.1	43.3	48.1	46.3	41.0	37.9	37.6	
10	21:00 ~ 22:00	60.6	42.7	46.8	44.6	40.7	38.6	38.2	
11	22:00 ~ 23:00	49.3	40.2	43.9	42.4	39.1	37.5	37.1	
12	23:00 ~ 00:00	52.7	40.1	43.6	42.4	39.1	37.5	37.2	
13	00:00 ~ 01:00	61.6	40.6	43.4	42.2	39.4	37.9	37.6	
14	01:00 ~ 02:00	49.4	39.6	43.3	42.1	38.6	36.9	36.5	
15	02:00 ~ 03:00	46.9	38.1	41.0	39.7	37.4	36.1	35.7	
16	03:00 ~ 04:00	66.3	41.1	42.1	41.2	38.8	37.2	36.9	
17	04:00 ~ 05:00	61.9	44.6	48.8	46.9	42.1	39.1	38.6	
18	05:00 ~ 06:00	73.0	53.1	58.7	56.4	48.1	43.3	42.8	
19	06:00 ~ 07:00	65.6	47.3	49.9	47.8	45.1	41.8	41.2	
20	07:00 ~ 08:00	67.4	49.4	53.0	48.6	44.6	40.9	40.1	
21	08:00 ~ 09:00	68.5	49.6	53.0	51.9	46.6	41.4	40.6	
22	09:00 ~ 10:00	65.4	50.8	54.0	52.4	49.3	46.8	46.3	
23	10:00 ~ 11:00	66.9	50.2	53.2	51.0	48.5	45.6	44.2	
24	11:00 ~ 12:00	71.1	48.8	52.4	49.9	45.7	42.5	41.8	

L_{max} 日最大值 73.0
 L_{eq} 日平均值 48.0

管制區標準類屬(一般地區)

第三類管制區
 一般地區

13 L _日	(07:00~20:00)	49.4	65
3 L _晚	(20:00~23:00)	42.3	60
8 L _夜	(23:00~07:00)	46.2	55

24 L _{dn}	(07:00~22:00)	53.8	
+	(22:00~07:00)+10		
15 L _d	(07:00~22:00)	48.9	
9 L _n	(22:00~07:00)	45.9	

本報告共9頁，分離使用無效。

第4頁

各時段 L_{v10} 振動監測結果分析

時段別	測站	梅南里65號	梅南里70號
		2020/5/6~7	2020/5/6~7
$L_{v10日}$	監測值	30.1	31.4
	法規值	70	70
$L_{v10夜}$	監測值	30.0	30.0
	法規值	65	65
L_{v10}	監測值	30.1	30.9
	法規值	-	-
依日本振動管制法施行細則之區域區分		第二種區域	第二種區域

註：1. 管制區標準類屬資料來源：日本振動管制法施行細則。

2. 日本振動規制第一種區域相當於我國噪音管制類別第一、二類。
日本振動規制第二種區域相當於我國噪音管制類別第三、四類。

3. 單位：dB。

4. 檢驗項目有標示"√"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，
並依其公告之檢驗方法分析，未標示"√"者表示未經認可，檢驗方法：參照NIEA P204.90C。

振動檢測報告

專案編號: PJ109010540
 採樣地點: 梅南里65號

採樣日期: 2020/5/6-7
 採樣人員: 劉大璋、劉翼雲
 開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時段 24 小時	小 時 平 均 值							備註 *
		L _{vmax}	L _{veq}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}	
1	12:00 ~ 13:00	40.5	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
2	13:00 ~ 14:00	41.4	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
3	14:00 ~ 15:00	40.8	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
4	15:00 ~ 16:00	48.0	30.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
5	16:00 ~ 17:00	42.1	30.7	32.9	31.2	30.0	30.0	30.0	
6	17:00 ~ 18:00	41.1	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
7	18:00 ~ 19:00	58.5	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
8	19:00 ~ 20:00	57.3	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
9	20:00 ~ 21:00	43.7	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10	21:00 ~ 22:00	34.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
11	22:00 ~ 23:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
12	23:00 ~ 00:00	35.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
13	00:00 ~ 01:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14	01:00 ~ 02:00	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
15	02:00 ~ 03:00	58.7	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16	03:00 ~ 04:00	49.5	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17	04:00 ~ 05:00	36.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18	05:00 ~ 06:00	51.5	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19	06:00 ~ 07:00	44.0	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
20	07:00 ~ 08:00	45.9	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21	08:00 ~ 09:00	35.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22	09:00 ~ 10:00	38.3	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23	10:00 ~ 11:00	35.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
24	11:00 ~ 12:00	43.6	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	

依日本振動管制法施行細則之區域區分
 第二種區域

L _{v10α}	(05:00~19:00)	30.1	70
L _{v10α}	(19:00~00:00, 00:00~05:00)	30.0	65
L _{v10}	(24小時平均值)	30.1	

註:單位: dB

振動檢測報告

專案編號: PJ109010540
 採樣地點: 梅南里70號

採樣日期: 2020/5/6-7
 採樣人員: 劉大璋、劉翼雲
 開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時段 24 小時	小 時 平 均 值							備 註 *
		L _{vmax}	L _{veq}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}	
1	12:00 ~ 13:00	34.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
2	13:00 ~ 14:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
3	14:00 ~ 15:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
4	15:00 ~ 16:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
5	16:00 ~ 17:00	52.6	33.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
6	17:00 ~ 18:00	46.4	31.0	32.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
7	18:00 ~ 19:00	49.2	31.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
8	19:00 ~ 20:00	32.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
9	20:00 ~ 21:00	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
10	21:00 ~ 22:00	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
11	22:00 ~ 23:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
12	23:00 ~ 00:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
13	00:00 ~ 01:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
14	01:00 ~ 02:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
15	02:00 ~ 03:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
16	03:00 ~ 04:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
17	04:00 ~ 05:00	51.9	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
18	05:00 ~ 06:00	59.8	32.2	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	
19	06:00 ~ 07:00	47.4	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
20	07:00 ~ 08:00	55.9	30.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21	08:00 ~ 09:00	63.9	37.5	38.4	31.2	30.0	30.0	30.0	
22	09:00 ~ 10:00	60.6	36.9	42.8	37.9	30.0	30.0	30.0	
23	10:00 ~ 11:00	32.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
24	11:00 ~ 12:00	50.4	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	

依日本振動管制法施行細則之區域區分
 第二種區域

L _{v10a} (05:00~19:00)	31.4	70
L _{v10a} (19:00-00:00, 00:00-05:00)	30.0	65
L _{v10} (24小時平均值)	30.9	

註:單位: dB

氣象監測逐時成果表

專案編號: PJ109010540

計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫

測站名稱: 梅南里65號

報表別: 氣象站(小時平均值)

季節: 夏

報表日期: 2020/5/6~7

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD
6	12:00	34.8	61	1.5	132	SE
6	13:00	33.6	63	1.3	314	NW
6	14:00	33.5	64	1.5	302	WNW
6	15:00	31.7	68	1.7	327	NNW
6	16:00	30.5	73	1.2	262	W
6	17:00	29.6	75	0.9	270	W
6	18:00	28.7	78	1.0	203	SSW
6	19:00	27.9	82	0.5	213	SSW
6	20:00	27.8	85	1.0	290	WNW
6	21:00	27.6	83	1.1	190	S
6	22:00	27.9	81	0.7	207	SSW
6	23:00	27.7	82	0.2	245	WSW
7	00:00	27.3	81	0.7	223	SW
7	01:00	27.6	79	1.0	189	S
7	02:00	27.6	77	0.7	239	WSW
7	03:00	27.9	75	1.1	245	WSW
7	04:00	24.4	86	0.9	85	E
7	05:00	23.7	92	1.2	117	ESE
7	06:00	25.8	84	1.1	132	SE
7	07:00	28.2	79	0.6	220	SW
7	08:00	31.0	71	0.6	236	SW
7	09:00	33.1	64	0.2	212	SSW
7	10:00	31.8	69	0.4	271	W
7	11:00	31.9	71	1.1	291	WNW
	平均值	29.2	76	0.9	最頻風向	SSW
	最大值	34.8	92	1.7		
	最小值	23.7	61	0.2		

氣象監測逐時成果表

專案編號: PJ109010540計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測站名稱: 梅南里70號報表別: 氣象站(小時平均值)季節: 夏報表日期: 2020/5/6-7

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)	WS(m/s)	WD(D)	WD
6	12:00	34.8	61	1.6	151	SSE
6	13:00	33.6	63	1.4	247	WSW
6	14:00	33.5	64	1.5	237	WSW
6	15:00	31.7	68	1.2	243	WSW
6	16:00	30.5	73	1.1	180	S
6	17:00	29.6	75	0.9	235	SW
6	18:00	28.7	78	0.7	162	SSE
6	19:00	27.9	82	0.5	181	S
6	20:00	27.8	85	0.8	201	SSW
6	21:00	27.6	83	0.8	145	SE
6	22:00	27.9	81	0.7	141	SE
6	23:00	27.7	82	0.3	194	SSW
7	00:00	27.3	81	0.5	161	SSE
7	01:00	27.6	79	0.8	136	SE
7	02:00	27.6	77	0.5	187	S
7	03:00	27.9	75	0.7	198	SSW
7	04:00	24.4	86	0.6	100	E
7	05:00	23.7	92	0.9	143	SE
7	06:00	25.8	84	1.0	166	SSE
7	07:00	28.2	79	1.1	204	SSW
7	08:00	31.0	71	0.6	213	SSW
7	09:00	33.1	64	0.8	191	S
7	10:00	31.8	69	0.9	219	SW
7	11:00	31.9	71	1.1	234	SW
	平均值	29.2	76	0.9	最頻風向	SSW
	最大值	34.8	92	1.6		
	最小值	23.7	61	0.3		



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
 檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
 TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

低頻噪音檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYNV200505A03、EYNV200506A01
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/6-7
採樣地點：	---	收樣日期：	---
連絡人員：	王景坪	報告日期：	2020/5/29


備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣檢測類王景坪(EYA-08)。
2. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
 報告簽署人(簽名蓋章)：

 109/6/1

負責人(蓋章)：許瑞麟

佳美檢驗科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第025號

檢驗室地址：台中市台中工業區32路5號 電話：(04)2359-5762

低頻噪音監測總表

是否 經 認可	計畫名稱		鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	
	時段別	測 站	梅南里65號	梅南里70號
√	L _{eqd}	監測值	37.3	38.2
		法規值	46	46
	L _{eq晚}	監測值	34.9	41.7
		法規值	46	46
	L _{eq夜}	監測值	36.8	36.0
		法規值	41	41
	L _d	監測值	37.0	39.6
		法規值	-	-
	L _n	監測值	33.9	33.3
		法規值	-	-
	L _{d'n}	監測值	40.9	41.4
		法規值	-	-
	L _{eq,LF}	日平均值	36.1	38.1
	管制區標準類屬		第三類管制區	第三類管制區

註1:管制區標準類屬資料來源:苗栗縣政府環境保護局。

2:"*"表超過低頻噪音標準之限值。

3:檢驗項目有標示"√"者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告之檢驗方法分析,未標示"√"者表示未經認可,檢驗方法低頻:參照NIEA P205.93C環境低頻噪音測量方法。

4:單位:dB(A)。

5:Day-night equivalent sound level (Ldn)為24小時之加權均能音量,於夜間(每日凌晨0時至上午7時前及晚上10時至12時前)均能音量Leq+10dB後,再與白天(每日上午7時至晚上10時前)均能音量Leq求能量平均之值。

低頻噪音檢測報告

專案編號: PJ109010540
採樣地點: 梅南里65號

採樣日期: 2020/5/6-7
採樣人員: 劉大璋
開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時間 24小時	低 頻 噪 音(dB(A))											
		20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	Leq. LF
1	12:00 ~ 13:00	10.7	19.1	18.8	28.6	25.0	25.5	27.3	36.6	32.8	23.8	23.8	39.6
2	13:00 ~ 14:00	9.0	17.4	18.7	27.3	23.6	26.7	27.4	32.0	30.3	23.8	23.0	37.0
3	14:00 ~ 15:00	7.7	16.2	16.8	27.0	23.6	27.3	27.5	31.5	28.9	21.7	24.1	36.5
4	15:00 ~ 16:00	2.2	9.5	12.9	24.1	21.2	24.3	26.5	33.6	32.2	22.9	21.2	37.4
5	16:00 ~ 17:00	1.6	8.2	13.4	24.5	24.5	25.3	26.7	31.4	28.2	21.9	22.5	35.8
6	17:00 ~ 18:00	1.0	9.2	15.6	25.6	23.9	26.7	28.5	32.4	30.2	24.9	25.2	37.2
7	18:00 ~ 19:00	0.5	6.9	14.2	21.5	19.7	27.5	24.5	29.4	32.8	23.2	27.3	36.7
8	19:00 ~ 20:00	1.7	9.2	14.7	23.2	18.9	26.0	26.6	33.0	31.7	22.8	19.1	37.0
9	20:00 ~ 21:00	0.5	7.5	12.6	21.7	18.0	23.3	26.1	32.2	29.6	27.5	25.3	36.3
10	21:00 ~ 22:00	0.4	6.5	10.7	18.9	17.5	18.4	23.8	29.6	25.7	23.8	21.9	33.3
11	22:00 ~ 23:00	0.3	6.5	11.6	17.7	16.8	18.9	21.7	25.3	23.5	14.9	16.4	30.0
12	23:00 ~ 00:00	0.2	4.7	7.9	16.4	13.8	16.7	21.5	29.9	23.2	13.0	14.5	31.8
13	00:00 ~ 01:00	0.2	5.1	7.2	15.3	12.4	18.1	21.0	22.6	20.1	10.7	12.9	27.5
14	01:00 ~ 02:00	0.0	4.4	6.0	12.4	11.3	14.8	20.4	24.2	19.5	9.9	12.5	27.5
15	02:00 ~ 03:00	0.0	4.5	5.2	11.8	10.2	13.4	19.9	20.9	21.3	11.2	13.7	26.5
16	03:00 ~ 04:00	0.1	4.3	5.3	13.2	10.7	14.0	20.5	20.9	18.0	12.1	16.2	26.2
17	04:00 ~ 05:00	1.2	6.7	12.1	22.3	17.3	20.2	23.3	33.8	23.9	17.2	20.7	35.3
18	05:00 ~ 06:00	0.6	7.9	19.1	26.1	24.9	32.4	30.6	33.7	30.3	36.0	29.9	40.8
19	06:00 ~ 07:00	0.7	6.8	11.9	20.9	18.5	22.2	24.7	28.0	27.1	21.4	23.0	33.3
20	07:00 ~ 08:00	1.5	8.5	17.7	28.6	26.5	28.8	29.3	34.2	34.0	30.6	29.0	39.9
21	08:00 ~ 09:00	1.4	8.9	13.3	25.4	22.2	25.7	25.6	30.0	27.8	20.9	20.2	34.9
22	09:00 ~ 10:00	2.2	9.4	14.3	25.6	23.6	34.8	27.5	30.5	29.7	21.8	23.1	38.2
23	10:00 ~ 11:00	2.6	10.2	13.0	25.3	21.2	27.4	26.1	30.5	27.3	20.8	21.6	35.3
24	11:00 ~ 12:00	2.2	9.2	12.9	24.7	21.8	25.4	26.8	31.5	29.6	21.8	21.7	35.9

第三類管制區

L _{eq} 日平均值		36.1	(營建工程噪音管制標準)
12 L _日	(07:00~19:00)	37.3	46
4 L _晚	(19:00~23:00)	34.9	46
8 L _夜	(23:00~07:00)	36.8	41
24 L _{dn}	(07:00~22:00) + (22:00~07:00)+10	40.9	
15 L _d	(07:00~22:00)	37.0	
9 L _n	(22:00~07:00)	33.9	

註：單位：dB(A)。

低頻噪音檢測報告

專案編號: PJ109010540
採樣地點: 梅南里70號採樣日期: 2020/5/6-7
採樣人員: 劉大璋、劉翼雲
開始時間: 12:00

順序 NO	採樣時間 24小時	低 頻 噪 音(dB(A))											
		20Hz	25Hz	31.5Hz	40Hz	50Hz	63Hz	80Hz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	Leq. LF
1	12:00 ~ 13:00	6.6	4.0	1.1	7.0	19.3	28.6	31.8	38.3	36.6	25.5	18.8	41.5
2	13:00 ~ 14:00	7.2	4.1	1.2	6.7	20.0	29.9	29.1	33.8	26.0	22.3	17.2	36.9
3	14:00 ~ 15:00	11.2	3.6	1.2	6.7	19.3	28.1	29.1	34.5	29.1	21.9	17.1	37.3
4	15:00 ~ 16:00	5.9	11.3	7.6	8.1	21.1	28.8	29.9	35.5	26.5	21.4	15.2	37.8
5	16:00 ~ 17:00	5.4	2.9	1.6	5.8	18.5	28.8	29.0	36.0	28.0	29.5	18.6	38.6
6	17:00 ~ 18:00	7.2	4.8	2.9	6.2	19.0	28.1	29.9	35.6	29.2	20.2	14.7	38.0
7	18:00 ~ 19:00	5.8	3.0	1.0	5.1	18.0	26.2	25.3	30.6	21.3	17.1	13.1	33.4
8	19:00 ~ 20:00	6.5	5.3	3.9	11.3	24.1	32.6	33.3	39.7	30.9	26.0	20.2	41.9
9	20:00 ~ 21:00	5.9	4.6	3.9	10.0	23.6	32.9	35.8	41.4	34.7	38.4	23.9	44.8
10	21:00 ~ 22:00	4.0	2.7	2.4	6.7	19.9	29.6	31.7	36.8	29.4	34.7	19.8	40.5
11	22:00 ~ 23:00	3.3	2.1	1.5	5.0	17.6	26.1	24.4	29.6	20.7	16.0	13.3	32.7
12	23:00 ~ 00:00	3.4	2.1	1.1	4.5	17.4	25.6	24.5	30.4	21.5	17.1	14.3	33.1
13	00:00 ~ 01:00	3.4	2.3	1.3	4.6	17.7	25.5	25.0	30.5	20.6	17.3	13.7	33.1
14	01:00 ~ 02:00	3.7	2.2	1.1	2.5	15.5	26.4	23.5	28.3	20.3	16.4	12.5	31.9
15	02:00 ~ 03:00	2.4	1.7	0.8	2.2	13.0	23.2	20.9	25.5	17.9	13.7	10.0	29.1
16	03:00 ~ 04:00	3.2	1.9	1.0	1.1	13.4	22.9	22.6	27.3	19.5	14.8	11.6	30.3
17	04:00 ~ 05:00	8.0	4.0	2.7	5.9	18.7	26.2	24.8	31.2	20.8	17.6	14.5	33.7
18	05:00 ~ 06:00	10.1	8.9	13.3	13.7	23.2	29.6	24.2	31.9	23.5	23.7	18.8	35.5
19	06:00 ~ 07:00	8.9	4.3	3.3	9.1	20.1	28.3	29.4	32.7	23.6	19.5	14.8	35.9
20	07:00 ~ 08:00	6.3	7.2	4.7	9.8	20.8	28.8	30.1	34.3	27.2	21.5	17.3	37.3
21	08:00 ~ 09:00	6.5	4.2	2.8	8.6	21.0	29.1	29.9	35.3	27.5	22.5	18.4	37.9
22	09:00 ~ 10:00	11.4	7.3	6.8	8.0	21.8	30.2	32.6	36.2	27.9	28.0	19.2	39.3
23	10:00 ~ 11:00	6.8	5.2	2.9	8.5	21.0	30.0	31.1	37.1	26.3	21.9	17.4	39.2
24	11:00 ~ 12:00	6.3	3.2	1.5	6.4	18.8	28.1	29.8	33.9	25.1	22.3	16.1	36.7

第三類管制區

L _{eq} 日平均值		38.1	(營建工程噪音管制標準)
12 L _日	(07:00~19:00)	38.2	46
4 L _晚	(19:00~23:00)	41.7	46
8 L _夜	(23:00~07:00)	36.0	41
24 L _{dn}	(07:00~22:00) + (22:00~07:00)+10	41.4	
15 L _d	(07:00~22:00)	39.6	
9 L _n	(22:00~07:00)	33.3	

註:單位:dB(A)。

氣象監測逐時成果

報告編號: PJ109010540計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測點名稱: 梅南里65號季節: 夏報表日期: 2020/5/6-7

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)
6	12:00	34.8	61
6	13:00	33.6	63
6	14:00	33.5	64
6	15:00	31.7	68
6	16:00	30.5	73
6	17:00	29.6	75
6	18:00	28.7	78
6	19:00	27.9	82
6	20:00	27.8	85
6	21:00	27.6	83
6	22:00	27.9	81
6	23:00	27.7	82
7	00:00	27.3	81
7	01:00	27.6	79
7	02:00	27.6	77
7	03:00	27.9	75
7	04:00	24.4	86
7	05:00	23.7	92
7	06:00	25.8	84
7	07:00	28.2	79
7	08:00	31.0	71
7	09:00	33.1	64
7	10:00	31.8	69
7	11:00	31.9	71
	平均值	29.2	76
	最大值	34.8	92
	最小值	23.7	61

本報告共6頁，分離使用無效。

第5頁

氣象監測逐時成果

報告編號: PJ109010540計畫名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫測點名稱: 梅南里70號季節: 夏報表日期: 2020/5/6-7

DATE	TIME	TEM(°C)	HUM(%)
6	12:00	34.8	61
6	13:00	33.6	63
6	14:00	33.5	64
6	15:00	31.7	68
6	16:00	30.5	73
6	17:00	29.6	75
6	18:00	28.7	78
6	19:00	27.9	82
6	20:00	27.8	85
6	21:00	27.6	83
6	22:00	27.9	81
6	23:00	27.7	82
7	00:00	27.3	81
7	01:00	27.6	79
7	02:00	27.6	77
7	03:00	27.9	75
7	04:00	24.4	86
7	05:00	23.7	92
7	06:00	25.8	84
7	07:00	28.2	79
7	08:00	31.0	71
7	09:00	33.1	64
7	10:00	31.8	69
7	11:00	31.9	71
	平均值	29.2	76
	最大值	34.8	92
	最小值	23.7	61

本報告共6頁，分離使用無效。

第6頁

3.水質檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
檢驗室：台中市台中工業區32路5號TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

水質檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYWA200505A05
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/5
採樣地點：	---	收樣日期：	2020/5/5
連絡人員：	黃曉雲	報告日期：	2020/5/15

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類黃曉雲(EYI-06)、張博鈞(EYI-13)。
2. 本報告共2頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
報告簽署人(簽名蓋章)：張博鈞 1090515

負責人(蓋章)：許瑞麟



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

檢測報告

專案編號：PJ109010540

樣品名稱：水質

是否經認可	樣品編號		P1090505W08-11	以下空白		檢驗方法	備註
	採樣時間		05月05日 09:20				
	檢測項目	單位	測站名稱	工區內沉砂池放流口			
*	水溫	°C	22.3			NIEA W217.51A	現場測定
*	氫離子濃度指數(pH值)	-	7.7			NIEA W424.53A	現場測定
*	真色色度	-	<25			NIEA W223.52B	
*	懸浮固體	mg/L	6.0			NIEA W210.58A	
*	化學需氧量	mg/L	3.6			NIEA W515.55A	
*	生化需氧量	mg/L	<1.0			NIEA W510.55B	
*	油脂	mg/L	0.6			NIEA W505.53B	
*	氨氮	mg/L	0.03			NIEA W448.51B	QDL=0.06
*	磷酸鹽	mg PO ₄ ³⁻ /L	0.052			NIEA W427.53B	
	以下空白						

備註：

1. 本報告共2頁，分離使用無效。
2. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析，未標示“*”者表示未經認可。
3. 低於本計畫方法偵測極限之測定以“N.D.”表示，並註明本計畫方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 檢測濃度高於方法偵測極限，但小於檢量線第一點時，則表示測值，並註明其可定量偵測極限值(QDL)及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

4.地下水水質檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
 檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
 TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

地下水檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	EYUW200505A00
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/5
採樣地點：	---	收樣日期：	2020/5/5
連絡人員：	黃 曉 雲	報告日期：	2020/5/20

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類黃曉雲(EYI-06)、吳燕銘(EYI-20)。
2. 本報告共2頁，分離使用無效。
3. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管/
 報告簽署人(簽名蓋章)： 吳 燕 銘 負責人(蓋章)： 許 瑞 麟
 1090520



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

檢測報告

專案編號：PJ109010540

樣品名稱：地下水

是否經認可	樣品編號	P1090505G01-24	P1090505G01-28	以下空白	檢驗方法	備註
	採樣時間	05月05日 09:55	05月05日			
檢測項目	測站名稱 單位	廠址內既有 水井	運送空白			
	水溫	℃	24.6	-	NIEA W217.51A	現場測定
	氫離子濃度指數(pH值)	-	6.1	-	NIEA W424.53A	現場測定
	懸浮固體	mg/L	6.6	-	NIEA W210.58A	
	化學需氧量	mg/L	N.D.	-	NIEA W515.55A	MDL=2.3
	生化需氧量	mg/L	<1.0	-	NIEA W510.55B	
	油脂	mg/L	<0.5	-	NIEA W505.53B	
*	氨氮	mg/L	0.04	-	NIEA W448.51B	QDL=0.06
	磷酸鹽	mg PO ₄ ³⁻ /L	0.038	-	NIEA W427.53B	
	大腸桿菌群	CFU/100mL	3.5 × 10 ²	<10	NIEA E202.55B	
	以下空白					

備註：

1. 本報告共2頁，分離使用無效。
2. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之檢驗方法分析，未標示“*”者表示未經認可。
3. 低於本計畫方法偵測極限之測定以“N.D.”表示，並註明本計畫方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 檢測濃度高於方法偵測極限，但小於檢量線第一點時，則表示測值，並註明其可定量偵測極限值(QDL)及單位。
5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

5. 交通量檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
檢驗室：台中市台中工業區32路5號TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

交通量檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	---
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司採採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/5-6
採樣地點：	---	收樣日期：	---
連絡人員：	王景坪	報告日期：	2020/5/26

備註：

1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。
2. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管(簽名蓋章)：

負責人(蓋章)：

許瑞麟

一〇九年五月份交通量道路服務水準等級調查結果分析表

測站	路口	車行方向	車道種類	最高尖峰小時交通流量								道路容量C			服務水準等級				
				尖峰發生時段	特種車(輛)	大型車(輛)	大型車(輛)	小型車(輛)	小型車(輛)	小客車(輛)	機車(輛)	總計(輛)	Sfi	單向車道數N		容量C	橫向淨距 f_{w1}	車種調整因素 f_{w}	f_e/F_d
3場 7區 號大 路口苗	往東	通實->中油探勘總處	雙車道	17:00~18:00	3	9	0	125	0	49	186	196.11	1	2900	1	1.054	1	0.064	A

備註：

多車道公路：

$$1. V/C = Sfi / (Cx \times f_{w1} \times f_{w} \times f_e)$$

Sfi：單方向服務流率+尖峰小時係數

C：在基本狀況下之容量(2,100小客車/小時，單向總合)

f_{w1} ：混合車道寬度及橫向淨距調整因素

$$f_{w} = \frac{1}{P_1 E_1 + P_2 E_2 + P_3 E_3 + P_4 E_4 + P_5 E_5}$$

f_e ：環境調整因素

P_1, P_2, P_3, P_4 ：機車、小型車、大型車、特種車之比例(例：小型車/總計(Sfi))

E_1, E_2, E_3, E_4 ：機車(1.0)、小型車(0.5)、大型車(2.0)、特種車(3.0)之小客車當量值

雙車道公路：

$$2. V/C = Sfi / (Cx \times f_{w1} \times f_{w} \times f_e)$$

Sfi：雙方向服務流率+尖峰小時係數

C：在基本狀況下之容量(2,900小客車/小時，雙向總合)

f_{w1} ：混合車道寬度及橫向淨距調整因素

$$f_{w} = \frac{1}{P_1 E_1 + P_2 E_2 + P_3 E_3 + P_4 E_4 + P_5 E_5}$$

f_e ：車流方向分佈調整因素

尖峰小時係數：市郊公路為0.90-0.95，城際公路為0.85-0.90

本報告共4頁，分離使用無效。

交通流量統計成果表

測 站	日 期	特 種 車	大 型 車	小 型 車	機 車	總 計 (輛/日)	PCU/日
場區大門苗 37號路口	2020/5/5-6	34	93	1,146	401	1,674	1,635
	百分比(一)	2.0%	5.6%	68.5%	24.0%	100.0%	-
	百分比(二)	6.2%	11.4%	70.1%	12.3%	-	100.0%

註:

1. 百分比(一)係指各類型車輛數佔總車輛數之百分比。
2. 百分比(二)係指各類型車輛之PCU當量佔總PCU之百分比。
3. PCU：特種車：3.0、大型車：2.0、小型車：1.0、機車：0.5。

場區大門苗37號路口交通流量監測成果

專案編號： PJ109010540

日期： 2020/5/5-6

地點： 場區大門苗37號路口

統計員： 劉翼雲

時 間 起 ~ 訖	近向(A通霄往B中油探勘總處)交通量(輛)				遠向(B中油探勘總處往A通霄)交通量(輛)				平均車速 km / HR
	特種車	大型車	小型車	機車	特種車	大型車	小型車	機車	
00:00~01:00	0	0	5	1	0	0	2	0	*
01:00~02:00	0	0	2	0	0	0	1	0	*
02:00~03:00	0	0	1	0	0	0	0	0	*
03:00~04:00	0	0	0	0	0	0	1	0	*
04:00~05:00	0	1	2	0	0	0	0	0	*
05:00~06:00	0	0	6	3	1	1	4	2	*
06:00~07:00	1	2	29	11	0	1	25	9	*
07:00~08:00	2	6	63	28	1	4	48	21	*
08:00~09:00	1	5	37	23	3	6	43	17	*
09:00~10:00	2	3	32	14	1	4	27	11	*
10:00~11:00	1	2	29	8	2	5	34	13	*
11:00~12:00	0	4	25	9	1	3	29	7	*
12:00~13:00	2	3	31	7	1	2	25	9	*
13:00~14:00	1	1	27	4	0	3	24	8	*
14:00~15:00	0	4	33	6	2	1	35	4	*
15:00~16:00	1	2	38	8	1	3	42	5	*
16:00~17:00	1	3	45	9	2	1	51	12	*
17:00~18:00	2	5	57	22	1	4	68	27	*
18:00~19:00	0	3	41	15	1	2	39	21	*
19:00~20:00	1	1	28	9	0	2	22	14	*
20:00~21:00	1	2	19	8	1	1	15	9	*
21:00~22:00	0	1	15	5	0	0	12	8	*
22:00~23:00	0	1	13	4	0	1	9	5	*
23:00~24:00	0	0	7	2	0	0	5	3	*
總 計	16	49	585	196	18	44	561	205	-
備 註	監測時間：109.05.05 09:00 - 109.05.06 09:00								

本報告共4頁，分離使用無效。

第4頁

6.延滯檢測報告



環署檢字第025號

佳美檢驗科技股份有限公司

CHI MEI INSPECTION TECH CO., LTD.

地址：總公司：台北市內湖區瑞光路302號9樓
檢驗室：台中市台中工業區32路5號

TEL:(02)2659-7577 FAX:(02)2659-2239
TEL:(04)2359-5762 FAX:(04)2350-0305

延滯時間檢測報告

計畫名稱：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	採樣行程編號：	---
受測單位：	鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	行業別：	---
委託單位：	台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處	報告編號：	PJ109010540
採樣單位：	佳美檢驗科技股份有限公司	採樣日期：	2020/5/5-6
採樣地點：	---	收樣日期：	---
連絡人員：	王景坪	報告日期：	2020/5/29

備註：

1. 本報告共 14 頁，分離使用無效。
2. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

檢驗室主管(簽名蓋章)：


109/6/1

負責人(蓋章)：

許瑞麟

監測日期		2020/5/5-6											
調查時間		下午尖峰1 (17:00~19:00)			下午尖峰2 (17:00~19:00)			下午尖峰3 (17:00~19:00)			下午尖峰(平均值) (17:00~19:00)		
方向(往)		東		西		東		西		東		西	
平均總行駛速率(公里/小時)		38.1	36.9	35.5	34.1	33.5	35.6	35.7	35.5	35.5	35.7	35.5	35.5
平均總旅行速率(公里/小時)		38.1	36.9	35.5	34.1	33.5	35.6	35.7	35.5	35.5	35.7	35.5	35.5
場區大門苗37路口	行駛時間(秒)	189	195	203	211	215	202	202.3	202.7	202.3	202.3	202.7	202.7
	總旅行時間(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	路段延滯(秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	路段延滯(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
交叉口延滯	(秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計(秒)		189	195	203	211	215	202	202.3	202.7	202.3	202.3	202.7	202.7
調查時間		上午尖峰1 (07:00~09:00)						上午尖峰3 (07:00~09:00)					
方向(往)		東		西		東		西		東		西	
平均總行駛速率(公里/小時)		35.1	34.6	32.6	36.5	36.9	37.1	34.9	36.1	36.1	34.9	36.1	36.1
平均總旅行速率(公里/小時)		35.1	34.6	32.6	36.5	36.9	37.1	34.9	36.1	36.1	34.9	36.1	36.1
場區大門苗37路口	行駛時間(秒)	205	208	221	197	195	194	207.0	199.7	207.0	207.0	199.7	199.7
	總旅行時間(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	路段延滯(秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	路段延滯(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
交叉口延滯	(秒)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計(秒)		205	208	221	197	195	194	207.0	199.7	207.0	207.0	199.7	199.7

備註：1.場區大門苗37路口路段調查起迄點位置為苗37-1K-苗37-3K路段，全長約2公里。

主次要幹道延滯及行車速率調查表

站名： 場區大門苗37路口
 旅次編號： 2-2
 方向： 東 西 南 北
 時間： 上午尖峰(07:00-09:00)
非尖峰(09:00-17:00)
下午尖峰(17:00-19:00)

日期： 109年5月5日
 天氣： 晴
 調查員： 李鑒元、莊宗穎、劉翼雲

經過路口	經過時刻		延滯中											交 通 時 間						距 離	行 駛 速 率	旅 行 速 率							
	時 分	秒	路 段			又					口			紅 燈	左 轉 同 向	左 轉 對 向	右 轉	橫 越 車 輛	行 人				其 它						
			阻 塞	公 車 停 靠	計 程 車 停 靠	路 邊 停 車	行 人 穿 越	其 它	左 轉 同 向	左 轉 對 向	右 轉	橫 越 車 輛	行 人											其 它					
苗37-3K	17	46																											
苗37-1K	17	50																											
以下空白																													
延滯	小計																												
時間(s)	合計																												
延滯	小計																												
時間(%)	合計																												
	合計																												
																													2.00 km

本報告共14頁，分離使用無效。

主要幹道延滯及行車速率調查表

站名: _____
 場區大門苗37路口
 編號: 3-1
 方向往: 東 西 南 北
 時間: 上午尖峰(07:00-09:00)
 非尖峰(09:00-17:00)
 下午尖峰(17:00-19:00)

日期: 109年5月5日
 天氣: 晴
 調查員: 李鑒堯、莊宗穎、劉翼雲

經過路口	經過時刻		延滯							時間					距離	行駛速率	旅行速率
	時	分	路		中		交			叉		口					
苗37-1K 苗37-3K 以下空白			阻塞	公車 停靠	計程車 停靠	路邊 停車	行人 穿越	其它	紅燈	左轉 同向	左轉 對向	右轉	橫越 車輛	行人	其它		
	17	56														2.00	33.5
	17	59															33.5
延滯 時間(s)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
延滯 時間(%)			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	2.00	km
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	合計	合計
																合計	合計

本報告共14頁，分離使用無效。

主次要幹道延滯及行車速率調查表

站名：場區大門苗37路口

旅次編號：1-2

方向：西 東 南 北

時間：上午尖峰(07:00-09:00)

非尖峰(09:00-17:00)

下午尖峰(17:00-19:00)

日期：109年5月6日
天氣：晴
調查員：李鑿堯、莊宗穎、劉翼雲

經過路口	經過時刻		延滯										時間					距離	行駛速率	旅行速率					
	時	分	路	段			中			交				又							離	率	率		
小計	合計	小計	合計	公車 阻塞	計程車 停靠	路邊 停車	行人 穿越	其它	紅燈	左轉 同向	左轉 對向	右轉	橫越 車輛	行人	其它	%	%	%	%	%				%	%
苗37-3K			7	16																			2.00	34.6	34.6
苗37-1K			7	19																					
以下空白																									
合計																							合計		
延滯時間(s)	小計	合計																							
延滯時間(%)	小計	合計																					2.00		
	小計	合計																					km		

主次要幹道延滯及行車速率調查表

站名: 場區大門苗37路口
 旅次編號: 3-1
 方向往: 東 西 南 北
 時間: 上午尖峰(07:00-09:00)
非尖峰(09:00-17:00)
下午尖峰(17:00-19:00)

日期: 109年5月6日
 天氣: 晴
 調查員: 李鑒堯、莊宗穎、劉翼雲

經過路口	經過時刻		延滯	時間										距離	行駛速率	旅行速率									
	時	分		路	段			中			交						又			離	率	率			
				阻塞	公車停靠	計程車停靠	路邊停車	行人穿越	其它	紅燈	左轉同向	左轉對向	右轉	橫越車輛	行人	其它	km	%	%						
苗37-1K	7	41	40														2.00		36.9						
苗37-3K	7	44	55																						
以下空白																									
延滯小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
延滯時間(s)合計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
延滯時間(%)小計				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%									
延滯時間(%)合計				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		2.00							

本表計共14頁，分冊使用無效。

主次要幹道延滯及行車速率調查表

站名: 場區大門苗37路口
 旅次編號: 3-2
 方向往: 東 西 南 北
 時間: 上午尖峰(07:00-09:00) 下午尖峰(17:00-19:00)
非尖峰(09:00-17:00) 下午尖峰(17:00-19:00)

日期: 109年5月6日
 天氣: 晴
 調查員: 李鑒堯、莊宗穎、劉翼雲

經過路口	經過時刻		延滯												時間		距離	行駛速率	旅行速率					
	時	分	路			段			中			交			又	口								
			阻塞	公車停靠	計程車停靠	路邊停車	行人穿越	其它	紅燈	左轉同向	左轉對向	右轉	橫越車輛	行人						其它				
苗37-3K	7	50																			2.00	37.1	37.1	
苗37-1K	7	54																						
以下空白																								
延滯小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延滯時間(s)合計			0																				2.00	km
延滯時間(%)小計			%																					
延滯時間(%)合計			%																					


本表每頁14行，分聯使用無效。

7.現場狀況記錄表

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測現場狀況紀錄表

計劃名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>	專案編號： <u>PJ109010540</u>
測點名稱： <u>場區內</u>	測定日期： <u>109年5月5~6日</u>
氣候： <u>晴</u>	測定時間： <u>10:00 ~ 10:00</u>
監測車編號： <u>AX-2</u> 樣品編號： <u>019</u>	採樣員： <u>李益堯</u>

一、測點地理位置描述：




監測時段現場環境描述	時間	狀況說明
	5/5-6 10:00-10:00	於監測期間,廠內正常運作,其餘無異狀.

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測現場狀況紀錄表

計劃名稱: <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>	專案編號: <u>PJ109010540</u>
測點名稱: <u>梅南里 70 號</u>	測定日期: <u>109 年 5 月 7 ~ 8 日</u>
氣候: <u>晴</u>	測定時間: <u>14:00 ~ 14:00</u>
監測車編號: <u>DA-2</u> 樣品編號: <u>001</u>	採樣員: <u>李鑒堯</u>

一、測點地理位置描述:




監測時段現場環境描述	時間	狀況說明
	5/7-8 14:00-14:00	於監測期間, 偶有車輛通行, 其餘無異狀:

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測現場狀況紀錄表

計劃名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>	專案編號： <u>PJ10/010540</u>
測點名稱： <u>基地周界上風處</u>	測定日期： <u>09年5月6日</u>
氣候： <u>晴</u>	測定時間： <u>12:00 ~ 12:00</u>
監測車編號： <u>SB-4</u> 樣品編號： <u>007</u>	採樣員： <u>莊育穎</u>

一、測點地理位置描述：




監測時段 現場環境 描述	時間	狀況說明
	09.5.6 12:00-12:00	監測期間, 苗37偶而車輛經過。

佳美檢驗科技股份有限公司
空氣品質監測現場狀況紀錄表

計劃名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>	專案編號： <u>PJ109010540</u>
測點名稱： <u>基地周界下風處</u>	測定日期： <u>109年5月6~7日</u>
氣候： <u>晴</u>	測定時間： <u>12:00 ~ 12:00</u>
監測車編號： <u>AQ-2</u> 樣品編號： <u>013</u>	採樣員： <u>李登堯</u>

一、測點地理位置描述：



監測時段 現場環境 描述	時間	狀況說明
		5/6-7 12:00-12:00

佳美檢驗科技股份有限公司
噪音、振動監測現場狀況紀錄表

計畫名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>		專案編號： <u>PJ1090/0540</u>
測點名稱： <u>梅南里 65 號</u>		測定日期： <u>109 年 5 月 6 日 - 7 日</u>
管制類別： <input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類 <input checked="" type="checkbox"/> 第三類 <input type="checkbox"/> 第四類		測定時間： <u>12 : 00 ~ 12 : 00</u>
		採樣員： <u>劉大璋 謝豐雲</u>
噪音計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>22</u> 序號： <u>01143527</u> 型號： <input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-32 <input checked="" type="checkbox"/> NL-52 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時 取樣次數： <u>每秒</u> 動態特性： <input checked="" type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Slow 頻率加權： <u>A 加權</u> 校正器廠牌/型號： <u>RION/NC-74</u> 校正器序號： <u>34762163</u> 噪音計動態範圍： <u>30 ~ 120 dB</u>		振動計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>24</u> 序號： <u>00160664</u> 型號： <input type="checkbox"/> VM-52A <input type="checkbox"/> VM-53A <input checked="" type="checkbox"/> VM-55 <input type="checkbox"/> 其他 風速計： 廠牌： <u>DAVIS</u> 儀器型號： <u>7911</u> 儀器序號： <u>A1289</u> 取樣次數： <u>每秒</u> 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時
噪音種類： <input checked="" type="checkbox"/> 一般地區環境噪音 <input type="checkbox"/> 道路交通噪音 <input type="checkbox"/> 工廠(場) <input type="checkbox"/> 營建工程 <input type="checkbox"/> 低頻噪音 <input type="checkbox"/> 其他 固定音源特性： <input type="checkbox"/> 穩定 <input type="checkbox"/> 不規則之變動 <input type="checkbox"/> 週期性或間歇性之變動		
採樣點參考座標(TWD97)： X： <u>219299</u> Y： <u>2706273</u>		監測相關位置圖： 噪音計架設高度： <u>1.50 m</u>
氣象資料： 最近降雨日期： <u>109 年 4 月 24 日</u> 天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨 平均風速： <u>—</u> m/s 最大風速： <u>3.2</u> m/s 溫度： <u>—</u> °C 相對濕度： <u>—</u> % 大氣壓力： <u>749</u> mmHg		
監測時段現場環境描述	時間： <u>109. 5. 6-7</u> <u>12:00-12:00</u>	狀況說明： <u>監測期間，偶爾有車輛經過測站附近。</u>

備註：監測位置圖須標示測定點周圍之建築物、地形、地貌及音源相對位置，若量測低頻噪音須標示周圍相關水平、垂直距離，如量測室內須描繪家具擺設等相對位置等簡圖，且標示至公分。

文件編號：CME-TB-41-188 (版次：16.1 版 啟用日期：106.03.15)

佳美檢驗科技股份有限公司
噪音、振動監測現場狀況紀錄表

計畫名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>		專案編號： <u>PS107010540</u>
測點名稱： <u>梅南里 70 號</u>		測定日期： <u>107 年 5 月 6 日 ~ 7 日</u>
管制類別： <input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類 <input checked="" type="checkbox"/> 第三類 <input type="checkbox"/> 第四類		測定時間： <u>12:00 ~ 12:00</u>
		採樣員： <u>劉大璋 周麗雲</u>
噪音計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>19</u> 序號： <u>00821037</u> 型號： <input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-32 <input checked="" type="checkbox"/> NL-52 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時 取樣次數： <u>每秒</u> 動態特性： <input checked="" type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Slow 頻率加權： <u>A 加權</u> 校正器廠牌/型號： <u>RION/NC-74</u> 校正器序號： <u>34262163</u> 噪音計動態範圍： <u>30 ~ 120 dB</u>		振動計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>23</u> 序號： <u>01250435</u> 型號： <input type="checkbox"/> VM-52A <input type="checkbox"/> VM-53A <input checked="" type="checkbox"/> VM-55 <input type="checkbox"/> 其他 風速計： 廠牌： <u>DAVIS</u> 儀器型號： <u>7911</u> 儀器序號： <u>A 3702</u> 取樣次數： <u>每秒</u> 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時
噪音種類： <input checked="" type="checkbox"/> 一般地區環境噪音 <input type="checkbox"/> 道路交通噪音 <input type="checkbox"/> 工廠(場) <input type="checkbox"/> 營建工程 <input type="checkbox"/> 低頻噪音 <input type="checkbox"/> 其他 固定音源特性： <input type="checkbox"/> 穩定 <input type="checkbox"/> 不規則之變動 <input checked="" type="checkbox"/> 週期性或間歇性之變動		
採樣點參考座標(TWD97)： X： <u>218792</u> Y： <u>2706440</u>		監測相關位置圖： 噪音計架設高度： <u>1.50 m</u>
氣象資料： 最近降雨日期： <u>107 年 4 月 24 日</u> 天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨 平均風速： <u>—</u> m/s 最大風速： <u>3.1</u> m/s 溫度： <u>—</u> °C 相對濕度： <u>—</u> % 大氣壓力： <u>1749</u> mmHg		
監測時段現場環境描述	時 間 <u>107.5.6-7</u> <u>17:00-12:00</u>	狀況說明 <u>監測期間，偶而有附近居民活重加</u>

備註：監測位置圖須標示測定點周圍之建築物、地形、地貌及音源相對位置，若量測低頻噪音須標示周圍相關水平、垂直距離，如量測室內須描繪家具擺設等相對位置等簡圖，且標示至公分。

文件編號：CME-TB-41-188 (版次：16.1 版 啟用日期：106.03.15)

佳美檢驗科技股份有限公司
噪音、振動監測現場狀況紀錄表

計畫名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>		專案編號： <u>PJ 109010540</u>	
測點名稱： <u>梅南里 65 號</u>		測定日期： <u>109 年 5 月 6 日 - 7 日</u>	
管制類別： <input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類 <input checked="" type="checkbox"/> 第三類 <input type="checkbox"/> 第四類		測定時間： <u>12 : 00 ~ 12 : 00</u>	
		採樣員： <u>劉大德</u>	
噪音計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>23</u> 序號： <u>01143528</u> 型號： <input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-32 <input checked="" type="checkbox"/> NL-52 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時 取樣次數： <u>每秒</u> 動態特性： <input checked="" type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Slow 頻率加權： <u>A 加權</u> 校正器廠牌/型號： <u>RION/NC-705</u> 校正器序號： <u>050811898</u> 噪音計動態範圍： <u>30 ~ 120 dB</u>		振動計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>X</u> 序號： <u>X</u> 型號： <input type="checkbox"/> VM-52A <input type="checkbox"/> VM-53A <input type="checkbox"/> VM-55 <input type="checkbox"/> 其他 風速計： 廠牌： <u>X</u> 儀器型號： <u>X</u> 儀器序號： <u>X</u> 取樣次數： <u>每秒</u> 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時	
噪音種類： <input type="checkbox"/> 一般地區環境噪音 <input type="checkbox"/> 道路交通噪音 <input type="checkbox"/> 工廠(場) <input type="checkbox"/> 營建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 低頻噪音 <input type="checkbox"/> 其他 <u>X</u> 固定音源特性： <input type="checkbox"/> 穩定 <input type="checkbox"/> 不規則之變動 <input type="checkbox"/> 週期性或間歇性之變動			
採樣點參考座標(TWD97)： X： <u>219299</u> Y： <u>2706273</u>		監測相關位置圖： 噪音計架設高度： <u>1.50 m</u>	
氣象資料： 最近降雨日期： <u>109 年 4 月 24 日</u> 天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨 平均風速： <u>X</u> m/s 最大風速： <u>X</u> m/s 溫度： <u>X</u> °C 相對濕度： <u>X</u> % 大氣壓力： <u>749</u> mmHg			
監測時段現場環境描述	時 間	狀 況 說 明	
	<u>109.5.6-7</u> <u>12:00-12:00</u>	<u>監測期間，偶而有居民活動。</u>	

備註：監測位置圖須標示測定點周圍之建築物、地形、地貌及音源相對位置，若量測低頻噪音須標示周圍相關水平、垂直距離，如量測室內須描繪家具擺設等相對位置等簡圖，且標示至公分。

文件編號：CME-TB-41-188 (版次：16.1 版 啟用日期：106.03.15)

佳美檢驗科技股份有限公司
噪音、振動監測現場狀況紀錄表

計畫名稱： <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>		專案編號： <u>PJ109010540</u>
測點名稱： <u>梅南里 70 號</u>		測定日期： <u>109 年 5 月 6 日 - 7 日</u>
管制類別： <input type="checkbox"/> 第一類 <input type="checkbox"/> 第二類 <input checked="" type="checkbox"/> 第三類 <input type="checkbox"/> 第四類		測定時間： <u>12:00 ~ 12:00</u>
		採樣員： <u>劉大璋 劉雲</u>
噪音計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u>18</u> 序號： <u>00821036</u> 型號： <input type="checkbox"/> NL-31 <input type="checkbox"/> NL-32 <input checked="" type="checkbox"/> NL-52 <input type="checkbox"/> NA-28 <input type="checkbox"/> 其他 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時 取樣次數： <u>每秒</u> 動態特性： <input checked="" type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Slow 頻率加權： <u>A 加權</u> 校正器廠牌/型號： <u>RION/NC-705</u> 校正器序號： <u>050811898</u> 噪音計動態範圍： <u>30 ~ 120 dB</u>		振動計： 廠牌： <u>RION</u> 儀器編號： <u> </u> 序號： <u> </u> 型號： <input type="checkbox"/> VM-52A <input type="checkbox"/> VM-53A <input type="checkbox"/> VM-55 <input type="checkbox"/> 其他 風速計： 廠牌： <u> </u> 儀器型號： <u> </u> 儀器序號： <u> </u> 取樣次數： <u>每秒</u> 取樣時距： <input type="checkbox"/> 分鐘 <input checked="" type="checkbox"/> 1 小時
噪音種類： <input type="checkbox"/> 一般地區環境噪音 <input type="checkbox"/> 道路交通噪音 <input type="checkbox"/> 工廠(場) <input type="checkbox"/> 營建工程 <input checked="" type="checkbox"/> 低頻噪音 <input type="checkbox"/> 其他 固定音源特性： <input type="checkbox"/> 穩定 <input type="checkbox"/> 不規則之變動 <input checked="" type="checkbox"/> 週期性或間歇性之變動		
採樣點參考座標(TWD97)： X： <u>218792</u> Y： <u>2706440</u>		監測相關位置圖： 噪音計架設高度： <u>1.50 m</u>
氣象資料： 最近降雨日期： <u>109 年 4 月 24 日</u> 天氣： <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 陰 <input type="checkbox"/> 雨 平均風速： <u>*</u> m/s 最大風速： <u>*</u> m/s 溫度： <u>*</u> °C 相對濕度： <u>*</u> % 大氣壓力： <u>749</u> mmHg		
監測時段現場環境描述	時 間	狀 況 說 明
	<u>109.5.6-7</u> <u>12:00-12:00</u>	<u>監測期間，偶有居民活動。</u>

備註：監測位置圖須標示測定點周圍之建築物、地形、地貌及音源相對位置，若量測低頻噪音須標示周圍相關水平、垂直距離，如量測室內須描繪家具擺設等相對位置等簡圖，且標示至公分。

文件編號:CME-TB-41-188 (版次:16.1 版 啟用日期:106.03.15)

佳美檢驗科技股份有限公司水質採樣現場紀錄表

專案名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫
 專案編號: PJ107010540
 採樣日期: 109.5.5
 採樣時間: 09:20-09:41
 採樣人員: 劉大政 林宗瑛
 採樣地點及採樣點名稱: 原廢水 放流水 尾水 河川水 飲用水 其他
 放出口資料: 1. 事業名稱: 放流水 尾水 其他
 2. 放出口編號: 量水筒
 3. 最大日放流量: 離開公私場所時間:
 採樣器材: 不鏽鋼伸縮式採樣器 附長柄之PE容器 定深採水器 其他: 量水筒
 採樣器序號: 140501588
 採樣器序號: 1090401
 採樣器序號: 228520mV
 餘氣計序號: _____
 儀器校正資料

項目	校正液	4.01 (25°C)	7.00 (25°C)	10.01 (25°C)	10.01 (25.3°C)	10.01 (25.2°C)
測量值	4.01 (25.2°C)	7.00 (25.3°C)	10.01 (25.3°C)	10.01 (25.2°C)	10.01 (25.3°C)	10.01 (25.2°C)

 附註: 1) pH 零點電位: -7 mV (-25-25mV) * 2) 斜率: (95-103%) * 3) pH 查核: (°C)
 4) pH 確認: 7.00 (25.2°C) 氣溫: 28.3°C
 天氣: 晴 陰 雨
 採樣方式: 單一採品 混合採品
 樣品外觀: 澄清 其他 樣品顏色: 無 有
 有無異味: 無 有
 現場描述
 經緯度 GPS: E: 28.3 N: 121.5
 採樣點示意圖:

現場測定	項目	水溫 (°C)	pH 值	導電度 (μmho/cm)	溶氧量 (mg/L)	餘氯 (mg/L)		流量 (m³/min)	氧化還原電位 (mV)	照度 (LUX)	透明度 (M)		
						自由有效餘氯	總餘氯				結核餘氯	1)	2)
	第一次	22.3	7.66									1)	4)
	第二次	22.3	7.66									2)	5)
	平均值	22.3	7.66									3)	平均:

溫度計編號: 55
 差異值: _____ mg/L
 檢算者: 林宗瑛
 會同人員: 劉大政
 審核者: _____
 文件編號: CME-TB-41-170 (版次: 16.2 版 啟用日期: 105.01.01)

佳美檢驗科技股份有限公司
地下水採樣現場紀錄

專案編號: PJ109010540
採樣日期: 109.5.5

天氣: 晴
地點: 鐵砧山既有水井

計劃名稱: 鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫
●監測井鑽孔是否完整: 是 否(情況描述)

井管內徑: <input checked="" type="checkbox"/> cm		水位至井口距離: <input checked="" type="checkbox"/> m		井底至井口距離: <input checked="" type="checkbox"/> m		井水體積: <input checked="" type="checkbox"/> L		井筒深度: <input checked="" type="checkbox"/> m	
洗井方式: <input type="checkbox"/> 離心式泵浦 <input checked="" type="checkbox"/> 氣囊式泵浦 <input type="checkbox"/> 氣囊龍貝勒芽 <input type="checkbox"/> 其他		現場測定儀器校正、確認紀錄		洗井現場紀錄		洗井時間: <input checked="" type="checkbox"/> m		洗井時間: <input checked="" type="checkbox"/> m	
溫度計編號: 55		水流元體積: <input checked="" type="checkbox"/> L		項目		時間		抽水速率 (L/min)	
pH計主機序號: 14050158		探棒序號: 1090401		洗井前		:		:	
校正液 (25°C): 7.00 (25°C)		ORP標準液 (25°C): 100 (25°C)		洗井中		:		:	
測值 (25°C): 7.00 (25°C)		ORP測值 (25°C): 100 (25°C)		洗井中		:		:	
EC計主機序號: _____		溫度計主機序號: _____		洗井中		:		:	
校正液 (STD): 0.01N KCl (μmho/cm)		標準液 (STD): 10±1		洗井中		:		:	
測值 (°C): _____		測值 (°C): _____		洗井中		:		:	
(1) pH零點電位: <input checked="" type="checkbox"/> mV (-25-25mV)		pH標準液 (NTU): _____		洗井中		:		:	
(2) 斜率: <input checked="" type="checkbox"/> %		標準液 (STD): 10±1		洗井中		:		:	
(3) pH靈敏度: <input checked="" type="checkbox"/> %		測值 (°C): _____		洗井中		:		:	
(4) pH準確度: <input checked="" type="checkbox"/> %		EC標準液: 0.01N KCl (1343-1483 μmho/cm)		洗井中		:		:	
備註: 明井直接取樣		EC測值 (°C): _____		採樣時		:		:	
採樣人員: 劉大鈞、劉建華		EC測值 (°C): _____		採樣時		:		:	
文件編號: CME-TB-41-525 (版本: 16.3版 啟用日期: 108.10.15)		EC測值 (°C): _____		採樣時		:		:	

洗井最後3次多數穩定標準, pH值±0.1, 導電度±3%, 溶氧±10%或±0.3mg/L, 氧化還原±10mV, 濁度±10% (濁度介於20 NTU-5 NTU 為±2 NTU)
若3次濁度值皆低於5 NTU 視為穩定。

採樣方法/器材: 貝勒管採樣 採樣器採樣

採樣器放置深度: m

採樣時間: 09: 55- 10: 20

無色、無味、澄清、透明

審核者: 許明揚
會同人員: 蔡國輝

佳美檢驗科技股份有限公司

地下水水井示意圖


種類：■ 地下水	專案編號：PS109010540	日期：109.5.5
名稱：鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫	測站名稱：廠址內既有水井	測站編號：*
現場描述		
空地	↑ 梅南里 70 號	1. 可能污染源為：
廠址	水 樹 林	2. “●” 為監測井所在處。
	● gw	
	通霄 →	
採樣單位：佳美檢驗科技股份有限公司		採樣員：劉大新

文件編號：CME-TB-41-348 (版次：16.0版 啟用日期：104.01.01)

佳美檢驗科技股份有限公司
交通流量監測現場狀況紀錄表

計劃名稱: <u>鐵砧山地區天然氣注產氣井開發計畫</u>	專案編號: <u>PJ109010540</u>
測點名稱: <u>場區大門苗37路口</u>	測定日期: <u>109年5月5-6日</u>
設備編號: <u>TR-10</u>	測定時間: <u>09:00 - 09:00</u>
氣候: <u>晴</u>	採樣員: <u>劉翼雲</u>

一、現場位置描述圖:



路寬: 如圖述 計算方式:

車道數: 如圖述 一小時, 四種車輛(特、大、小、機車)

近向: 如圖述 15分鐘, 七種車輛(特、聯、大貨、大客、小貨、小客、機車)

遠向: 如圖述 交通路口, 直行, 左、右轉(特、大、小、機車)

一小時, 六種車輛(特、大貨、小客、小貨、小客、機車)

監測時段現場環境描述	時間	狀況說明
		<u>5/5 09:00 - 5/6 09:00</u>

附錄5 監測照片



空氣品質 (場區內)



空氣品質 (梅南里70號)




空氣品質 (基地周界上風處)



空氣品質 (基地周界下風處)



噪音振動 (梅南里65號)




噪音振動 (梅南里70號)



低頻噪音 (梅南里 65 號)




低頻噪音 (梅南里 70 號)




放流水(工區內沉砂池放流口)



地下水水質(廠址內既有水井)



交通量(場區大門苗 37 號路口)



附錄6 環境生態報告

鐵砧山地區天然氣注產氣井開發施工中環境監測工作

(109年5月)

1、依據

2、監測執行期間

監測項目	營運期間第九季	營運期間第十季	營運期間第十季	營運期間第十二季
植物	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22	108/11/19~108/11/22
陸域生態	哺乳類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	鳥類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	兩棲類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	爬蟲類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	蝴蝶類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
水域生態	魚類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	蝦蟹螺貝類	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	水生昆蟲	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	蜻蛉目	108/5/20~108/5/23	108/6/24~108/6/27	108/8/19~108/8/22
	浮游植物及 附着性藻類	108/5/20 採集	108/6/24 採集	108/8/19 採集

監測項目	營運期間第十季	營運期間第十季
植物	109/2/24~109/2/27	109/5/19~109/5/22
陸域生態	哺乳類	109/2/24~109/2/27
	鳥類	109/2/24~109/2/27
	兩棲類	109/2/24~109/2/27
	爬蟲類	109/2/24~109/2/27
	蝴蝶類	109/2/24~109/2/27
水域生態	魚類	109/2/24~109/2/27
	蝦蟹螺貝類	109/2/24~109/2/27
	水生昆蟲	109/2/24~109/2/27
	蜻蛉目	109/2/24~109/2/27
	浮游植物及 附着性藻類	109/2/24 採集

3、執行監測單位

陞多環境生態顧問有限公司。

第一章 監測內容概述

1.1 工程進度(或營運狀況)

1.2 監測情形概述

1.3 監測計畫概述(承諾之監測項目、地點、及頻率或監測計畫)

1.4 監測位址

一、陸域生態

陸域生態調查範圍為計畫區域與外推 500 公尺範圍內，上述範圍詳見圖一。

二、水域生態

水域生態測站選擇廠址周邊承受水體及其下游，共設立 2 處測站。上述測站位置詳見圖一。

1.5 品保/品管作業措施概要

一、調查人員經驗及能力要求

為確保第一線執行調查人員具有水準以上的現場調查能力，避免採樣記錄錯誤及誤判現場形勢，對於資歷及經驗要求如下：

1. 資歷要求

需為國內生物相關系所畢業(大學或專科以上)，或參與生態及保育相關民間團體達兩年以上並具相關實務經驗者。

2. 人員配置

調查組針對陸域植物、陸域動物及水域生物分設一名專責調查人員，每次調查團隊中需配置至少一名資深人員擔任組長，需有執行公司內部案件兩年以上實務經驗。長期監測每季次調查則均須有一名以上相同領隊人員。

3. 物種辨識能力

各類別生物調查人員，物種辨識需達全台灣物種數達六成以上，且可熟練運用查詢文獻、圖鑑等資料庫，始可擔任調查人員。

4. 人員教育訓練及考核

由公司訂定訓練計畫，定期舉辦培訓課程，室內及室外課兼具，以增進調查人員學理知識及現場調查能力。並依據年度外部訓練計畫，參加外部教育訓練。

相關人員每年進行一次教育訓練考核，檢視人員所負責之所有調查項目，以實施個人績效評估。學科考試成績不得低於 70 分，而術科考試部分則由公司主管負責執行，內容包括工作方法規劃、現場調查採樣等。

二、調查前的準備工作

於出發調查前必須針對計畫特性充分了解，並蒐集、準備完整資訊，以掌握正確執行調查方向及內容。調查前的準備工作分述如下：

1. 開發基地範圍、開發特性及開發行為確認

開發基地範圍、開發特性及開發行為須由委託單位確認，以利選擇適當調查範圍及測站佈設位置。

2. 地圖繪製

(1)系統及操作介面：採用地理資訊系統(Geographic information System, GIS)，作為現場踏勘及調查的路徑航跡、測站位置等標定及展示，操作介面則採用 ArcGIS v9.2。

(2)底圖：採用林務局農林航空測量所最新版本之彩色正射影像(1:5000)，及台灣地區(經建版)地形圖(1:25000)為底圖進行繪製。不足處則以 GoogleEarth 補充。

3. 相關文獻蒐集

蒐集與開發基地及周邊生態環境相關的研究調查文獻，確認是否有敏感生態棲地、重要及稀有生物分佈等資訊，以補充現場調查時間及季節性的不足。

若需引用文獻資料，則須註明其採用調查方法、調查時間及位置等努力量，以利與現場調查資料進行比對。

4. 調查工具確認

出發至現場進行調查採樣工作前，需確認各項工具是否齊備並可正常運作，重複使用的陷阱籠具則需清潔完畢。

三、調查路線踏勘與範圍、測站選定

為確認選定調查範圍及測站佈設能充分反映開發基地生態環境特性、掌握可能影響預測，以及作為異常現象判定的依據，以下針對調查路線踏勘與範圍、測

站選定分述如下：

1. 踏勘作業要求

在調查前需依調查區域的環境背景，確認開發基地附近有何重要地形、水系、林相及重要敏感生態棲地，並參考當地相關資料，依自然度之區分程度初步進行陸域生態調查範圍選定，擬定具代表性調查路線及調查方法，並規劃各調查項目採用的器具與位置之適合性。

2. 陸域生態調查範圍劃定

陸域生態調查範圍基本上應涵蓋開發基地及其周圍 500 公尺範圍，但若基地範圍廣大或呈不規則位置散佈，須需依個案調整。原則上以能充分反映生態環境現況為主，如周邊有生態敏感點應納入調查，或是周圍環境非為均質者均應納入。

3. 水域測站選定

需視開發行為特性選擇可能的污染承受水體設立測站，並有實驗組及對照組之區分，並能當作未來監測背景比較之用為佳。

四、現場調查作業

生態調查主要是以現場觀察為主，調查結果除會受到天候和季節性的影響外，也會受到人為的干擾，遂改變生物出現或發生的頻率。因此為使生態調查的數據具代表性，調查的時程之一致性與調查位置受干擾之情況可作為每次調查結果之重要依據。針對調查方法依據及現場紀錄作業分述如下：

1. 調查方法依據

生態調查相關要求係依據行政院環境保護署公告之「動物生態評估技術規範」(2011/7/12 環署綜字第 1000058655C 號)與「植物生態評估技術規範」(2002/3/28 環署綜字第 0910020491 號公告)進行。

2. 現場紀錄作業

(1)以手持式 GPS(型號為 Garmin Oregon 550t、Garmin 60Csx)，將調查路徑、陷阱佈設位置、測站位置及其他重要據點進行航跡、航點定位，於調查過程則逐步建立統一讀取 GPS 座標系統的定位點位置規則，並記錄各採集地之 TM2(TWD97)座標系統 x、y 軸座標。並以 Garmin MapSource v6.13.7 進行資料管理。

(2)使用 PDA、錄音筆進行生物名錄蒐集。

(3)水域生態現場作業紀錄：須登載包括測站經緯度座標、採樣類別、作業站名、作業日期、測站位置，作業或採樣時間(當地時間)、記錄人員、標本瓶編號等資料在內，以供日後查核之用。

(4)每次野外調查均詳實記錄並在調查同時拍照存證。拍攝相片須包含環境現況、可能污染來源、工程現況及人員工作情形。

(5)如遇無法現場辨識之物種，需紀錄其生育環境及棲地，包括發現地點及海拔高度等。植物類須採集齊具葉序層級以上之營養器官及繁殖器官，加以妥善保存以利日後辨識，如無法採集則需拍攝其具營養及繁殖器官特徵之照片；動物類則拍攝其辨識特徵後原地釋回。

(6)調查結束後詢問其他調查人員、檢索、網路查詢。

(7)如遇異常或污染狀況則需尋找可能影響來源並拍照存證。

(8)避免在氣候不良進行調查，以避免結果不具代表性。

五、鑑定作業

物種鑑定為生態調查最基本的要求，然為避免學術分類研究的爭議，以下分別說明物種鑑定的參考依據：

1. 參考資料

每次調查及採獲標本皆以最新的圖鑑及蒐集最新的文獻資料鑑定。

2. 名錄製作

維管束植物類名錄製作主要依據「Flora of Taiwan」(Huang *et al.*, 1993-2003)；其他生物類名錄製作則主要依據台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，並依各項生物最新研究進行修正。

3. 保育類動物及稀有植物認定依據

保育類等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」。

稀有植物認定則依據文化資產保存法(中華民國 105 年 7 月 27 日總統華總一義字第 10500082371 號令修正)中所認定珍貴稀有植物、2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄(臺灣植物紅皮書編輯委員會, 2017)，以及行政院環境保護署公告之「植物生態評估技術規範」(91.3.28 環署綜字第 0910020491 號公告)所附「臺灣地區稀特有植物名錄」。

4. 分析儀器維護

運用於鑑定水生昆蟲、浮游生物的顯微鏡，皆定期由儀器商指派其專業維修人員負責保養維護工作，並保留相關資料如儀器商、連絡人、電話、維修內容等，使儀器設備保持在最良好的工作狀態，進而產生最正確之檢驗數據。

六、調查紀錄查核

為確認調查紀錄數據都在正常的品保品管系統下依規定逐步獲得，公司設立一套查核制度，用以評估所有調查員狀況以及數據的可信度，由各調查組資深人員擔任組長。查核制度內容分述如下：

1. 紀錄查核

(1) 調查結束後最晚於三日內完成數據及現場紀錄資料整理，如遇異常狀況則應即時通報。

(2) 一週內由組長完成經常性查核並歸檔。

(3) 兩週內由公司主管完成複核。

(4) 遇有疑議時則立即和現場調查人員討論，進行原樣品查視、異常追蹤至找出原因解決問題並作適當修正，無法查出原因則重新進行採樣檢測。

2. 口頭查核

各組組長及公司主管除平時協助調查人員進行例行採樣調查及分析外，在出差期間及品管會議中則不定時對調查人員進行口頭查核，討論調查採樣方法、紀錄數據取得、分析過程等各項細節，以加強正確性。

3. 現場操作確認

當紀錄查核及口頭查核仍有疑議時，由公司主管負責安排調查人員進行現場操作確認。

4. 週期性查核

(1) 由不同組組長及公司主管負責執行。

(2) 個人工作日志本每週由品保人員查閱。

(3) 每半年度舉行一次公司內部系統查核及人員系統查核。

5. 績效查核

每兩週由公司主管召開定期會議，討論議題包括例行工作分配、業務進度檢討外，如有需要亦討論下列品保議題：

(1) 現場調查工作及異常現象之檢討。

(2) 品保規定之講解討論。

(3) 案例檢討及討論。

七、報告撰寫及分析作業查核

為確保報告撰寫及分析作業擁有最佳品質，由各調查組組長、公司主管及顧問群分層執行。查核內容包括數據及分析作業，分述如下：

1. 數據計算及複核

(1) 數據如須計算，皆以 Microsoft Excel 軟體進行自動化處理，除輸入資料外所有計算程式皆設定密碼，除公司主管外其餘人員無法自行更改。

(2) 由組長隨機抽取計算結果進行數據計算複核。

2. 分析作業複核

(1) 由現場調查人員依據數據計算進行初步分析作業，包括各類生物種屬組

成、稀特有及保育類物種、優勢物種、歧異度指數、環境生物指標、季節性、生態相等描述。

(2)由組長及公司主管分層進行分析作業複核。

(3)必要時由公司顧問群分類進行總報告檢核。

1.6 生態監測及數據分析方法

一、陸域生態

1.植物

(1)調查方式

於選定調查範圍內沿可及路徑進行維管束植物種類調查，包含原生、歸化及栽植之種類。如發現稀有植物，或在生態上、商業上、歷史上（如老樹）、美學上、科學與教育上具特殊價值的物種時，則標示其分佈位置，並說明其重要性。植被及自然度調查則配合航照圖進行判釋，依據土地利用現況及植物社會組成分佈，區分為 0-5 級。

自然度 0—由於人類活動所造成之無植被區，如都市、房舍、道路、機場等。

自然度 1—裸露地：由於天然因素造成之無植被區，如河川水域、礁岩、天然崩塌所造成之裸地等。

自然度 2—農耕地：植被為人工種植之農作物，包括果樹、稻田、雜糧、特用作物等，以及暫時廢耕之草地等，其地被可能隨時更換。

自然度 3—造林地：包含伐木跡地之造林地、草地及火災跡地之造林地，以及竹林地。其植被雖為人工種植，但其收穫期長，恆定性較高，不似農耕地經常翻耕、改變作物種類。

自然度 4—原始草地：在當地大氣條件下，應可發育為森林，但受立地因子如土壤、水分、養分及重複干擾等因子之限制，使其演替終止於草地階段，長期維持草地之形相。

自然度 5b—次生林地：皆為曾遭人為干擾後漸漸恢復之植被。先前或為造林地、草地灌叢、荒廢果園，現存主要植被以干擾後自然演替之次生林為主，林相已漸回復至低地榕楠林之結構。

自然度 5a—原始林地：指未經破壞之樹林；即植物景觀、植物社會之組成與結構均頗穩定，如不受干擾其組成及結構在未來改變不大。

(2)鑑定及名錄製作

植物名稱及名錄製作主要參考「Flora of Taiwan」(Huang *et al.*, 1993-2003)。將發現之植物種類一一列出，依據科屬種之學名字母順序排序，附上中名，並註明生態資源特性(徐國士, 1987, 1980; 許建昌, 1971, 1975; 劉崇瑞, 1960; 劉瓊蓮, 1993)。稀有植物之認定則依據文化資產保存法(中華民國 105 年 7 月 27 日總統華總一義字第 10500082371 號令修正)中所認定珍貴稀有植物、2017 臺灣

維管束植物紅皮書名錄(臺灣植物紅皮書編輯委員會, 2017), 以及行政院環境保護署公告之「植物生態評估技術規範」(2002/3/28 環署綜字第 0910020491 號公告)所附「臺灣地區稀特有植物名錄」。

(3) 樣區設置

於調查範圍內自然度高於 3 之區域設置 1 處 10×10 公尺樣區(樣區 1), 記錄其中胸高直徑(DBH)大於等於 1 公分之木本植物名稱、胸高直徑及株數, 以及林下地被層之植物種類及覆蓋度, 並對於森林之結構層次、種類組成, 主要優勢種類詳加描述。自然度 3 以下則僅針對變動較大的草生灌叢區域設置 2 處 2×2 公尺樣區(樣區 2、3), 記錄其地被層之植物種類及覆蓋度。

2. 哺乳類

(1) 痕跡調查法

A. 調查路徑: 沿調查範圍內可及路徑行進, 調查人員手持 GPS 定位所經航跡, 如圖一所示。

B. 記錄方法: 尋覓哺乳類之活動痕跡, 包括足跡、排遺、食痕、掘痕、窩穴、殘骸等跡相, 據此判斷種類並估計其相對數量。於夜間則以強力探照燈搜尋夜行性動物之蹤跡, 並輔以鳴叫聲進行記錄。

C. 調查時段: 日間時段約上午 7~9 時, 夜間時段約 7~9 時。

(2) 陷阱調查法

於每季(次)調查使用薛曼氏鼠籠(Sherman's trap)進行連續三個捕捉夜, 陷阱佈設位置如圖一所示。

(3) 蝙蝠調查法

針對空中活動的蝙蝠類, 調查人員於傍晚約 pm5:00 開始至入夜, 觀察調查範圍內是否有蝙蝠飛行活動, 若發現飛翔的蝙蝠, 則藉由體型大小、飛行方式, 再配合蝙蝠偵測器(Anabat SD1 system)偵測到頻率範圍辨識種類及判斷數量。

(4) 名錄製作及物種屬性判別

所記錄之哺乳類依據 A. 台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020), B. 鄭錫奇等所著「臺灣蝙蝠圖鑑」(2017), C. 祁偉廉所著「台灣哺乳動物」(2008)、D. 行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」, 進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

3. 鳥類

(1) 調查方法: 採用圍圈法, 每季次調查於各定點進行三次調查。依據空照圖判釋, 於不同植被類型選擇 8 處定點, 如圖一所示。每次調查共進行三次重複, 而為避免重複計數所造成之誤差, 數量呈現取三次重複中最大數量。

(2) 調查時段: 白天時段於日出後三小時內完成; 夜間時段則於七點至九點完

成。

(3)記錄方法：調查人員手持 GPS 定位，並在一地點停留 6 分鐘，記錄半徑 100 公尺內目視及聽到的鳥種、數量、相距距離等資料；若鳥種出現在 100 公尺之外僅記錄種類與數量。主要以目視並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，並輔以鳥類之鳴唱聲進行種類辨識。有關數量之計算需注意該鳥類活動位置與行進方向，以避免對同一隻個體重複記錄。以鳴聲判斷資料時，若所有的鳴叫均來自相同方向且持續鳴叫，則記為同一隻鳥。夜間觀察時以大型探照燈輔以鳥類鳴聲進行觀察記錄。

(4)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之鳥種依據 A.中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會審定之「2017 年台灣鳥類名錄」(2017)、B.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、居留性質、特有種、水鳥別及保育等級等。鳥類生態同功群主要係採用林明志(1994)之定義，並參考尤少彬(2005)、池文傑(2000)、戴漢章(2009)研究。

4.兩棲爬蟲類

(1)調查方法：採隨機漫步(Randomized Walk Design)之目視遇測法(Visual Encounter Method)，並以徒手翻覆蓋物為輔，每次調查共進行三次重複，而為避免重複計數所造成之誤差，數量呈現取三次重複中最大數量。

(2)調查時段：日間時段約上午 8~10 時，夜間時段約 7~9 時。

(3)調查路徑及行進速率：沿調查範圍內可及路徑行進，行進速率約為時速 1.5~2.5 公里。

(4)記錄方法：A.日間調查：許多爬蟲類都有日間至樹林邊緣或路旁較空曠處曬太陽，藉此調節體溫之習性，因此採目視遇測法為主，徒手翻覆蓋物為輔；兩棲類除上述方法，另著重於永久性或暫時性水域，直接檢視水中是否有蛙卵、蝌蚪，並翻找底質較濕之覆蓋物，看有無已變態之個體藏匿其下，倘若遇馬路上有壓死之兩棲類動物，亦將之撿拾、鑑定種類及記錄，並視情形以 70%酒精或 10%福甲醛製成存證標本。B.夜間調查：同樣採目視遇測法為主，徒手翻覆蓋物為輔，以手電筒照射之方式記錄所見之兩棲類動物。若聽聞叫聲(如蛙類及部分守宮科蜥蜴)亦記錄之。

(5)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、B.呂光洋等所著「台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)」(2002)、C.楊懿如所著「賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)」(2002)、D.向高世等所著「台灣兩棲爬行類圖鑑」(2009)、E.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等

級等。

5. 蝴蝶類

(1) 調查方法：採用沿線調查法，每次調查共進行三次重複，而為避免重複計數所造成之誤差，數量呈現取三次重複中最大數量。

(2) 調查時段：於上午 8~10 時完成。

(3) 調查路徑及行進速率：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經航跡，如圖一所示。行進速率約為時速 1.5~2.5 公里。

(4) 記錄方法：主要以目視、捕蟲網捕捉並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種類辨識。

(5) 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A. 台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、B. 徐堉峰所著之「台灣蝶圖鑑第一卷、第二卷、第三卷」(2000, 2002, 2006)、C. 濱野榮次所著「台灣蝶類生態大圖鑑」(1987)、D. 張永仁所著之「蝴蝶 100：台灣常見 100 種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄（增訂新版）」(2007)、E. 徐堉峰所著之「臺灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)」(2013) 以及 F. 行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

6. 蜻蛉目成蟲

(1) 調查方法：採用沿線調查法，每次調查共進行三次重複，而為避免重複計數所造成之誤差，數量呈現取三次重複中最大數量。

(2) 調查時段：於上午 8~10 時完成。

(3) 調查路徑及行進速率：沿調查範圍內可及路徑行進，調查人員手持 GPS 定位所經航跡，行進速率約為時速 1.5~2.5 公里。

(4) 記錄方法：主要以目視、捕蟲網捕捉並使用 10×25 雙筒望遠鏡輔助觀察，進行種類辨識。

(5) 名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A. 台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、B. 汪良仲所著之「台灣的蜻蛉」(2000) 以及 C. 行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

二、水域生態

1. 魚類

(1) 採集方法：魚類之採集方式視選定測站實際棲地狀況而定，適合本區環境魚類調查採集分成下列方法：

A. 手拋網採集法：適用於水量較小，底質為沙質且流速較緩的水域。各測站以 10 網為努力量，手拋網規格為 5 分 12 呎。

B.蝦籠誘捕：於籠內放置餌料（狗罐頭）以吸引魚類進入，於各測站分別設置 5 個籠具，並放置 3 夜。蝦籠規格直徑為 16 公分，長度 36 公分兩種。

所有捕獲魚類除計數外，均以數位相機拍照背、腹側面特徵後當場釋放。可鑑定種類將當場測量記錄後釋放，未能鑑定種類則以 5% 甲醛固定後攜回鑑定。

(2)保存：所有捕獲魚類除計數外，均以數位相機拍照背、腹側面特徵後當場釋放。

(3)名錄製作及物種屬性判別：所記錄之種類依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，B.中央研究院之台灣魚類資料庫 (<http://fishdb.sinica.edu.tw/>)，以及 C.行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」，進行名錄製作以及判別其稀有程度、特有種及保育等級等。

2. 蝦蟹螺貝類

(1)採集方法：蝦蟹螺貝類可分為 2 種，分別為徒手採集法以及蝦籠誘捕法，其方法及努力量分別敘述如下。

A.徒手採集法：主要用於蝦蟹螺貝類的採集，以 1 平方公尺為採集面積。

B.蝦籠誘捕法：於籠內放置餌料（狗罐頭）以吸引蝦、蟹類進入，於各測站分別設置 5 個籠具，並放置 3 夜。蝦籠規格包括直徑 16 公分，長度 36 公分兩種。

(2)保存：可以鑑定種類當場記錄後釋放，無法鑑定物種則以數位相機拍照分類特徵同樣當場釋放，未能鑑定則以 5% 之甲醛固定，攜回實驗室以顯微鏡觀察鑑定其種類及計數。

(3)名錄製作及鑑定：所記錄之種類依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，B.中央研究院生物多樣性研究中心之台灣貝類資料庫 (<http://shell.sinica.edu.tw/>) 進行名錄製作，保育等級則依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」。

3. 水生昆蟲

(1)採集方法：依據 2011 年環署檢字第 1000109874 號公告 NIEA E801.31C「河川底棲水生昆蟲採樣方法」，於溪流湍急環境採樣時在沿岸水深 50 公分內，以蘇伯氏採集網，採集 4 網，此網之大小為長寬高各 50 公分，網框以不銹鋼片製成，網袋近框處以帆布製成，網袋部分為 24 目（mesh，每公分 9 條網線，網孔大小為 0.595mm）之尼龍網製成。本項採集應避免於大雨後一週內進行採集，採集地點避開砂石場、電廠、堰壩等人工構造物下游。水棲昆蟲採樣先在下流處置放一濾網，再將石頭取至岸邊，以防部分水棲昆蟲隨水流流走。較大型的水棲昆蟲以鑷子夾取，而較小型的水棲昆蟲則以毛筆沾水將其取出。

(2)保存：採獲之水棲昆蟲先以 5% 甲醛固定，記錄採集地點與日期後，帶回

實驗室鑑定分類。標本瓶上記錄採樣時間、地點及採集者名字。樣品在 10 日內完成鑑定及計數。

(3)鑑定：水生昆蟲分類及名錄製作依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，B.津田(1962)、川合(1985)、松木(1978)、康(1993)、農試所(1996)、徐(1997)等研究報告。

4.浮游植物

浮游植物採樣方法、保存以及分析方法，主要依據 2003 年(92)環署檢字第 0920067727A 號公告「水中浮游植物採樣方法—採水法」(NIEA E505.50C)進行，其詳細作法分別敘述如下。

(1)採樣方法及保存：於每測站以 1 公升採水瓶採取表層水樣，裝滿 1 公升水後加入 10 毫升 Lugol's Solution (Sournia, 1978)予以固定，裝入冰桶低溫保存。

(2)分析方法：鑑定分析前，均勻搖晃水樣，用量筒取 10 毫升水樣，利用抽氣幫浦以及硝酸纖維濾膜(孔徑 0.45 μm ，直徑 2 mm)過濾水樣，之後將濾膜置於無塵處，令其乾燥。將乾燥後的濾膜剪半，置於玻片中央，並滴 2 滴香柏油(或其它可使濾膜透明化之油滴)，蓋上蓋玻片鏡檢計數，再推算每 1 公升藻類數。

(3)名錄製作及鑑定：分類及名錄製作依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，B.山岸(1998)、水野(1980)等圖鑑書籍。

5.附着性藻類

(1)採樣方法及保存：於各測站設立 2 個 10cmx10cm 網格，使用牙刷小心將網格內的附着性藻類刷下於含有 3 毫升 Lugol's Solution (Sournia, 1978)的蒸餾水(200 毫升)中予以固定，裝入冰桶低溫保存。

(2)分析方法：鑑定分析前，均勻搖晃水樣，用量筒取 1 毫升水樣，利用抽氣幫浦以及硝酸纖維濾膜(孔徑 0.45 μm ，直徑 2 mm)過濾水樣，之後將濾膜置於無塵處，令其乾燥。將乾燥後的濾膜置於玻片中央，並滴 2 滴香柏油(或其它可使濾膜透明化之油滴)，蓋上蓋玻片鏡檢計數，再推算每 1 平方公分藻類數。

(3)名錄製作及鑑定：分類及名錄製作依據 A.台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)，B.山岸(1998)、水野(1980)等圖鑑書籍。

三、數據分析方法

1.陸域植物

於每季調查之植物名錄資料輸入電腦，使用 Microsoft Excel 進行物種組成及歸隸特性統計，此外將植物樣區資料輸入電腦，對植種組成調查計算以下各值：

(1)重要值指數及覆蓋度計算

利用 Excel 統計樣區內，木本植物各徑級之密度及其重要值指數(IVI)；草本植物則計算各物種之覆蓋度。

A. 木本植物之重要值指數(IVI)

$$IVI = (\text{相對密度} + \text{相對優勢度}) \times 100/2$$

相對密度 = (某一物種的株數 / 樣區內全部物種之株數)

相對優勢度 = (某一物種的胸高斷面積 / 樣區內全部物種之胸高斷面積加總)

B. 地被植物之覆蓋度

地被物種覆蓋度 = (物種的覆蓋面積 / 樣區之面積)

(2) 樣區指數分析

樣區指數是以生物社會的歧異度及均勻程度的組合所表示。此處以 S、Simpson、Shannon、 N_1 、 N_2 及 Es 六種指數表示之。木本植物以株數計算，草本植物則以覆蓋度計算。另有估計出現頻度，即某植物出現之樣區數除以總樣區數。

A. S 代表研究區域內的所有種數。

$$B. \lambda = \sum \left(\frac{n_i}{N} \right)^2$$

n_i ：某種個體數

N：所有種個體數

λ ：Simpson 指數， n_i/N 為機率，表示在一測站內同時選出兩棵，其同屬於同一種的機率是多少。其最大值是 1；如果優勢度集中於少數種時， λ 值愈高。

$$C. H' = - \sum \left(\frac{n_i}{N} \right) \ln \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

H' ：Shannon 指數，此指數受種數及個體數影響，種數愈多，間的個體分布愈平均，則值愈高。但相對的，較無法表現出稀有種。

$$D. N_1 = e^{H'}$$

H' ：Shannon 指數此指數指示植物社會中最具優勢的種數。

$$E. N_2 = \frac{1}{\lambda} \quad \lambda \text{ 為 Simpson 指數}$$

此指數指示植物社會中最具優勢的種數。

$$F. Es = \frac{N_2 - 1}{N_1 - 1}$$

此指數可以明顯的指示出植物社會組成的均勻程度。指數愈高，則該植物社會的組成愈均勻；反之，如果此社會只有一種時，指數為 0。

2. 陸域動物、水域生物

將現場調查所得資料整理與建檔，再將所有資料繪製成圖表，並適時提供相關優勢物種及稀有物種之圖片，以增進閱讀報告之易讀性，並依據其存在範圍、

出現種類及頻率，嘗試選擇其指標生物，以供分析比較；相關之數據運算，平均值均採用算術平均值。歧異度指數分析則採用 Shannon-Wiener's diversity index (H')，均勻度指數則採用 Shannon-Wiener's evenness index (E)如下。

A. Shannon-Wiener's diversity index (H')

$$H' = -\sum (P_i \times \ln P_i)$$

$$P_i = \frac{N_i}{N}$$

N_i ：為 i 種生物之個體數

N ：為所有種類之個體數

H' 指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐富程度及個體數在種間分配是否均勻。此指數越大時表示此地群落之物種越豐富，即各物種個體數越多越均勻，代表此群落歧異度較大，若此地群落只由一物種組成則 H' 值為 0。通常成熟穩定之生態系擁有較高的歧異度，且高歧異度對生態系的平衡有利，因此藉由歧異度指數的分析，可以得知調查區域是否為穩定成熟之生態系。

B. Shannon's evenness index (E)

$$E = \frac{H'}{\ln S}$$

S ：為所出現的物種總數

E 指數數值範圍為 0~1 之間，表示的是一個群落中全部物種個體數目的分配狀況，即為各物種個體數目分配的均勻程度。當此指數愈接近 1 時，表示此調查環境的各物種其個體數越平均，優勢種越不明顯。

3. 水質指標

A. 水生昆蟲

(A)Hilsenhoff 科級生物指標評估法(Family-level biotic index, FBI)(Hilsenhoff, 1988)

$$FBI = \frac{\sum [(TV_i) \times (n_i)]}{N}$$

TV_i ：該科之忍耐值

n_i ：該科個體數目

N ：總個體數目

根據不同科或種水生昆蟲對污染之忍耐程度，從低至高給予 1~10 之忍耐值，並考慮該科昆蟲在整個水棲昆蟲群聚中之相對數量，合計生物指數，並用以評估水質。

FBI	水質評價	有機污染物出現程度
0.00-3.75	極佳 Excellent	no apparent organic pollution

3.76-4.25	優良 very good	possible slight organic pollution
4.26-5.00	好 good	some organic pollution
5.01-5.75	尚可 fair	fairly significant organic pollution
5.76-6.50	尚待改善 fairly poor	significant organic pollution
6.50-7.25	差 poor	very significant organic pollution
7.26-10.00	極差 very poor	severe organic pollution

B. 附著性藻類藻屬指數(Genus index, GI)

其計算方法如下：以矽藻中之 *Achnanthes*、*Cocconeis*、*Cyclotella*、*Cymbella*、*Melosira* 和 *Nitzschia* 等屬之出現頻度比值，做為水質之指標，其求法如下：

$$GI = \frac{Achnanthes + Cocconeis + Cymbella}{Melosira + Cyclotella + Nitzschia}$$

GI 值與水值之關係：

GI>30 為極輕微污染水質

11<GI<30 為微污染水質

1.5<GI<11 為輕度污染水質

0.5<GI<1.5 為中度污染水質

GI<0.5 為嚴重污染水質。

如無法以上述各屬藻類判斷水質則以各水域常見之代表性物種，水質及水色及其他水域生物棲息狀況輔助判斷。

第二章 監測結果數據分析

2.7 陸域生態

一、陸域植物生態

經現場調查並參考空照圖判讀結果，本案計畫範圍皆已施工完成，故原生植被已移除，而施工造成之裸露地逐漸恢復植被，計畫區域內其餘地區以人工建物為主，周邊地區則以大黍組成之草生地居多，破碎之樹林以相思樹為主，部分鄰近溪流之區域則保持殘存之樟樹林。

1. 植被概況

經由現場調查後，本區植被大致可分為次生林、草生地、水池及人工建物等類型，各類植被概況及主要組成分述如下：

(1) 次生林(自然度 5b)

由於本區人為干擾顯著，因此已無原始植被存在，次生林主要以人為區外引入之相思樹為主，其間亦混雜原始林殘餘之樟樹、香楠等喬木，亦有野桐、構樹等先驅樹種。次生林結構單純，灌木較少，但由於次生林鬱閉程度低，林下光線較充足，仍可見大量大黍、白背芒生長，為林下之優勢草本。

(2) 草生地(自然度 2)

為周邊區域主要植被類型，明顯為大黍優勢之植被類型，於人為干擾較少之區域則多白背芒，其間隙生長大花咸豐草、灰木、土密樹、紅仔珠等植物，並可見受威脅植物臺灣野茉莉與馬甲子零散分布。

(3) 水池(自然度 1)

於地勢較平坦之區域可見數個小型埤塘，埤塘周圍通常保持相對較好之原始植被，因此可見殘存之水柳、臺灣海棗、馬甲子等此區原生樹種生長在池塘周邊，池中則無水生植物。

(4) 人工建物(自然度 0)

包含了儲油設施、道路、房舍等，是自然度最低之區域。所見皆屬於人為栽植的行道樹或園藝物種，常見者為山櫻花、豔紫杜鵑、白千層、小葉南洋杉等。

2. 植物物種組成

於營運期間第十四季(109/5)調查中，計畫範圍內一共記錄植物 44 科 92 屬 99 種。依形態區分，共包括 25 種喬木，7 種灌木，18 種藤本，49 種草本，以草本植物佔多數(49.5%)；依屬性區分，則包含 3 種特有種，58 種原生種，25 種歸化種，13 種栽培種，以原生物種最多(58.6%)。周邊區域一共記錄植物 68 科 151 屬 176 種。依形態區分，共包括 48 種喬木，34 種灌木，26 種藤本，68 種草本，以

草本植物佔多數(38.6%)；依屬性區分，則包含 8 種特有種，95 種原生種，40 種歸化種，33 種栽培種，以原生物種最多(54.0%)。植物歸隸屬性統計請見表一，植物名錄則詳見表二。

3. 稀有物種與特有物種

依據「2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄」(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，保育等級可分為絕滅(Extinct, Ex)、野外絕滅(Extinct in the Wild, EW)、地區絕滅(Regional Extinct, RE)、嚴重瀕臨絕滅(Critically Endangered, CR)、瀕臨絕滅(Endangered, EN)、易受害(Vulnerable, VU)、接近威脅(Near Threatened, NT)、安全(Least Concern, LC)、資料不足(Data Deficient, DD)、不適用(Not Applicable, NA)及未評估(Not Evaluated, NE)等十一級，其中嚴重瀕臨絕滅、瀕臨絕滅與易受害三級可合稱為受威脅植物。營運期間第四季(109/5)調查於計畫範圍內共記錄 1 種受威脅植物，為嚴重瀕臨絕滅(CR)等級之蘭嶼羅漢松，並同時符合植物生態評估技術規範之第 2 級稀特有植物。周邊區域共記錄 1 種瀕臨絕滅(EN)等級之馬甲子、3 種易受害(VU)等級之臺灣肖楠、臺灣野茉莉和蒲葵，以及 1 種接近威脅(NT)等級之榔榆。其中臺灣肖楠同時符合植物生態評估技術規範之第 3 級稀特有植物，臺灣野茉莉符合第 4 級稀特有植物。臺灣肖楠、蘭嶼羅漢松、榔榆和蒲葵屬於人為栽植，因此不另行標記位置，臺灣肖楠栽植於周圍農田內，蘭嶼羅漢松可見於 D 棚入口處，榔榆則於道路旁一側種植數株，但植株矮小生長狀況不良，蒲葵栽植於鄰近住家庭院。馬甲子和臺灣野茉莉為野生植株，為需要持續觀察之對象。

馬甲子為落葉灌木，枝幹具刺，分布於西部平原至丘陵一帶，但由於人為開發，現今已十分罕見，屬於瀕臨絕滅之物種。本案記錄其生長於埤塘周圍與鄰近草地，生長狀況良好而茂盛，並且與計畫範圍有相當距離，應不至於受到干擾。

臺灣野茉莉為落葉灌木，全株被柔毛，果實圓球形可與近似種烏皮九芎區分，分布於中、北部丘陵地。因分布範圍受人為開發影響顯著而變得十分少見，屬於紅皮書易受害物種與第 4 級稀特有植物。本案記錄其生長於鄰近 B 棚之草原中，零星分布，但由於位置十分鄰近計畫範圍，未來需要持續追蹤關注。

4. 植物監測樣區調查分析

(1) 組成分析

- a. 樣區 1：該樣區位於基地東側邊緣次生林，以樟樹、香楠、棟、朴樹和構樹等原生樹種為主，並以大徑木及其萌蘗枝條較多，顯示該區天然更新情形不佳，可能與地被層受大黍覆蓋有關，樣區內上木植物組成分析詳見表三。地被層以大黍為優勢種，而大黍易受季節變化影響，日照及降雨量充足即可生長快速，反之則迅速枯萎，因本季屬於春季，優勢種覆蓋面積增加，其餘物種所佔比例較低，地被植物組成詳見表四-1。

- b. 樣區 2：該樣區位於 B 井場北側草原，同樣為大黍優勢植被類型，但仍有少數木本植物呈灌木狀生長，如臺灣野茉莉，其餘次優勢種如扛香藤、雙面刺和三葉崖爬藤等，物種組成分析詳見表四-2。
- c. 樣區 3：該樣區位於周邊區域西側道路旁，有鄰近地區內碩果僅存的林投原生植被，並且混雜著大花咸豐草和紅毛草，但其間隙有多處破空或裸露仍以大黍為主，第八季(108/2)樣區植被面積大量減少，推測應受道路刈草作業所致，本季氣溫回暖且降雨量增加，覆蓋度較上季增加，物種組成分析詳見表四-3。

(2) 歧異度分析

- a. 樣區 1：樣區屬於破碎之次生林，但各樹種間株數差異不大，因此上木物種均勻度(E_s)分級屬於良好(0.72)。但地被物種明顯以大黍較為優勢，其他覆蓋較高的物種，如朴樹、樟樹和構樹皆屬木本植物，以矮灌叢形式生長，因此物種均勻度(0.61)較低，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。
- b. 樣區 2：該樣區同樣以大黍為優勢物種，本季屬於春季，氣溫回暖且降雨量增加，因此植被生長良好，優勢種覆蓋度明顯增加，導致均勻度不高(0.52)，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。
- c. 樣區 3：該樣區雖然以大黍為優勢物種，但次優勢種的林投和大花咸豐草佔有一定比例，因此地被層物種均勻度為三樣區中最高者，為 0.69，分級屬於均等，樣區指數詳見表五。

二、陸域動物生態

1. 種屬組成及數量

於營運期間第十四季哺乳類調查結果共紀錄到 5 科 8 種 21 隻次，名錄及調查隻次詳見表六。其中鼠科及尖鼠科為實際捕獲，臺灣鼯鼠為掘痕記錄，赤腹松鼠為目擊記錄，蝙蝠科為蝙蝠偵測器紀錄。所記錄之物種均為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季鳥類調查結果共發現 22 科 35 種 376 隻次，名錄及調查隻次詳見表七。本計畫範圍多為草生地，並有零散次生林分布，所發現之鳥類多為陸生性鳥種，僅有少數水鳥記錄於小溪與埤塘旁。所記錄鳥種均為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季兩棲類調查結果共發現 5 科 7 種 26 隻次，名錄及調查隻次詳見表八。被記錄到的種類主要出現於埤塘與農地儲水容器周邊，所發現物種皆為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季爬蟲類調查結果共發現 5 科 8 種 21 隻次，名錄及調查隻次詳見表九。被記錄到的爬蟲類多分佈於草生地、灌叢及其邊緣，除了蓬萊草蜥、印度蜓蜥、長尾真稜蜥為局部普遍種外，其餘皆為台灣低海拔地區普遍常見物種。

於營運期間第十四季蝴蝶調查共記錄 5 科 9 亞科 30 種 100 隻次，名錄及調查

隻次詳見表十。本區之蝶類相主要為分佈於台灣低海拔地區之蝶種，所發現物種均為普遍常見物種。

2. 台灣特種及台灣特有亞種

本次調查共記錄台灣特種 6 種(小彎嘴、台灣竹雞、五色鳥、蓬萊草蜥、斯文豪氏攀蜥、盤古蟾蜍)，台灣特有亞種 14 種(台灣鼯鼠、堀川氏棕蝠、赤腹松鼠、黑枕藍鶺鴒、大卷尾、南亞夜鷹、小雨燕、褐頭鷓鴣、山紅頭、金背鳩、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、大冠鷲)。

3. 保育類物種

本次調查發現珍貴稀有之第二級保育類動物 1 種(大冠鷲)。保育類動物發現位置詳見圖二。

4. 優勢種群

由調查結果看來，由於哺乳動物習性較為隱密，少數物種外並不易於現場目擊觀察，以觀察、捕捉之結果看來，本區域以東亞家蝠為優勢種，約佔總調查隻次約 47.62%。而鳥類之優勢族群為麻雀，數量約佔調查總隻次的 15.16%。爬蟲類以無疣蜥虎為此處的優勢物種，數量約佔調查總隻次的 28.57%。兩棲類以澤蛙為此處的優勢物種，數量約佔調查總隻次的 23.08%。蝴蝶類以藍灰蝶為此處的優勢物種，佔總調查隻次約 21.00%。

5. 鳥類之遷徙屬性

調查所發現的 35 種鳥類中，共發現夏候鳥 3 種(家燕、小白鶯、黃頭鶯)，引進種 3 種(白尾八哥、家八哥、野鴿)，其餘均為留鳥。

6. 指數分析

由公式計算出之哺乳類歧異度指數 H' =1.66，數值屬於偏低，顯示本區哺乳類歧異度偏低，物種數量不豐富。哺乳類均勻度指數 E =0.80，數值偏高，顯示此地哺乳類物種間個體數分配均勻，無明顯優勢種。

由公式計算出之鳥類歧異度指數 H' =2.98，數值中等偏高，顯示本區之鳥種多樣性屬豐富。鳥類均勻度指數 E =0.84，數值偏高，顯示此地鳥類物種間個體數分配均勻，優勢種不明顯。

由公式計算出爬蟲類歧異度指數 H' =1.91，數值中等。顯示本區爬蟲類類歧異度中等，物種數量尚可。爬蟲類均勻度指數 E =0.92，數值偏高，顯示此地爬蟲類個體數分配平均，優勢種不明顯。

由公式計算出兩棲類歧異度指數 H' =1.89，數值中等。顯示本區兩棲類類歧異度中等，物種數量尚可。兩棲類均勻度指數 E =0.97，數值偏高，顯示此地兩棲類個體數分配平均，優勢種不明顯。

由公式計算出蝴蝶歧異度指數 $H'=2.86$ ，數值偏高，顯示本區蝶類多樣性豐富。蝴蝶均勻度指數 $E=0.84$ ，數值偏高，顯示此地蝶類個體數分配均勻，優勢種不明顯。

三、水域生態

1. 測站描述

(1) 測站 1-承受水體

位於基地西北側埤塘，兩岸為土坡草地，水色呈黃褐色，底質以泥沙、小卵石為主要組成。本季調查發現整體水位仍偏低。

(2) 測站 2-下游

位於基地西北側溝渠，匯入南勢溪，兩岸均為水泥護堤，深度約 15 至 30 公分，水色呈黃褐色，旁有農耕地與草地，底質以細泥為主。

2. 魚類

(1) 營運期間第十四季共發現 3 科 3 種 45 隻次魚類，為大肚魚、雜交吳郭魚及豹紋翼甲鯰，其中測站 1 記錄到 3 種 33 隻次；測站 2 記錄到 2 種 12 隻次。詳細名錄詳見表十一。所記錄魚種均為普遍常見物種。調查結果並未發現任何保育類魚種。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站魚類多樣性指數分別為 0.81、0.56，顯示兩區之魚類歧異度均低，物種數量不豐富。均勻度指數承受水體及下游指數分別為 0.73、0.81，承受水體指數中等偏低，顯示物種分布均勻，無明顯優勢物種。

3. 蝦蟹螺貝類

(1) 營運期間第十四季調查共發現 5 科 5 種 54 隻次蝦蟹螺貝類，其中測站 1 記錄到 5 種 35 隻次；測站 2 記錄到 4 種 19 隻次，詳細名錄詳見表十二。所記錄蝦蟹螺貝類均為普遍常見物種。調查結果並未發現任何保育類物種。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的蝦蟹螺貝類多樣性指數分別為 1.21、1.31，顯示本區蝦蟹螺貝類歧異度偏低，物種數量不豐富。均勻度指數分別為 0.75、0.94，測站 1 所調查紀錄之物種多為日本沼蝦，因此均勻度指數較低，顯示該物種為可能的優勢物種，測站 2 均勻度較高，顯示無明顯優勢物種。

4. 水生昆蟲

(1) 營運期間第十四季於兩測站調查共發現 4 目 8 科 68 隻次水生昆蟲，其中測站 1 記錄到 4 科 20 隻次；測站 2 記錄到 7 科 48 隻次。詳細名錄詳見表十三。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的水生昆蟲多樣性指數分別為 1.09、1.56，顯示本區水生昆蟲歧異度均低，物種數量不豐富。均勻度指數分別為 0.79、0.80，兩測站數值皆中等偏高，顯示個體數分配均勻，無優勢種出現。

(3) 水質指標

代入公式計算各測站水生昆蟲科級指數(FBI)，測站 1 及測站 2 的水生昆蟲科級指數分別為 4.00、5.00，測站 1 水質為優良(very good)等級，測站 2 水質也為好(good)等級。

5. 蜻蛉目成蟲

(1) 營運期間第十四季調查共發現 4 科 13 種 72 隻次蜻蛉目成蟲。詳細名錄詳見表十四。

(2) 多樣性及均勻度計算

代入公式計算蜻蛉目成蟲多樣性及均勻度指數，多樣性指數為 2.02，數值中等偏低，顯示本區蜻蛉目成蟲歧異度不高。均勻度指數為 0.79，數值屬中等偏高，顯示此地蜻蛉目成蟲在有限的物種數中個體數分配尚稱均勻，無明顯優勢物種出現。

6. 浮游植物

(1) 營運期間第十四季調查結果共發現浮游植物 6 門 27 種，其中藍菌門 1 種、綠藻植物門 10 種、金黃藻門 11 種、甲藻門 1 種、裸藻植物門 3 種及隱藻植物門 1 種。以下就各測站調查結果分別敘述如下，名錄及數量詳見表十五。

測站 1 的浮游植物總細胞數 16,070,400 細胞數/公升，以綠藻植物門的柵藻數量最多，每公升有 4,729,600 細胞數。喜歡生長於污濁水域的藍菌門及裸藻門佔總細胞數約 1.49%，依據藍菌門及裸藻門的比例判別(超過 10%之比例即屬汙濁狀態)，水質狀況應屬清淨狀態。

測站 2 的浮游植物總細胞數為 547,200 細胞數/公升，以金黃藻門的異極藻數量最多，每公升有 174,400 個細胞數。喜歡生長於污濁水域的藍菌門及裸藻門佔總細胞數約 18.42%，依據藍菌門及裸藻門的比例判別(超過 10%之比例即屬汙濁狀態)，水質狀況應屬汙濁狀態。

(2)多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的浮游植物多樣性指數為 1.97、2.28，兩測站數值皆屬中等偏高，顯示兩測站浮游植物歧異度屬偏高，多樣性尚稱豐富。均勻度指數分別為 0.64、0.76。測站 1 數值偏低，顯示浮游植物在有限的物種數中個體數分配不均勻，有明顯優勢物種(測站 1:柵藻)；測站 2 則無明顯優勢種。

7.附著性藻類

(1) 營運期間第十四季調查結果共發現附著性藻類 5 門 19 種，其中藍菌門 1 種、綠藻植物門 3 種、金黃藻門 12 種、甲藻植物門 1 種、裸藻植物門 2 種、隱藻門 1 種。各測站調查結果分別敘述如下，名錄及數量詳見表十六。

測站 1 的附著性藻類總細胞數為 2,340,000 細胞數/公升，以金黃藻門的曲殼藻數量為多，每公升有 610,000 細胞數，其次為金黃藻門的舟形藻數量次之，每公升有 510,000 細胞數。

測站 2 的附著性藻類總細胞數為 3,060,000 細胞數/公升，以金黃藻門的異極藻最為優勢，每公升有 730,000 個細胞數，其次為綠藻植物門的水綿數量次之，每公升有 500,000 細胞數。

(2)多樣性及均勻度計算

代入公式計算各測站多樣性及均勻度指數，兩測站的浮游植物多樣性指數為 2.02、2.31，兩測站數值皆中等偏高，顯示兩測站附著性藻類歧異度均偏高，多樣性豐富。均勻度指數分別為 0.81、0.88。測站 1 數值屬偏高，顯示測站 1、2 附著性藻類在有限的物種數中個體數分配尚稱均勻，無明顯優勢物種。

另計算藻屬指數(GI)判別水質狀況，測站 1、2 分別為 1.74、1.38。顯示測站 1 屬輕度汙染水質，測站 2 屬於中度汙染水質狀態。

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

一、監測結果綜合檢討分析

本章節將針對本季所執行各監測項目之監測成果與歷季及環評報告書背景值監測紀錄，詳見表十七~表十九，作一比較分析與檢討，並提出本季異常狀況之因應對策，逐一分述如下：

1. 陸域植物生態

大部分植物以春夏季為主要生長繁衍季節，且與氣溫、雨量等氣候因子密切相關。一般而言，春、夏季屬於多雨季節，大多數的植物處於生長、開花時期，因此所調查到的植物種類較為豐富；秋、冬季屬於乾燥季節，部份植物處於休眠或乾枯時期，因此所調查到的植物種類往往較少。本季屬於春季，氣溫回暖且降雨量增加，大部分的植物生長良好，其中禾本科植物生長迅速，導致 3 個樣區內共同優勢種—大黍的覆蓋度佔多數，屬於正常物候現象。營運期間第八季(108/2)植物樣區三因道路刈草作業導致覆蓋面積大量減少，本季恢復良好。由於基地內 D 井場已完工，人為擾動減少，計畫區域內空地以草本植物為主，而草本植物易受季節變化影響，加上鄰近地區農耕地栽培物種依季節轉換而變動，常導致物種數有波動，造成物種組成略有差異。檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，基地內於環說階段(89/12、90/2)兩季植物調查共計 23 科 40 種，於施工階段(105/5~106/1)植物科數介於 38~40 科，種數介於 69~77 種，於營運階段(106/4~109/5)植物科數則介於 42~45 科，種數則介於 82~99 種；基地外於環說階段(89/12、90/2)未有調查資料，於施工階段(105/5~106/1)植物科數介於 60~64 科，種數介於 145~155 種；於營運階段(106/4~109/5)植物科數則介於 62~68 科，種數則介於 160~177 種。本季為營運期間第十四季(109/5)調查，基地內共調查到 44 科 99 種，與環說階段相比，科數與種數皆增加，與施工階段相比，科數與種數皆增加；基地外共調查到 68 科 176 種，由於環說無基地外資料因此無法比較，與施工階段相比，科數差異不大而種數增加，與歷季比較除季節性波動外，並無明顯變化，目前尚未發現工程嚴重影響環境的現象。

2. 陸域動物生態

多數動物均以春夏為繁殖生長季節，且處於繁殖季之各種鳥類及兩棲類個體鳴唱機會大增，因此較有機會記錄到較多的數量；本季為營運期間第十四季(109/5)調查，時序為春末，氣溫逐漸回升，多數陸域動物的出現頻度較上季稍增。

哺乳類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，於環說階段(89/12、90/2)兩季哺乳類調查共計 2 科 2 種；於施工階段(105/5~106/1)哺乳類種數介於 5~6 種，數量介於 9~12 隻次；於營運階段(106/4~109/5)哺乳類種數則介於 5~8 種，數量

則介於 11~21 隻次。本季(109/5)哺乳類調查到 8 種 21 隻次，與環說階段相比，種數明顯增加；與施工階段相比，種數及數量略增；與前一季相比，物種數種數及數量均增加，應與氣溫變化，較適宜哺乳類活動有關；而與去年同季相比，物種數及數量均相當，差異變化小。

鳥類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，於環說階段(89/12、90/2)兩季鳥類調查共計 13 科 15 種；於施工階段(105/5~106/1)鳥類種數介於 24~33 種，數量介於 196~363 隻次；於營運階段(106/4~109/5)鳥類種數則介於 30~37 種，數量則介於 287~627 隻次。本季(109/5)鳥類調查到 35 種 376 隻次，與環說階段相比，種數明顯增加；與施工階段相比，物種數與數量均增加；與前一季相比，物種數和數量增加，可能與氣溫回升有關；而與去年同季相比，物種數及數量皆相當，差異變化小。

兩棲類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，於環說階段(89/12、90/2)兩季兩棲類調查共計 1 科 2 種；於施工階段(105/5~106/1)兩棲類種數介於 3~4 種，數量介於 10~18 隻次；於營運階段(106/4~109/5)兩棲類種數則介於 4~8 種，數量則介於 10~30 隻次。本季(109/5)兩棲類調查到 7 種 26 隻次，與環說階段相比，種數明顯增加；與施工階段相比，種數及數量均增加；與前一季相比，物種數及數量均增加，可能與氣溫回升有關；而與去年同季相比，物種數及數量均相當，差異變化小。

爬蟲類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，於環說階段(89/12、90/2)兩季爬蟲類調查共計 3 科 3 種；於施工階段(105/5~106/1)爬蟲類種數介於 5~6 種，數量介於 13~29 隻次；於營運階段(106/4~109/5)爬蟲類種數則介於 6~9 種，數量則介於 14~27 隻次。本季(109/5)爬蟲類調查到 8 種 21 隻次，與環說階段相比，種數明顯增加；與施工階段相比，種數略增而數量無明顯差異；與前一季相比，物種數相同而數量增加；與去年同季相比，物種數及數量均相當，差異變化小。

蝴蝶類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，於環說階段(89/12、90/2)兩季蝴蝶類無調查記錄；施工階段(105/5~106/1)蝴蝶類種數介於 18~22 種，數量介於 94~173 隻次；於營運階段(106/4~109/5)蝴蝶類種數則介於 17~30 種，數量則介於 91~137 隻次。本季(109/5)蝴蝶類調查到 30 種 100 隻次，與施工階段相比，種數略增而數量無明顯差異；與前一季相比，物種數增加而數量減少，應與調查範圍內農耕行為有關，檢視資料為本季白粉蝶較少，其幼蟲偏好十字花科(如高麗菜、油菜)；而與去年同季監測結果比較，物種數及數量均相當，差異變化小。

整體而言，陸域動物與上季相比數量略增，應與氣溫回升因此出現頻率上升有關。並無發現因本計畫營運而產生的異常，後續將持續調查數據並作比較。另外，過往調查有發現外來種-斑腿樹蛙，雖於基地外發現，但其繁殖力強，易拓散，應加強注意。

3. 水域生態

多數水域生物均以春、夏為繁殖生長季節，活動力皆較秋、冬季大，但水體

體積、水深、流速、水質等等均會影響水域生物的種類及數量，本次為營運期間第十四季(109/5)調查，時序為夏季，氣溫偏高，兩測站水量均較上季增加；

魚類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月雨季調查於兩測站均無調查到魚類；上游承受水體測站於施工階段(105/5~106/1)魚類種數介於 2~3 種，數量介於 13~54 隻次，營運階段(106/4~109/2)魚類種數則介於 2~4 種，數量則介於 11~43 隻次。本季(109/5)上游承受水體調查到 3 種 33 隻次，種數偏多，數量也偏多，但均在歷季波動範圍內，應無異常；下游測站於施工階段(105/5~106/1)魚類種數介於 1~3 種，數量介於 4~7 隻次，營運階段(106/4~109/2)魚類種數則介於 1~2 種，數量則介於 2~9 隻次。本季(109/5)下游測站調查到 2 種 12 隻次，比上季略增，數量均在歷季波動範圍內，應無異常。

整體而言，本季共發現 3 科 3 種 45 隻次，兩測站的魚類物種數差異不大而數量與上季相較略有減少，應為本季水位較高，魚類活動空間較大，魚類調查發現數量較上季略少。與去年同季及施工期間同季相比，種類與數量均差異不大，應無異常。

蝦蟹螺貝類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月雨季調查於兩測站均無調查到蝦蟹螺貝類；上游承受水體測站於施工階段(105/5~106/1)蝦蟹螺貝類種數介於 2~3 種，數量介於 19~47 隻次，營運階段(106/4~109/2)蝦蟹螺貝類種數則介於 2~5 種，數量則介於 26~60 隻次。本季(109/5)上游承受水體調查到 5 種 35 隻次，種數偏多，數量略減，但均在歷季波動範圍內，應無異常；下游測站於施工階段(105/5~106/1)蝦蟹螺貝類種數介於 1~2 種，數量介於 4~10 隻次，營運階段(106/4~109/2)蝦蟹螺貝類種數則介於 2~3 種，數量則介於 2~22 隻次。本季(109/5)下游測站調查到 4 種 19 隻次，種類與數量仍略高於施工階段，數量與上季相較略少，上季為歷季最高，本季以回復歷季波動範圍，與營運期間相比種類及數量均偏多但差異不大，應無異常。

整體而言，承載水體測站的蝦蟹螺貝類物種數差異不大而數量因夏季氣溫較高，適宜生物活動，淡水量偏多則使與上季相較略減，而下游測站也均差異不大，應為夏季氣溫較高但水量較多，底棲生物活動空間擴張有關。另外先前於測站 1 發現日本絨蟹，俗稱毛蟹，是屬於對水質環境要求較高的物種，本季並無發現，未來可持續關注此物種之出現及族群量。

水生昆蟲：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月雨季調查於兩測站均無調查到水生昆蟲；上游承受水體測站於施工階段(105/5~106/1)發現水生昆蟲種數介於 3~4 科，數量介於 14~44 隻次，營運階段(106/4~109/2)水生昆蟲種數則介於 1~5 科，數量則介於 13~30 隻次。本季(109/5)上游承受水體調查到 4 科 20 隻次，科數偏多，數量偏少，略多於營運期間歷季波動範圍內，檢視數據發現本季發現較多搖蚊科，應無異常；下游測站

於施工階段(105/5~106/1)水生昆蟲種數介於 3~4 科，數量介於 9~11 隻次，營運階段(106/4~109/2)水生昆蟲種數則介於 4~8 種，數量則介於 11~45 隻次。本季(109/5)下游測站調查到 7 種 48 隻次，種類仍屬偏多，而數量也屬偏多，可能因本季屬夏季，為水生昆蟲繁殖活動季節，故發現種類仍多數量也均增加，而下游測站周遭為水泥邊坡，不利水生昆蟲生長，使數量波動較大，而與施工期間及營運期間相比，整體種類及數量略有變動，但均差異不大，應無異常。

蜻蛉目成蟲：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月兩季調查並無調查蜻蛉目成蟲，故無法比較；調查範圍內於施工階段(105/5~106/1)發現蜻蛉目成蟲種數介於 9~11 種，數量介於 51~95 隻次，營運階段(106/4~108/8)蜻蛉目成蟲種數則介於 4~16 科，數量則介於 11~95 隻次。本季(109/5)共調查到 13 種 72 隻次，種類數與數量均屬多，可能因本季屬夏季，為蜻蛉目成蟲活動高峰期，使種類與數量均比上季增加，而多數記錄之蜻蛉目成蟲，均為西部平原丘陵地區常見物種，而整體與施工期間及營運期間相比，種類及數量差異不大，歷季也有相似之波動，仍在歷季波動範圍內，應無異常。

浮游植物：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月兩季調查，上游測站於環說階段(89/12)調查到 29 種，而 90 年 2 月則因斷流而無法採樣，施工期間(105/5~106/1)上游測站種數介於 13~25 種，數量介於 526,400~50,892,800 細胞數/公升，營運階段(106/4~109/2)種數介於 3~32 種，數量介於 131,200~156,961,600 細胞數/公升。本季(109/5)上游承受水體調查到 22 種 16,070,400 細胞數/公升，上季數量為歷季最高，本季以回復，檢視數據發現上季發現較多藍菌門的顫藻，本季並無發現，承載水體水域環境封閉，檢視數據發現歷季曾有特定藻種大量增生情況，應特別注意該種之增生及族群變化，而種類與施工期間及營運期間相比，波動均在歷季波動範圍。

下游測站於環說階段兩季調查到 28~37 種。施工期間(105/5~106/1)下游測站種數介於 5~22 種，數量則介於 572,800~3,774,400 細胞數/公升，營運階段(106/4~109/2)種數介於 2~19 種，數量介於 54,400~6,971,600 細胞數/公升。本季(109/5)下游調查到 20 種 547,200 細胞數/公升，與上季相比種數略增而數量減少，水域環境本季水量較多，而可能受夏季氣溫較高影響，浮游植物生長較為快速，種類及數量與施工期間及營運期間相比，均有略高之情況，檢視測站周遭環境並無人為或本工程汙染或干擾，應無異常。

附著性藻類：檢視環說階段、施工階段及營運階段資料，環說階段於 89 年 12 月及 90 年 2 月兩季調查，上游測站於環說階段(89/12)調查到 30 種，而 90 年 2 月則因斷流而無法採樣，施工期間(105/5~106/1)上游測站種數介於 5~24 種，數量介於 230,000~19,980,000 細胞數/100 平方公分，營運階段(106/4~109/2)種數介於 4~21 種，數量介於 70,000~11,400,000 細胞數/100 平方公分。本季(109/5)紀錄

到 12 種 2,340,000 細胞數/100 平方公分，可能受氣溫及日照影響，種數差異不大而數量較上季略增加，仍在歷季波動範圍內。下游測站於環說階段兩季調查到 16~27 種。施工期間(105/5~106/1)下游測站種數介於 7~19 種，數量則介於 380,000~14,780,000 細胞數/公升，營運階段(106/4~109/2)種數介於 1~14 種，數量介於 40,000~11,410,000 細胞數/公升。本季(109/5)下游調查到 14 種 3,060,000 細胞數/公升，本季相較上季，種類差異不大而數量略減少，上季數量略高於營運期間歷季數量，本季數量已回復，可能受春夏季降雨較大沖刷較強烈影響。

整體而言，附著性藻類本季於上游乘載水體測站及下游測站，種類與數量均較上季略有波動，可能因本季進入夏季，氣溫升高，而水體變化較大使種類及數量密度略有波度。整體種類均仍在歷季波動範圍內，現場無發現明顯施工造成之影響，推測此結果應屬氣候改變或周邊農業活動影響，後續將持續監測並與歷季之數據進行分析比較。

二、監測結果異常現象

無

3.2 建議事項

外來種-斑腿樹蛙外型與台灣原生的布氏樹蛙相似，且其繁殖力強，成蛙及蝌蚪均會捕食其他的蛙種的小蛙及蝌蚪，導致其他蛙種難以繁殖。建議通報各縣市政府的農業局。

參考資料

一、生物調查技術及鑑定類-陸域植物

- 王懷林。2004。觀賞竹類。中國建築工業出版社。
- 呂勝由、施炳霖、陳志雄。1998。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑(III)。行政院農委會印行。
- 呂勝由、施炳霖、陳志雄。1998。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑(IV)。行政院農委會印行。
- 呂勝由、郭城孟等編。1996。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑(I)。行政院農委會印行。
- 呂勝由、郭城孟等編。1997。台灣稀有及瀕危植物之分級彩色圖鑑(II)。行政院農委會印行。
- 呂福原、歐辰雄、呂金誠。1999。台灣樹木解說(一)(二)(三)。行政院農業委員會。
- 李松柏。2007。台灣水生植物圖鑑。晨星出版社。
- 徐國士。1980。台灣稀有及有絕滅危機之植物。台灣省政府教育廳。
- 徐國士。1988。臺灣野生草本植物。臺灣省政府教育廳。
- 徐國士等。1987。台灣稀有植物群落生態調查。行政院農業委員會。
- 張永仁。2002。野花圖鑑。遠流出版社。
- 張碧員等。2000。台灣野花365天。大樹出版社。
- 許建昌。1971。臺灣常見植物圖鑑，I-庭園路旁耕地的花草。臺灣省教育會。
- 許建昌。1975。臺灣常見植物圖鑑，VII-臺灣的禾草。臺灣省教育會。
- 郭城孟。1997。台灣維管束植物簡誌(第1卷)。行政院農業委員會。
- 郭城孟。2001。蕨類圖鑑。遠流台灣館。
- 陳玉峰、陳月霞。2005。阿里山-永遠的檜木霧林原鄉。前衛出版社。
- 陳玉峰。1995。台灣植被誌(第一卷):總論及植被帶概論。玉山社。
- 陳玉峰。1998。臺灣植被誌。第三卷:亞高山臺灣冷杉林帶與高地草原(上、下)。前衛出版社。
- 陳玉峰。2001。台灣植被誌 第四卷:檜木霧林帶。前衛出版社。
- 陳玉峰。2005。臺灣植被誌 第八卷地區植被專論(一)大甲鎮植被。前衛出版社。
- 陳玉峰。2006。台灣植被誌 第六卷:闊葉林(1)南橫專冊。前衛出版社。
- 陳玉峰。2006。台灣鐵杉林帶(上、下)。前衛出版社。
- 陳玉峰。2007。台灣植被誌 第九卷,物種生態誌。前衛出版社。
- 陳玉峰。2007。台灣植被誌 第六卷,闊葉林(二)(上、下)。前衛出版社。
- 陳俊雄、高瑞卿。2008。台灣行道樹圖鑑。貓頭鷹
- 楊遠波、劉和義、呂勝由。1999。台灣維管束植物簡誌(第2卷)。行政院農業委員會。
- 楊遠波、劉和義、林讚標。2001。台灣維管束植物簡誌(第5卷)。行政院農業委員會。
- 楊遠波、劉和義、彭鏡毅、施炳霖、呂勝由。2000。台灣維管束植物簡誌(第4卷)。行政院農業委員會。
- 楊遠波、劉和義。2002。台灣維管束植物簡誌(第6卷)。行政院農業委員會。
- 劉和義、楊遠波、呂勝由、施炳霖。2000。台灣維管束植物簡誌(第3卷)。行政院農業委員會。

- 劉崇瑞。1960。臺灣木本植物圖誌。國立臺灣大學農學院。
 劉瓊蓮。1993。臺灣稀有植物圖鑑(I)。臺灣省林務局。
 羅宗仁、鍾詩文。2007。台灣種樹大圖鑑(上)(下)。天下文化。
 Heinrich W.1985.Vegetation of the Earth, and Ecological Systems of the Geobiosphere. Springer-Verlag.
 Huang, T. C. et al. (eds). 1993-2003. Flora of Taiwan, Vol. 1-6.

二、生物調查技術及鑑定類-陸域動物

- 尤少彬。2005。由涉水鳥同功群探討沿海濕地的生態建設。水域與生態工程研討會。
 方偉宏。2008。台灣受脅鳥種圖鑑。貓頭鷹出版社。
 方偉宏。2008。台灣鳥類全圖鑑。貓頭鷹出版社。
 台灣省特有生物研究保育中心。1998。兩棲類及爬蟲類調查方法研習手冊。
 向高世、李鵬祥、楊懿如。2009。台灣兩棲爬行類圖鑑。貓頭鷹出版社。
 池文傑。2000。客雅溪口鳥類群聚的時空變異。國立台灣大學動物學研究所碩士論文。
 呂光洋、杜銘章、向高世。2002。台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)。中華民國自然保育協會。
 呂光洋、陳添喜、高善、孫承矩、朱哲民、蔡添順、何一先、鄭振寬。1996。台灣野生動物資源調查---兩棲類動物調查手冊。行政院農委會。
 呂光洋。1990。台灣區野生動物資料庫：兩棲類(II)。行政院農業委員會。台北。157頁。
 林良恭、趙榮台、陳一銘、葉雲吟。1998。自然資源保護區域資源調查監測手冊。行政院農委會。
 林良恭。2004。台灣的蝙蝠。國立自然科學博物館。
 林明志。1994。關渡地區鳥類群聚動態與景觀變遷之關係。輔仁大學生物學研究所碩士論文。
 祁偉廉。2008。台灣哺乳動物(最新修訂版)。天下文化出版社。
 徐靖峰。2000。台灣蝶圖鑑第一卷。鳳凰谷鳥園。
 徐靖峰。2002。台灣蝶圖鑑第二卷。鳳凰谷鳥園。
 徐靖峰。2006。台灣蝶圖鑑第三卷。鳳凰谷鳥園。
 徐靖峰。2013。臺灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)。晨星出版社。
 張永仁。2007。蝴蝶100：台灣常見100種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄(增訂新版)。遠流出版社。
 楊平世。1996。台灣野生動物資源調查之昆蟲資源調查手冊。行政院農業委員會。
 楊懿如。2002。賞蛙圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)。中華民國自然與生態攝影學會。
 潘致遠、丁宗蘇、吳森雄、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、蔡乙榮。2017。2017年台灣鳥類名錄。中華民國野鳥學會。台北，台灣。
 鄭錫奇、方引平、周政翰。2017。臺灣蝙蝠圖鑑(第三版)。行政院農業委員會特有生物研究保育中心。
 戴漢章。2009。關渡自然公園棲地經營管理對鳥類相影響。國立台灣大學生態學與演化生物學研究所碩士論文。
 濱野榮次。1987。台灣蝶類大圖鑑。牛頓出版社。

三、生物調查技術及生物鑑定類-水域生物

- 山岸高旺。1998。淡水藻類寫真集。內田老鶴園。
- 川合禎次。1985。日本產水生昆蟲檢索圖說。東海大學出版會。東京。409pp。
- 中央研究院之台灣魚類資料庫 <http://fishdb.sinica.edu.tw/>
- 水野壽彥。1980。日本淡水藻類圖鑑。保育社。
- 王漢泉。1999。淡水河系魚類生物監測分析。行政院環境保護署環境檢驗所。
- 台灣省政府教育廳。1991。水棲昆蟲生態入門。
- 行政院環境保護署環境檢驗所。2003。水中浮游植物採樣方法—採水法(NIEA E505.50C)。環署檢字第0920067727A號公告。
- 行政院環境保護署環境檢驗所。2011。河川底棲水生昆蟲採樣方法(NIEA E801.31C)。環署檢字第1000109874號公告。
- 佐竹久男。1980。新編水質污濁調查指針。日本水產資源保護協會編。恆星社學生閣。pp. 185-186。
- 汪良仲。2000。台灣的蜻蛉。人人出版社。
- 沈世傑。1993。臺灣魚類誌。國立臺灣大學動物學系。
- 林春吉。2007。台灣淡水魚蝦(上、下)。天下文化出版社。
- 林斯正。1999。台灣產蜻蛉科(蜻蛉目)幼蟲分類研究。私立東海大學生物系碩士論文。
- 林曜松、梁世雄。1996。台灣野生動物資源調查之淡水魚資源調查手冊。行政院農業委員會。
- 松木和雄。1978。台灣產春蜓科稚蟲分類之研究。台灣省立博物館科學年刊 21:133-180。
- 邵廣昭、陳靜怡。2005。魚類圖鑑-台灣七百多種常見魚類圖鑑。遠流出版社。
- 邵廣昭、彭鏡毅、吳文哲主編。2008。2008台灣物種多樣性II.物種名錄。行政院農業委員會林務局。
- 施志昫、李伯雯。2009。台灣淡水蟹圖鑑。晨星出版社。
- 施志昫等。1998。台灣的淡水蝦。國立海洋生物博物館籌備處。
- 施志昫等。1999。台灣的淡水蟹。國立海洋生物博物館籌備處。
- 津田松苗(編)。1962。水生昆蟲學。
- 徐歷鵬。1997。台灣地區毛翅目昆蟲之分類研究。私立東海大學生物系博士論文。3706pp。
- 袁瀚。1995。浮游生物學。南山堂出版社。
- 康世昌。1993。台灣的蜉蝣目(四節蜉蝣科除外)。國立中興大學昆蟲學研究所博士論文。
- 梁象秋、方紀祖、楊和荃(編)。1998。水生生物學。水產出版社。
- 莊進源、郭崇義、林慧芳。1984。台灣地區湖沼水庫浮游生物水質污染指標研究。行政院衛生署環境保護局。
- 曾晴賢。1990。台灣淡水魚(I)。行政院農業委員會。
- 森若美代子、齊家。台灣地區水庫浮游藻類圖鑑。行政院環境保護署環境檢驗所。
- 廣瀨弘幸、山岸高旺(編)。1977。日本淡水藻類圖鑑。內田老鶴園。
- 鄭先祐。1993。生態環境影響評估學。財團法人徐氏基金會。
- 鄭育麟。1991。環工指標微生物。復文書局。
- 賴雲端。1997。台灣本土性底棲藻類做為河川水質生物指標之研究。中興大學植物系博士論文。

- 賴景陽。1988。貝類(台灣自然觀察圖鑑)。渡假出版社有限公司。
- Chihara Mitsuo and Masaaki Murano. 1997. An Illustrated Guide To Marine Plankton In Japan Eng. Tokai University Press. Tokyo. i-xxxvi, pp1574.
- Hilsenhoff, W. L. 1988. Rapid field assessment of organic pollution with family-level biotic index. J. N. Am. Benthol. Soc. 7(1):65-68.
- Sournia, A. 1978. Phytoplankton Manual, United Nations Educational, Scientific and cultural Organization. 337pp.

四、法規及其他類

- 文化部(文化資產局)、行政院農業委員會。2016。文化資產保存法。中華民國105年7月27日總統華總一義字第10500082371號令修正公布。
- 行政院農業委員會。2019。陸域保育類野生動物名錄。農林務字第1071702243A號公告。
- 行政院環境保護署。2002。植物生態評估技術規範。2002/3/28環署綜字第0910020491號公告。
- 行政院環境保護署。2011。動物生態評估技術規範。2011/7/12環署綜字第1000058655C號公告。
- 行政院環境保護署環境檢驗所。2003。水中浮游植物採樣方法—採水法(NIEA E505.50C)。環署檢字第0920067727A號公告。
- 分光光度計分析法(NIEA E507.02B)。環署檢字第0950071202號公告。
- 行政院環境保護署環境檢驗所。2011。河川底棲水生昆蟲採樣方法(NIEA E801.31C)。環署檢字第1000109874號公告。
- 海洋委員會。2019。海洋保育類野生動物名錄。海洋字第10800000721號公告。
- 陳正祥。1957。氣候之分類與分區。國立臺灣大學農學院實驗林印行。
- 黃增泉、吳俊宗、謝長富。1999。環境影響評估及環境影響說明書有關陸域植物生態之調查及撰寫規範—臺灣地區稀特有植物名錄。國立台灣大學植物學系，共68頁。
- 楊秋霖。1998。台灣森林鳥類資源保育及其繁衍之綠化技術。中華森林學會。
- 臺灣植物紅皮書編輯委員會。2017。2017臺灣維管束植物紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局、臺灣植物分類學會。南投。
- 蔡厚男、邱銘源、呂慧穎。2003。道路建設與生態工法。熊貓出版社。
- 鄭先祐。1993。生態環境影響評估學。財團法人徐氏基金會。
- 鄭錫奇、張簡琳玟、林瑞興、楊正雄、張仕緯。2017。2017臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄。行政院農業委員會特有生物研究保育中心、行政院農業委員會林務局。南投。
- Krebs, C. J. 1994. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 4th ed. HarperCollins College Publishers, New York.
- Ludwing, J. A. and J. F. Reynolds. 1988. Statistical ecology. A primer on methods and computing. John Wiley & Sons. 338pp.
- Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Croom Helm Ltd, London, UK.

五、參考網站資料庫

- 中央研究院之台灣魚類資料庫<http://fishdb.sinica.edu.tw/> (2020)
- 中央研究院生物多樣性研究中心之台灣貝類資料庫<http://shell.sinica.edu.tw/>

(2020)
台灣生物多樣性入口網<http://taibif.tw/> (2020)

表一-1、計畫區域植物歸隸屬性統計表

物種 歸隸特性		蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	合計
類別	科數	3	3	32	6	44
	屬數	3	3	68	18	92
	種數	3	3	74	19	99
型態	喬木	0	3	20	2	25
	灌木	0	0	7	0	7
	藤本	0	0	17	1	18
	草本	3	0	30	16	49
屬性	特有	0	0	2	1	3
	原生(非特有)	3	1	41	13	58
	歸化	0	0	22	3	25
	栽培	0	2	9	2	13
文資法		0	0	0	0	0
植物生態評估技術規範	第一級	0	0	0	0	0
	第二級	0	1	0	0	1
	第三級	0	0	0	0	0
	第四級	0	0	0	0	0
植物紅皮書 (保育等級)	CR	0	1	0	0	1
	EN	0	0	0	0	0
	VU	0	0	0	0	0
	NT	0	0	0	0	0
	LC	3	0	43	13	59
	DD	0	0	0	0	0
	NA	0	2	31	5	38
NE	0	0	0	1	1	

註：

- 1.文資法：文化資產保存法(中華民國 94 年 2 月 5 日華總一義字第 09400017801 號)中所認定珍貴稀有植物
- 2.依植物生態評估之特稀有植物圖鑑 2003 年版本為準，共區分為四級：第一級、第二級、第三級、第四級
3. 植物紅皮書：2017 臺灣維管束植物紅皮書名錄(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，共可區分為滅絕(Extinct, EX)、野外滅絕(Extinct in the Wild, EW)、地區滅絕(Regional Extinct, RE)、嚴重瀕臨滅絕(Critically Endangered, CR)、瀕臨滅絕(Endangered, EN)、易受害(Vulnerable, VU)、接近威脅(Near Threatened, NT)、安全(Least Concern, LC)、資料不足(DD, Data Deficient)、不適用(NA, Not Applicable)、未評估(NE, Not Evaluated)。

表一-2、周邊區域植物歸隸屬性統計表

物種 歸隸特性		蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	合計
類別	科數	4	1	55	8	68
	屬數	4	1	121	25	151
	種數	6	1	140	29	176
型態	喬木	0	1	45	2	48
	灌木	0	0	28	6	34
	藤本	0	0	24	2	26
	草本	6	0	43	19	68
屬性	特有	0	1	5	2	8
	原生(非特有)	6	0	70	19	95
	歸化	0	0	35	5	40
	栽培	0	0	30	3	33
文資法		0	0	0	0	0
植物生態評 估技術規範	第一級	0	0	0	0	0
	第二級	0	0	0	0	0
	第三級	0	1	0	0	1
	第四級	0	0	1	0	1
植物紅皮書 (保育等級)	CR	0	0	0	0	0
	EN	0	0	1	0	1
	VU	0	1	1	1	3
	NT	0	0	1	0	1
	LC	6	0	72	19	97
	DD	0	0	0	0	0
	NA	0	0	65	8	73
NE	0	0	0	1	1	

註：1.文資法：文化資產保存法(中華民國94年2月5日華總一義字第09400017801號)中所認定珍貴稀有植物

2.依植物生態評估之特稀有植物圖鑑2003年版本為準，共區分為四級：第一級、第二級、第三級、第四級

3.植物紅皮書：2017臺灣維管束植物紅皮書名錄(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2017)，共可區分為滅絕(Extinct, EX)、野外滅絕(Extinct in the Wild, EW)、地區滅絕(Regional Extinct, RE)、嚴重瀕臨滅絕(Critically Endangered, CR)、瀕臨滅絕(Endangered, EN)、易受害(Vulnerable, VU)、接近威脅(Near Threatened, NT)、安全(Least Concern, LC)、資料不足(DD, Data Deficient)、不適用(NA, Not Applicable)、未評估(NE, Not Evaluate)。

表二、植物名錄

Table of plant species with columns for 科 (Family), 學名 (Name), 中文名 (Chinese Name), 俗名 (Common Name), 生長期 (Growth Period), 備註 (Remarks), and a grid of years (1955-1995) with presence/absence markers.

Table of plant species (continued) with columns for 科 (Family), 學名 (Name), 中文名 (Chinese Name), 俗名 (Common Name), 生長期 (Growth Period), 備註 (Remarks), and a grid of years (1955-1995) with presence/absence markers.

Table 1: Inventory of plant species with columns for species name, status, and distribution across various years (1993-2003). Includes species like Oxyspora amabilis, Zinnia acuminata, etc.

Table 2: Inventory of plant species with columns for species name, status, and distribution across various years (1993-2003). Includes species like Artemisia argentea, Bidens frondosa, etc.

註：
1.本表係依據增進版(1993-2003)所編之 Flora of Taiwan 彙編。
2.植物紅皮書：2007 臺灣陸地植物紅皮書(臺灣植物紅皮書編輯委員會，2007)，可用分為滅絕(Extinct, EX)、野外滅絕(Extinct in the Wild, EW)、瀕臨滅絕(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、無危(Least Concern, LC)、資料不足(Data Deficient)、未評定(SA, Not Applicable)、及評定(NR, Not Evaluated)。
3.▲：計畫範圍內之保護植物。

表三、樣區 1 喬木物種組成

中文名	密度 (stems/ m ² /10×10 m ²)				底面積 Basal Area (m ² /ha)	百分比重要值 IVI (%)
	胸高直徑 dbh (cm)					
	1-3	3-10	>10	All		
樟樹	0	6	4	10	40.38	67.48
香楠	1	0	5	6	7.11	23.04
棟	0	0	1	1	1.27	3.93
朴樹	0	1	0	1	0.23	2.87
構樹	1	0	0	1	0.04	2.68
總和	2	7	10	19	49.04	100.00

表四-1、樣區 1 地被物種組成

中文名	覆蓋度%
大黍	50.0
構樹	12.0
野牽牛	12.0
樟樹	5.0
大花咸豐草	5.0
朴樹	0.5
扛香藤	0.5
總和	85.0

表四-2、樣區 2 草本物種組成

中文名	覆蓋度%
大黍	45.0
臺灣野茉莉	12.0
扛香藤	7.0
雙面刺	5.0
三葉崖爬藤	5.0
臺灣海欒	3.0
老荊藤	3.0
大花咸豐草	3.0
火炭母草	2.0
大青	1.0
黃荊	1.0
總和	87.0

表四-3、樣區 3 草本物種組成

中文名	覆蓋度%
大黍	40.0
大花咸豐草	18.0
林投	15.0
紅毛草	7.0
扛香藤	3.0
牛筋草	3.0
孟仁草	3.0
烏柏	1.0
總和	90.0

表五、樣區植物指數分析

樣區	種數(S)	λ	H'	N_1	N_2	E_s	均勻度	整體均勻度
樣區 1 上木層	5	0.39	1.17	3.21	2.60	0.72	良好	均等
樣區 1 地被層	7	0.39	1.26	3.52	2.55	0.61	均等	
樣區 2	11	0.30	1.68	5.38	3.29	0.52	均等	
樣區 3	8	0.27	1.57	4.81	3.64	0.69	均等	

註：

- λ 為 Simpson 指數， $(\sum ni/N)^2$ 為隨機從樣區的樣本中挑選 1 個體，進行兩次挑選，兩次均挑選到物種 i 的機率。此指數介於 0~1，如果優勢度集中於少數種時， λ 值愈高，若各物種的豐富度一致，則數值越低。
- H' 為 Shannon 指數，此指數受種數及其豐富度影響，當物種數愈多，各物種間的豐富度越相近，計算所得的數值愈高；若樣區內存在優勢物種，則數值越低。
- N_1 此指數為 Shannon 指數取自然對數而來，此指數介於 0-S(S 為樣區所調查到的物種數)，當樣區內各物種的豐富度一致時， N_1 指數會等於 S；若樣區內存在有優勢物種時，則此指數將遠低於 S 值。
- N_2 此指數由 Simpson 指數取倒數而來，此指數介於 0-S(S 為樣區所調查到的物種數)，當樣區內各物種的豐富度一致時，數值會等於 S；若樣區內存在有明顯優勢物種時，數值將遠低於 S 值。
- E_s 此指數可以明顯的指示出植物社會組成的均勻程度。指數愈高，則代表該植物社會組成均勻度高；反之，如果此社會只有一種時，指數為 0。根據數值的大小，可將樣區之均勻程度分為以下三個等級，良好： $E_s > 0.70$ ；均等： $0.5 < E_s \leq 0.70$ ；不均勻： $E_s \leq 0.5$ 。

表六、哺乳類名錄

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	105年5月	105年8月	105年11月	106年1月	106年4月	106年7月	106年10月	107年1月	107年6月	107年8月	107年11月
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
尖鼠科	臭鼩	<i>Suncus murinus</i>	C			3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
蝙蝠科	福川氏棕蝠	<i>Eptesicus serotinus horikawai</i>	C	Es		2	1	0	2	2	1	0	0	2	3	0
蝙蝠科	絨山蝠	<i>Nyctalus plancyi velutinus</i>	R			0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>	C			5	0	8	8	8	5	0	5	7	8	4
鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>	C	Es		1	2	2	1	2	1	2	0	1	2	1
鼠科	月鼠	<i>Mus caroli</i>	C			2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1
鼠科	家鼠	<i>Mus musculus</i>	C			1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
鼠科	小黃鼯鼠	<i>Rattus losea</i>	C			2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1
鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	C			0	2	2	1	0	1	2	2	1	1	1
靈貓科	白鼻心	<i>Paguma larvata</i>	UC	Es		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
物種數小計(S)						5	6	6	5	7	6	5	7	7	7	7
數量小計(N)						9	12	10	9	20	13	10	12	16	18	11
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.52	1.75	1.75	1.52	1.70	1.73	1.75	1.47	1.66	1.63	1.77
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.95	0.98	0.98	0.95	0.87	0.89	0.98	0.91	0.85	0.84	0.91

註：
 1. 哺乳類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、臺灣蝙蝠圖鑑(鄭錫奇等, 2017)、台灣哺乳動物(卞偉廉, 2008)
 出現頻率 C:普通 UC:不普通 R:稀有
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表六、哺乳類名錄(續)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月	108年11月	109年2月	109年5月				
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	重複1	重複2	重複3	最大值		
尖鼠科	台灣臭鼩	<i>Crocidura attenuata</i>	C	E		0	0	0	0	1	0				0	
尖鼠科	臭鼩	<i>Suncus murinus</i>	C			2	1	3	2	2	2	2			1	2
鼠科	台灣鼯鼠	<i>Mogera insularis</i>	C	Es		0	0	0	0	1	0	1				1
蝙蝠科	福川氏棕蝠	<i>Eptesicus serotinus horikawai</i>	C	Es		0	3	2	3	0	0	3			1	3
蝙蝠科	絨山蝠	<i>Nyctalus plancyi velutinus</i>	R			0	0	0	0	0	0					0
蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>	C			6	11	8	7	5	10	10	7		5	10
鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>	C	Es		1	1	2	2	0	1	2			1	2
鼠科	赤背鼯鼠	<i>Apodemus agrarius</i>	C			1	0	0	1	0	0	1				1
鼠科	月鼠	<i>Mus caroli</i>	C			1	1	1	0	1	0				1	1
鼠科	家鼠	<i>Mus musculus</i>	C			0	0	0	0	0	0					0
鼠科	小黃鼯鼠	<i>Rattus losea</i>	C			1	1	1	1	0	1					0
鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	C			0	1	1	1	2	1		1			1
靈貓科	白鼻心	<i>Paguma larvata</i>	UC	Es		0	0	0	0	0	0					0
物種數小計(S)						6	7	7	7	6	5	6	1	5	8	
數量小計(N)						12	19	18	17	12	15	19	8	9	21	
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.47	1.38	1.63	1.67	1.58	1.08	-	-	-	-	1.66
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.82	1.71	0.84	0.86	0.88	0.67	-	-	-	-	0.80

註：
 1. 哺乳類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、臺灣蝙蝠圖鑑(鄭錫奇等, 2017)、台灣哺乳動物(卞偉廉, 2008)
 出現頻率 C:普通 UC:不普通 R:稀有
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表七、鳥類名錄

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有類別	保育等級	105年5月最大值	105年8月最大值	105年11月最大值	106年1月最大值	106年4月最大值	106年7月最大值	106年10月最大值	107年1月最大值	107年6月最大值
鳩科	台灣竹雞	<i>Bambusola thoracicus</i>	留、留	E	6	5	4	2	2	3	0	0	2	
鶇科	茶鶇	<i>Ardea cinerea</i>	冬、留		0	0	0	0	0	0	1	0	0	
鶇科	小白鶇	<i>Egretta garzetta</i>	留、不蓄/夏、留/冬、留/過、留		1	2	2	5	6	8	2	4	3	
鶇科	黃胸鶇	<i>Bubulcus ibis</i>	留、不蓄/夏、留/冬、留/過、留		6	5	4	8	10	15	5	5	11	
鶇科	夜鶇	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、留/冬、留/過、轉		0	0	0	0	0	0	2	0	2	
鶇科	黑翅鶇	<i>Elanus caeruleus</i>	留、不蓄	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鶇科	大冠鶇	<i>Syrmis cheela</i>	留、留	Es II	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
鶇科	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	留、留	Es II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鶇科	赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	過、留	II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
鶇科	小環頸鸚	<i>Charadrius dubius</i>	留、不蓄/冬、留		0	0	0	0	0	0	0	2	0	
鶇科	磯鶇	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、留		0	0	0	1	0	0	1	1	0	
鶇科	野鶇	<i>Columba livia</i>	引進種、留		0	0	8	10	12	17	8	7	15	
鶇科	金背鶇	<i>Streptopelia orientalis</i>	留、留	Es	5	2	3	4	3	2	1	3	3	
鶇科	紅鶇	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、留		0	0	0	30	28	42	19	32	35	
鶇科	珠頸斑鶇	<i>Streptopelia chinensis</i>	留、留		0	0	0	1	7	8	3	2	5	
鶇科	北方中社鶇	<i>Cuculus optatus</i>	夏、留		0	0	0	0	2	0	0	0	0	
鶇科	畫鶇	<i>Centropus bengalensis</i>	留、留		2	3	2	0	4	3	0	0	1	
鶇科	領角鴉	<i>Otus lettia</i>	留、留	Es II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鶇科	南亞夜鶇	<i>Caprimulgus affinis</i>	留、留	Es	0	0	0	0	5	3	0	0	2	
燕科	小兩燕	<i>Apus nipalensis</i>	留、留	Es	0	0	0	0	0	0	8	7	5	
燕科	耳角	<i>Alcedo anhis</i>	留、留/過、不蓄		1	1	1	1	0	0	0	1	1	
燕科	五色鳥	<i>Megalaima megalis</i>	留、留	E	0	0	0	1	2	5	1	4	3	
燕科	啄木鳥科	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	冬、留		2	1	0	0	0	0	0	0	1	
燕科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、留/過、留	III	1	0	2	3	0	0	2	3	0	
燕科	綠背伯勞	<i>Lanius schach</i>	留、留		0	0	0	1	0	0	0	1	1	
燕科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocerus</i>	留、留/過、轉	Es	8	10	8	10	13	29	11	8	17	
燕科	黑枕藍鶇	<i>Hypothymis azurea</i>	留、留	Es	10	8	8	4	3	2	1	3	2	
燕科	樹鶇	<i>Dendrocitta formosae</i>	留、留	Es	9	11	9	8	8	8	8	9	7	
燕科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	留、留		3	3	3	4	7	7	2	4	2	
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、留/冬、留/過、留		3	8	5	2	7	10	5	7	11	
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、留		15	16	17	16	21	20	18	13	21	

43

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有類別	保育等級	105年5月最大值	105年8月最大值	105年11月最大值	106年1月最大值	106年4月最大值	106年7月最大值	106年10月最大值	107年1月最大值	107年6月最大值
燕科	赤腰燕	<i>Cecropis atriolata</i>	留、留			0	0	0	0	2	2	0	3	2
燕科	白腰燕	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、留	Es	18	33	35	51	47	50	42	48	42	
燕科	紅嘴黑鵲	<i>Hypipetes leuccephalus</i>	留、留	Es	13	11	10	8	4	7	8	10	15	
燕科	極北柳鶇	<i>Phylloscopus borealis</i>	冬、留		0	0	0	1	0	0	0	1	0	
燕科	扇尾鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	留、留		6	8	6	5	3	5	2	3	4	
燕科	扇尾鶇	<i>Prinia inornata</i>	留、留	Es	5	7	3	11	17	17	8	9	10	
燕科	綠喉燕	<i>Zosterops japonicus</i>	留、留/冬、轉		0	0	0	13	15	18	20	21	17	
燕科	畫眉科	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	留、留	Es	5	8	7	2	0	0	0	0	2	
燕科	小聲鶇	<i>Pomatorhinus musicus</i>	留、留	E	8	7	4	6	1	2	3	1	4	
燕科	喉扇尾	<i>Alctype morrisonia</i>	留、留	E	5	5	6	0	0	7	0	0	0	
燕科	台灣畫眉	<i>Garrulus taewanus</i>	留、不蓄	E II	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
燕科	黃尾鶇	<i>Phoenicurus aureorens</i>	冬、不蓄		0	0	0	1	0	0	1	2	0	
燕科	藍喉鶇	<i>Monticola solitarius</i>	留、轉/冬、留		0	0	0	0	0	0	1	3	0	
燕科	赤腹鶇	<i>Turdus chrysolaus</i>	冬、留		0	0	0	0	0	0	1	0	0	
燕科	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	留、不蓄	Es II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燕科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、留		0	0	3	6	10	12	12	15	11	
燕科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引進種、留		0	0	2	4	7	3	5	6	5	
燕科	灰胸鶇	<i>Motacilla cinerea</i>	冬、留		4	0	2	3	0	0	1	3	0	
燕科	白胸鶇	<i>Motacilla alba</i>	留、留/冬、留/過		4	6	4	4	0	1	3	2	1	
燕科	藍雀科	<i>Passer montanus</i>	留、留		45	55	61	114	52	55	62	69	68	
燕科	梅花雀科	<i>Lonchura striata</i>	留、留		0	0	0	0	5	0	0	0	5	
燕科	梅花雀科	<i>Lonchura punctulata</i>	留、留		10	13	21	23	15	12	19	23	20	
物種數小計(S)						26	24	28	33	32	30	34	35	36
數量小計(N)						196	229	241	363	322	374	287	335	357
Shannon-Wiener's diversity index (H')						2.82	2.69	2.72	2.61	2.95	2.91	2.81	2.88	2.94
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.87	0.85	0.82	0.75	0.85	0.86	0.80	0.81	0.82

註：
 1.鳥類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2017 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2017)
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)

44

III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

45

表七、鳥類名錄(續)

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有 類別	保育 等級	107年		108年		109年		
						5月 最大值	11月 最大值	2月 最大值	5月 最大值	6月 最大值	8月 最大值	11月 最大值
雜草科	台灣竹雞	<i>Bambusicola thoracicus</i>	留、普	E		1	2	0	2	2	2	0
鶯科	蒼鶯	<i>Ardea cinerea</i>	冬、普			0	0	0	0	0	0	0
鶯科	小白鶯	<i>Egretta garzetta</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			3	2	4	7	5	3	0
鶯科	黃頭鶯	<i>Bubulcus ibis</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			5	6	2	12	12	10	4
鶯科	夜鶯	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、轉/過、轉			0	1	2	3	1	0	2
鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>	留、不普	II		1	0	0	1	0	0	0
鷹科	大冠鷲	<i>Spilornis cheela</i>	留、普	Es	II	1	1	0	1	1	1	1
鷹科	風頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	留、普	Es	II	0	0	2	0	0	0	0
鷹科	赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	過、冬、普	II		0	0	0	0	0	0	0
鷹科	小環頸鸚	<i>Chalcophaps indica</i>	留、不普/冬、普			0	0	0	0	0	0	0
鷹科	環頸鸚	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			0	1	0	0	0	0	1
鳩科	野鳩	<i>Columba livia</i>	引進種、普			11	10	8	11	14	13	6
鳩科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	留、普	Es		2	1	2	5	3	2	2
鳩科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、普			33	21	33	30	39	35	33
鳩科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	留、普			4	3	1	6	5	3	5
鳩科	北方中柱鳩	<i>Cuculus optatus</i>	夏、普			0	0	0	1	0	0	0
鳩科	香鴉	<i>Centropus bengalensis</i>	留、普			0	0	0	1	1	0	0
鳩科	領角鴉	<i>Otus lettia</i>	留、普	Es	II	0	0	1	0	0	0	0
鴉科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	留、普	Es		2	0	2	2	3	3	0
燕科	小西燕	<i>Apus nipalensis</i>	留、普	Es		272	10	5	12	5	7	11
燕科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普/過、不普			0	0	0	0	1	0	1
燕科	五色鳥	<i>Megalaima megalis</i>	留、普	E		5	2	3	6	3	4	0
燕科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	留、普			1	0	0	0	1	1	0
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普	III		2	1	2	1	0	1	3
伯勞科	綠背伯勞	<i>Lanius schach</i>	留、普			1	0	0	1	1	1	0
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	留、普/過、轉	Es		15	12	15	12	18	16	11
工鵲科	黑枕藍鶺鴒	<i>Hypothymis azurea</i>	留、普	Es		2	1	2	3	3	2	2
鶇科	樹鶇	<i>Dendrocygna formosa</i>	留、普	Es		10	10	11	15	10	12	11
百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	留、普			2	1	1	2	1	1	0
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普			7	6	8	12	14	9	0
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、普			24	17	15	20	23	25	21
燕科	赤腹燕	<i>Cecropis striolata</i>	留、普			10	0	2	3	2	5	3
鶇科	白頸鶇	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普	Es		47	44	48	44	51	55	50

46

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有類別	保育等級	107年8月	107年11月	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月	108年11月	109年2月
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
鶇科	紅嘴黑鸛	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	留、普		Es	11	7	10	13	12	10	4	11
柳鶇科	綠翅柳鶇	<i>Phylloscopus borealis</i>	冬、普			0	0	0	0	0	0	1	0
扇尾鶇科	灰翅扇尾鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	留、普			3	3	3	3	6	4	1	2
扇尾鶇科	褶翅扇尾鶇	<i>Prinia inornata</i>	留、普		Es	10	7	10	11	10	9	7	10
繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	留、普/冬、稀			20	18	20	23	22	19	23	23
畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	留、普		Es	0	0	0	1	1	0	0	0
畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	留、普		E	2	2	2	2	2	1	2	4
鳴鶇科	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrissonia</i>	留、普		E	0	0	0	0	0	0	0	0
鳴鶇科	台灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>	留、不普		E II	0	0	2	1	0	0	0	1
鶇科	黃尾鶇	<i>Phoenicurus aureus</i>	冬、不普			0	1	0	0	0	0	2	1
鶇科	藍喉鶇	<i>Monticola solitarius</i>	留、稀/冬、普			0	1	0	0	0	0	1	0
鶇科	赤腹鶇	<i>Turdus chrysolaus</i>	冬、普			0	0	0	0	0	0	0	0
八哥科	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	留、不普		Es II	0	0	0	10	0	0	0	0
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引逸種、普			17	16	15	21	16	18	13	13
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引逸種、普			4	4	5	11	5	5	4	5
鶇科	灰鶇	<i>Motacilla cinerea</i>	冬、普			0	2	2	0	0	0	2	2
鶇科	白鶇	<i>Motacilla alba</i>	留、普/冬、普/迷			1	2	1	1	1	2	3	3
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留、普			60	60	64	57	60	61	66	73
梅花雀科	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>	留、普			7	0	0	0	3	6	0	0
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留、普			31	17	22	17	22	30	11	17
物種數小計(S)						34	33	34	37	36	33	32	34
數量小計(N)						627	291	327	382	379	376	309	332
Shannon-Wiener's diversity index (H')						2.31	2.80	2.83	3.07	2.94	2.88	2.72	2.75
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.66	0.80	0.80	0.85	0.82	0.82	0.78	0.78

註：
 1. 鳥類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2017 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會, 2017)
 特有類別 E: 特有種 Es: 特有亞種
 2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」
 I: 瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II: 珍貴稀奇之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III: 其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表七、鳥類名錄(續)

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有類別	保育等級	109年5月		
						量級1	量級2	量級3
鶇科	台灣竹雞	<i>Bambuscolia thoracicus</i>	留、普		E		1	1
鶇科	小白鶇	<i>Egretta garzetta</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			2	3	3
鶇科	黃鶇	<i>Bubulcus ibis</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普			7	5	10
鶇科	夜鶇	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、稀/過、稀			1	4	4
鶇科	黑頸麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>	留、普					1
鶇科	大冠鷺	<i>Sploris cheela</i>	留、普		Es			1
鳩鴉科	野鴉	<i>Columba livia</i>	引逸種、普			5	7	7
鳩鴉科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	留、普		Es	2		2
鳩鴉科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	留、普			18	27	15
鳩鴉科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	留、普			4		2
鶇科	香鶇	<i>Centropus bangalensis</i>	留、普				1	1
夜鶇科	南亞夜鶇	<i>Coprimachus affinis</i>	留、普		Es		3	1
兩燕科	小兩燕	<i>Apus nipalensis</i>	留、普		Es	20	6	11
鶇科	五色鳥	<i>Megalaima megalis</i>	留、普		E	5	2	7
啄木鳥科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	留、普				2	2
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocarus</i>	留、普/過、稀			14	8	10
王鶇科	黑枕藍鶇	<i>Hypothymis azurea</i>	留、普		Es	5	3	2
鶇科	樹鶇	<i>Dendrocyta formosae</i>	留、普		Es	12	5	7
百靈科	小雲雀	<i>Alauda galgula</i>	留、普			2		2
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普			10	5	8
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	留、普			25	11	13
燕科	赤腹燕	<i>Cecropis striolata</i>	留、普			5	2	5
鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普		Es	50	33	41
鶇科	紅嘴黑鸛	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	留、普		Es	7	5	10
扇尾鶇科	灰翅扇尾鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	留、普			2	2	2
扇尾鶇科	褶翅扇尾鶇	<i>Prinia inornata</i>	留、普		Es	8	5	10
繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	留、普/冬、稀			31	17	22
畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	留、普		Es		1	1
畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	留、普		E	3		1
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引逸種、普			15	17	11
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引逸種、普			3	2	3
鶇科	白鶇	<i>Motacilla alba</i>	留、普/冬、普/迷			2		1

科名	中文名	學名	台灣族群生態屬性	特有類別	保育等級	109 年 5 月			
						量級 1	量級 2	量級 3	最大值
藍雀科	藍雀	<i>Passer montanus</i>	留、普			44	51	57	57
梅花雀科	白腹文鳥	<i>Lonchura striata</i>	留、普					3	3
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留、普			21	13	7	21
物種數小計(S)						26	24	27	35
數量小計(N)						318	234	263	376
Shannon-Wiener's diversity index (H')						2.98			
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.84			

註：
 1.鳥類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2017 年台灣鳥類名錄(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2017)
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表八、兩棲類名錄

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月	106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	107 年 8 月	107 年 11 月
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
蟾蜍科	藍吉蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	C	E		3	3	2	3	2	1	3	2	2	2	2
蟾蜍科	黑眼蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	C			6	8	7	2	3	3	4	2	4	5	5
叉舌蛙科	浮蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>	C			2	6	5	4	7	8	5	4	5	7	5
狭口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>	C			0	0	0	0	4	1	0	1	2	3	0
赤蛙科	寶德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>	C			0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0
赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchi</i>	C			1	1	0	1	2	3	2	1	2	2	1
樹蛙科	西天樹蛙	<i>Karstalus idiootocus</i>	C	E		0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
陸樹蛙科	網腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	C			0	0	0	0	6	3	1	0	5	3	1
物種數小計(S)						4	4	3	4	8	8	5	5	7	7	5
數量小計(N)						12	18	14	10	28	21	15	10	21	24	14
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.20	1.19	0.99	1.28	1.93	1.78	1.49	1.47	1.82	1.83	1.39
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.86	0.86	0.90	0.92	0.93	0.86	0.93	0.91	0.93	0.94	0.86

註：
 1.兩棲類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibf.tw/> (2020)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(向高世等, 2009)、寶島圖鑑-台灣陸地兩栖類(第二版)(楊銘如, 2002)
 出現頻率 C:普遍 UC:不普遍 R:稀有 L:局部普遍
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表八、兩棲類名錄(續)

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月	108年11月	109年5月				
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	重複1	重複2	重複3	最大值	
蟾蜍科	黏土蟾蜍	<i>Bufo baokorensis</i>	C	E		1	4	2	2	2	1	5	2	2	5
蟾蜍科	黑腹蟾蜍	<i>Dutaphrynus melanostictus</i>	C			3	4	5	4	3	2	3	2	1	3
叉舌蛙科	浮蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>	C			5	7	6	8	7	5	3	6	5	6
狭口蛙科	小兩蛙	<i>Microhyla fissipes</i>	C			2	3	2	3	0	2	3	1	2	3
赤蛙科	寶德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>	C			0	3	1	2	0	0	2		1	2
赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchi</i>	C			0	2	2	1	0	1	3	2	2	3
樹蛙科	西天樹蛙	<i>Kurixalus idiootocus</i>	C	E		0	0	0	0	0	0				0
樹蛙科	頭圓樹蛙	<i>Polypedates megalcephalus</i>	C			3	7	6	5	2	1	4	2	2	4
物種數小計(S)						5	7	7	7	4	6	7	6	7	7
數量小計(N)						14	30	24	25	14	12	23	15	15	26
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.49	1.86	1.77	1.77	1.23	1.58	-	-	-	1.89
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.93	0.95	0.91	0.91	0.89	0.88	-	-	-	0.97

註：
 1.兩棲類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(向高世等, 2009)、
 實地圖鑑-台灣蛙類野外觀察指南(第二版)(傅乾如, 2002)
 出現頻率 C:普遍 UC:不普遍 R:稀有 L:局部普遍
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表九、爬蟲類名錄

科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	105年5月	105年8月	105年11月	106年1月	106年4月	106年7月	106年10月	107年1月	107年6月	107年8月
						最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
壁虎科	鉛山壁虎	<i>Gekko hokonenis</i>	C			6	6	5	4	3	4	4	2	3	3
壁虎科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>	C			4	5	3	3	4	6	3	3	5	7
飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	C	E		2	3	2	1	2	3	1	2	2	4
五綫科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	L	E		6	8	4	2	4	2	2	1	2	2
石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>	C			4	3	2	0	2	1	2	0	2	2
石龍子科	印度樹蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>	L			3	4	3	3	5	4	3	4	5	4
黃蟻蛇科	花浪蛇	<i>Angitia stotatum</i>	L			0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
黃蟻蛇科	青蛇	<i>Cyclophiops major</i>	C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
蝮蛇科	兩傘節	<i>Bungarus multicinctus multicinctus</i>	L			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
地洋龜科	斑龜	<i>Manemys stenersi</i>	C			0	0	0	0	1	1	0	2	1	0
物種數小計(S)						6	6	6	5	9	7	7	6	8	7
數量小計(N)						25	29	19	13	23	21	16	14	21	23
Shannon-Wiener's diversity index (H')						1.73	1.73	1.74	1.52	2.04	1.78	1.84	1.71	1.92	1.80
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.96	0.96	0.97	0.95	0.93	0.92	0.95	0.95	0.92	0.92

註：
 1.爬蟲類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(向高世等, 2009)
 出現頻率 C:普遍 UC:不普遍 R:稀有 L:局部普遍
 特有類別 E:特有種 Es:特有亞種
 2.保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」
 I:瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II:珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III:其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表九、爬蟲類名錄(續)

Table with columns: 科 (Family), 中名 (Chinese Name), 學名 (Scientific Name), 保育等級 (Conservation Status), 出現頻率 (Frequency), 特有種 (Endemic), and 109年1-5月 (2020) 最大值 (Maximum) for each month.

註：

- 1. 爬蟲類名錄、生態狀態、特有種等係參考自台灣生物多樣性入口網 http://taibf.tw/ (2020)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(第二版)(呂光洋等, 2002)、台灣兩棲爬行動物圖鑑(向高世等, 2009)
2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」以及海洋委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日海洋字第 10800000721 號公告之「海洋保育類野生動物名錄」

表十、蝴蝶類名錄

Table with columns: 科 (Family), 亞科 (Subfamily), 中名 (Chinese Name), 學名 (Scientific Name), 保育等級 (Conservation Status), 出現頻率 (Frequency), 特有種 (Endemic), and 105年5月-107年8月 (2016-2017) 最大值 (Maximum) for each month.

科	亞科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	105年5月	105年8月	105年11月	106年1月	106年4月	106年7月	106年10月	107年1月	107年6月	107年8月
							最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
蛭蟻科	蟻蛭蟻亞科	網蟻蛭蟻	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i>		6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛭蟻科	蛭蟻亞科	小波蛭蟻	<i>Iphiaea baldus zoidina</i>		4	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1
蛭蟻科	蛭蟻亞科	密紋波蛭蟻	<i>Iphiaea multistriata</i>		0	0	0	1	3	1	0	2	1	2	1	2
蛭蟻科	蛭蟻亞科	森林基蛭蟻	<i>Melanitis phedima polishana</i>		4	6	3	0	0	0	0	1	2	2	2	2
蛭蟻科	蛭蟻亞科	蔗紋蛭蟻	<i>Elymnias hypermestra hainana</i>		9	7	4	2	4	3	2	3	2	3	2	3
物種數小計(S)							22	22	20	18	23	24	18	19	26	27
數量小計(N)							144	173	112	94	137	94	91	94	102	105
Shannon-Wiener's diversity index (H')							2.78	2.81	2.66	2.13	2.62	2.83	2.23	2.14	2.58	2.85
Shannon-Wiener's evenness index (E)							0.90	0.91	0.89	0.74	0.83	0.89	0.77	0.73	0.79	0.86

註：
 1. 蛭蟻類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibif.tw/> (2020)、台灣蝶類圖鑑第一卷、第二卷、第三卷(徐靖峰, 2000, 2002, 2006)、蛭蟻 100：台灣常見 100 種蛭蟻野外觀察及生活史紀錄(增訂新版)(張永仁, 2007)、臺灣蛭蟻圖鑑(上)、(中)、(下)(徐靖峰, 2013)、臺灣蝶類生態大圖鑑(漢野齋, 1987)
 出現頻率 R: 稀有
 特有類別 E: 特有種
 2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I: 瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II: 珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III: 其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表十、蝴蝶類名錄(續)

科	亞科	中名	學名	保育等級	出現頻率	特有類別	107年11月	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月	108年11月	109年2月	109年5月		
							最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值	最大值
弄蝶科	弄蝶亞科	白翅弄蝶	<i>Isoetes lamproglus formosanus</i>		C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弄蝶科	弄蝶亞科	藍弄蝶	<i>Udaxys folus</i>		C	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
弄蝶科	弄蝶亞科	黃翅弄蝶	<i>Potanthus confucius angustatus</i>		C	1	2	3	2	4	0	0	2	1	2	2
弄蝶科	弄蝶亞科	粉弄蝶	<i>Farnasa gattata</i>		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弄蝶科	弄蝶亞科	赤弄蝶	<i>Borbo cimara</i>		C	0	2	2	1	2	3	1	3	1	1	3
弄蝶科	弄蝶亞科	粉弄蝶	<i>Felopidas mathias oberthueri</i>		C	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
粉蝶科	粉蝶亞科	青粉蝶	<i>Graphium sarpedon comectens</i>		C	2	0	2	2	3	1	2	3	1	3	3
粉蝶科	粉蝶亞科	花粉蝶	<i>Papilio demoleus</i>		C	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
粉蝶科	粉蝶亞科	玉帶粉蝶	<i>Papilio polytes polytes</i>		C	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	粉蝶亞科	黑粉蝶	<i>Papilio protenor protenor</i>		C	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
粉蝶科	粉蝶亞科	大粉蝶	<i>Papilio memnon heronus</i>		C	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
粉蝶科	粉蝶亞科	白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>		C	23	28	13	16	15	20	71	15	7	8	15
粉蝶科	粉蝶亞科	綠點白粉蝶	<i>Pieris canidia</i>		C	1	1	0	0	2	3	7	0	0	0	0
粉蝶科	粉蝶亞科	藍粉蝶	<i>Leptotes nina niobe</i>		C	0	1	1	0	3	1	2	2	1	2	2
粉蝶科	黃粉蝶亞科	透粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>		C	4	2	3	5	5	5	1	5	2	2	5
粉蝶科	黃粉蝶亞科	黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>		C	16	12	11	13	12	15	10	10	2	4	10
粉蝶科	黃粉蝶亞科	亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>		C	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
粉蝶科	單灰蝶亞科	凹翅單灰蝶	<i>Mahabala ameria hainana</i>		C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	單灰蝶亞科	燕灰蝶	<i>Rapala varuna formosana</i>		C	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	單灰蝶亞科	光灰蝶	<i>Spindax lobus formosana</i>		C	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	藍灰蝶亞科	次灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i>		C	0	0	11	0	0	0	0	7	2	3	7
粉蝶科	藍灰蝶亞科	雅達灰蝶	<i>Lamides bochus formosanus</i>		C	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
粉蝶科	藍灰蝶亞科	亞波灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>		C	4	5	3	4	8	7	2	2	2	2	2
粉蝶科	藍灰蝶亞科	藍灰蝶	<i>Zizeria maha okinawana</i>		C	21	23	13	30	21	27	18	10	16	21	21
粉蝶科	藍灰蝶亞科	黑星灰蝶	<i>Megisba malaya sikkima</i>		C	0	0	0	1	0	2	0	2	1	2	2
粉蝶科	藍灰蝶亞科	金翅蝶	<i>Danaus chrytipus</i>		C	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	藍灰蝶亞科	項翅蝶	<i>Parantica aglea meghaba</i>		C	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
粉蝶科	藍灰蝶亞科	項翅蝶	<i>Meopis stialis</i>		C	1	1	2	2	2	1	0	0	2	1	2
粉蝶科	藍灰蝶亞科	雙襟紫蝶	<i>Euploea sylvestri ovinhoi</i>		C	1	4	6	2	3	0	0	0	0	0	0
粉蝶科	藍灰蝶亞科	具紋紫蝶	<i>Euploea mulciber barsine</i>		C	0	0	4	1	1	0	0	2	3	3	3
粉蝶科	藍灰蝶亞科	圓翅紫蝶	<i>Euploea eumice hobsoni</i>		C	0	2	3	1	2	0	1	1	1	1	1
粉蝶科	藍灰蝶亞科	小紫翅蝶	<i>Euploea tulliolus boxinga</i>		C	0	0	2	1	1	1	1	1	2	2	2
粉蝶科	藍灰蝶亞科	珠蝶	<i>Phalanta phalantha</i>		C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

科	亞科	中名	學名	保育類別	出現頻率	107年11月		108年2月		108年5月		108年6月		108年8月		108年11月		109年2月		109年5月		
						最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值
蝸螺科	蝸螺亞科	蝸螺	<i>Janomia olivacea</i>	C	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
蝸螺科	蝸螺亞科	蝸螺	<i>Janomia leonotis acutaria</i>	C	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
蝸螺科	蝸螺亞科	黃鈎蝸螺	<i>Polygonia c-aureum lamulata</i>	C	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	2
蝸螺科	蝸螺亞科	玻璃蝸螺	<i>Kaniska canace canace</i>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	軟紋蝸螺	<i>Symbrenthia lilaea formosanus</i>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	釘蝸螺	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>	C	0	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
蝸螺科	蝸螺亞科	亞環蝸螺	<i>Ariadne ariadne pallidior</i>	C	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
蝸螺科	蝸螺亞科	亞環蝸螺	<i>Neptis hylas lucidentia</i>	C	1	3	2	4	4	2	3	3	1	3	3	1	3	1	3	1	3	3
蝸螺科	蝸螺亞科	細帶環蝸螺	<i>Neptis naita latuta</i>	C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
蝸螺科	蝸螺亞科	網帶環蝸螺	<i>Cyrestis thodamas formosana</i>	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	小波環蝸螺	<i>Ipitima balda zollna</i>	C	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
蝸螺科	蝸螺亞科	密紋波環蝸螺	<i>Ipitima multistriata</i>	C	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	粘帶環蝸螺	<i>Mycalopsis gotama nanda</i>	C	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
蝸螺科	蝸螺亞科	小帶環蝸螺	<i>Mycalopsis mineus</i>	C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	暮眼蝶	<i>Melanitis leda</i>	C	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蝸螺科	蝸螺亞科	森林暮眼蝶	<i>Melanitis phedima polshana</i>	C	1	2	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
蝸螺科	蝸螺亞科	藍紋網眼蝶	<i>Elymnias hypermestra hainana</i>	C	2	2	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
物種數小計(S)						19	21	29	30	28	21	17	24	20	14	30						
數量小計(N)						91	100	97	107	106	98	125	79	49	48	100						
Shannon-Wiener's diversity index (H')						2.25	2.34	2.93	2.67	2.82	2.31	1.63				2.86						
Shannon-Wiener's evenness index (E)						0.76	0.77	0.87	0.78	0.85	0.76	0.57				0.84						

註：
 1. 蝸螺類名錄、生態狀態、特有類別等係參考自台灣生物多樣性入口網 <http://taibf.tw/> (2020)、台灣蝶類圖鑑第一卷、第二卷、第三卷(徐瑋峰, 2000, 2002, 2006)、蝴蝶 100：台灣常見 100 種蝴蝶野外觀察及生活史全紀錄(增訂新版)(張永仁, 2007)、臺灣蝴蝶圖鑑(上)、(中)、(下)(徐瑋峰, 2013)、台灣蝶類生態大圖鑑(漢野猴次, 1987)
 出現頻率 R: 稀有
 特有類別 E: 特有種
 2. 保育等級依據行政院農業委員會於中華民國 108 年 1 月 9 日農林務字第 1071702243A 號公告之「陸域保育類野生動物名錄」
 I: 瀕臨絕種之第一級保育類(Endangered Species)
 II: 珍貴稀有之第二級保育類(Rare and Valuable Species)
 III: 其他應予保育之第三級保育類(Other Conservation-Deserving Wildlife)

表十一、魚類名錄

科	中名	學名	105年5月			105年8月			105年11月			106年1月																										
			測站一	測站二	小	測站一	測站二	小	測站一	測站二	小	測站一	測站二	小																								
			A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計																								
骨甲鯢科	豹紋骨甲鯢	<i>Pterygoplichthys pardalis</i>	2	1	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0																							
花鱸科	大肚魚	<i>Gambusia affinis</i>	5	3	7	2	1	3	10	13	16	12	16	3	5	2	5	21	5	3	6	6	4	1	2	4	10	4	2	1	4	2	4	8				
慈鯛科	糖突鼻慈鯛	<i>Oreochromis spp.</i>	9	12	8	12	2	1	2	14	27	36	21	36	2	1	1	2	38	11	8	14	14	1	1	15	3	9	7	9	0	9						
物種小計			3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2																				
數量小計			21	6	27	54	7	61	20	5	25	13	4	17																								
Shannon-Wiener's diversity index(H)			0.91	1.01	-	0.75	0.60	-	0.61	0.50	-	0.62	0.00	-																								
Shannon-Wiener's evenness index (E)			0.83	0.92	-	0.69	0.86	-	0.88	0.72	-	0.89	-	-																								
科	中名	學名	106年4月			106年7月			106年10月			107年1月																										
			測站一	測站二	小	測站一	測站二	小	測站一	測站二	小	測站一	測站二	小																								
			A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計	A B C MAX	A B C MAX	計																								
鯉科	青魚	<i>Mylropharyngodon piceus</i>	0	0	0	2	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
花鱸科	大肚魚	<i>Gambusia affinis</i>	5	13	8	13	2	5	1	5	18	12	15	11	15	1	1	2	2	17	11	6	8	11	7	3	2	7	18	3	1	1	3	2	3	1	3	6
慈鯛科	糖突鼻慈鯛	<i>Oreochromis spp.</i>	22	10	18	22	0	22	18	12	10	18	0	18	2	0	1	2	0	18	2	0	1	2	0	2	6	8	2	8	1	1	9	0	9			
鰕虎魚科	鰕虎魚	<i>Rhinogobius giurinus</i>	3	1	3	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
物種小計			3	1	3	4	1	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2																				
數量小計			38	5	43	37	2	39	13	7	20	11	4	15																								
Shannon-Wiener's diversity index(H)			0.88	0.00	-	1.02	0.00	-	0.43	0.00	-	0.59	0.56																									
Shannon-Wiener's evenness index (E)			0.80	-	-	0.73	-	-	0.62	-	-	0.83	0.81																									

註：
 1. 魚類名錄及生態狀態參考自中央研究院之台灣魚類資料庫 <http://fishdb.sinica.edu.tw/>
 2. 保育等級依據行政院農業委員會中華民國 98 年 3 月 4 日農林務字第 0981700180 號公告
 3. 測站一：承受水體；測站二：下游
 4. A-重複1； B-重複2； C-重複3
 5. "-"無義值(無法計算)。

表十一、魚類名錄(續)

Table with columns for species name, common name, and scientific name. It is divided into sections for different months: 107年6月, 107年8月, 107年11月, 108年2月, 108年5月, 108年6月, 108年8月, 108年11月, and 109年2月. Each section includes sub-columns for survey stations (測站一, 測站二) and counts (小計).

Table for the month of 109年2月. It lists species names, common names, and scientific names, along with data for two survey stations and a total count.

註: 1. 魚類名錄及生態狀態參考自中央研究院之台灣魚類資料庫 http://fishdb.sinica.edu.tw/ 2. 測站一: 承受水體; 測站二: 下游 3. A-重複1; B-重複2; C-重複3 4. "-"無義值(無法計算)。

表十二、蝦蟹螺貝類名錄

Table with columns for species (科, 中文名, 學名), survey dates (105年5月, 105年8月, 105年11月, 106年1月, 106年4月, 106年7月, 106年10月, 107年1月), and diversity/evenness indices (Shannon-Wiener's diversity index (H'), Shannon-Wiener's evenness index (E)).

- 註: 1. 生態狀態參考自李榮祥著之台灣蟹類情懷及類群陽著之台灣自然觀察圖鑑 13-貝類
2. 網格採樣: 數值單位為隻/1 平方公尺; 蝦蟹, 數值單位為隻/5 蘗次
3. 測站一: 承受水體; 測站二: 下游
4. A-重複 1; B-重複 2; C-重複 3

表十二、蝦蟹螺貝類名錄(續)

Table with columns for species (科, 中文名, 學名), survey dates (107年6月, 107年8月, 107年11月, 108年2月, 108年5月, 108年6月, 108年8月, 108年11月), and diversity/evenness indices (Shannon-Wiener's diversity index (H'), Shannon-Wiener's evenness index (E)).

Table with columns for species (科, 中文名, 學名), survey dates (109年2月, 109年5月), and diversity/evenness indices (Shannon-Wiener's diversity index (H'), Shannon-Wiener's evenness index (E)).

科	中文名	學名	109年2月						109年5月											
			測一			測二			測一			測二								
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C						
囊螺科Physidae	囊螺	<i>Physa acuta</i>	2	3	3	2	1	2	5	3	3	1	3	5	2	3	5	8		
椎實螺科Lymnaeidae	台灣椎實螺	<i>Radix sinhoet</i>	1					0	1	1	2	2	3	3	5	5	7			
扁蝸科Planorbidae	圓口扁蝸	<i>Gyraulus spirillus</i>	0					0	0	0			0	0	0	0	0			
長臂螺科Palaeomonidae	台灣沼蝦	<i>Macrobrachium formosense</i>	0					0	0	0			0	0	0	0	0			
長臂螺科Palaeomonidae	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>	16	28	19	28	0	28	17	21	18	21	0	0	0	0	21			
匙指螺科Atyidae	紙多齒匙指螺	<i>Caridina pseudodenticulata</i>	2	3	3	10	8	6	10	13	5	3	5	1	2	1	2	7		
方蟹科Grapsidae	日本風蟹(七蟹)	<i>Eriocheir japonica</i>	0					0	0	0			0	0	0	0	0			
物種小計			5			4			6			5			4			5		
數量小計			40			22			62			35			10			54		
Shannon-Wiener's diversity index (H')			0.99			1.21			-			1.21			1.31			-		
Shannon-Wiener's evenness index (E)			0.62			0.87			-			0.75			0.94			-		

註：
 1. 生態狀態參考自李榮祥著之台灣賞蟹情報及攝影陽著之台灣自然觀察圖鑑 13-貝類
 2. 網格採樣：數值單位為隻/1 平方米；蝦籠，數值單位為隻/5 籠次
 3. 測站一：承受水體；測站二：下游
 4. A-重複 1； B-重複 2； C-重複 3

表十三、水生昆蟲名錄

目	科	耐受值	105年5月						105年8月						105年11月						106年1月																	
			測一			測二			測一			測二			測一			測二			測一			測二														
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C												
蜻蛉目 Odonata	蜻蛉科 Libellulidae	9	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0													
蜻蛉目 Odonata	幽蟈科 Euphaeidae	1	1				0	1	2	1	2	2	2	4	3	2	4	4	1	1	1	5	3	1	3	1	4											
雙翅目 Diptera	搖蚊科 Chironomidae	8	25	18	21	50	8	4	7	8	58	15	17	14	50	11	13	16	16	66	12	8	11	50	8	12	9	12	62	7	9	5	9	5	6	4	6	15
半翅目 Hemiptera	水龜科 Gerridae	13	11	16	16	2	2	3	3	19	8	12	9	12	4	3	1	4	16	2	4	3	4	2	1	2	2	6	1	2	2	3	4	2	4	6		
物種小計			4			3			4			4			4			4			3			4			3			3								
數量小計			69			12			81			65			23			88			59			15			74			14			11			25		
Shannon-Wiener's diversity index (H')			0.74			0.82			-			0.69			0.91			-			0.57			0.63			-			0.89			0.92			-		
Shannon-Wiener's evenness index (E)			0.53			0.75			-			0.49			0.65			-			0.41			0.57			-			0.81			0.83			-		

目	科	耐受值	106年4月						106年7月						106年10月						107年1月																	
			測一			測二			測一			測二			測一			測二			測一			測二														
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C												
蜉蝣目 Ephemeroptera	四節蜉蝣科 Baetidae	4	0	12	8	6	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
蜉蝣目 Ephemeroptera	擬蜉蝣科 Caenidae	7	0	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
蜻蛉目 Odonata	擬蜻科 Coenagrionidae	9	0	2	2	2	2	0	1	1	1	1	0	7	2	0	7	7	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
蜻蛉目 Odonata	蜻蛉科 Libellulidae	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
蜻蛉目 Odonata	幽蟈科 Euphaeidae	3	1	3			0	3	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
鞘翅目 Coleoptera	龍虱科 Dytiscidae	2	2			1	1	3	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雙翅目 Diptera	搖蚊科 Chironomidae	8	7	9	5	9	10	15	8	15	24	6	5	8	8	12	10	3	12	20	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
雙翅目 Diptera	蚊科 Culicidae	0	5	10	12	12	12	0	6	8	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
半翅目 Hemiptera	水龜科 Gerridae	1	2	2			0	2	2	4	3	4	2	2	6	7	2	15	15	20	7	10	20	35	6	8	12	12	15	18	3	18	30	30	5			
半翅目 Hemiptera	仰泳蝸科 Notonectidae	1	1				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
物種小計			5			7			10			4			6			7			1			4			4			2			5			6		
數量小計			17			45			62			15			33			48			15			33			48			14			27			41		
Shannon-Wiener's diversity index (H')			1.31			1.52			-			1.14			1.28			-			0.00			1.02			-			0.41			1.02			-		
Shannon-Wiener's evenness index (E)			0.82			0.78			-			0.82			0.71			-			-			0.74			-			0.59			0.63			-		

註：
 1. 數值單位表示為隻/平方米
 2. 測站一：承受水體；測站二：下游
 3. A-重複 1； B-重複 2； C-重複 3

表十三、水生昆蟲名錄(續)

目	科	耐受值	107年6月						107年8月						107年11月						108年2月														
			測一			測二			測一			測二			測一			測二			測一			測二											
			A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	計				
蜉蝣目 Ephemeroptera	四節蜉蝣科 Baetidae	4	0	6	4	8	8	8	0	5	7	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
蜉蝣目 Ephemeroptera	細蜉蝣科 Caenidae	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
蜻蛉目 Odonata	細蟴科 Coenagrionidae	9	1	1	4	6	11	11	12	2	1	2	1	5	3	5	7	1	1	5	2	7	7	8											
蜻蛉目 Odonata	春蜓科 Gomphidae																																		
蜻蛉目 Odonata	蜻蛉科 Libellulidae	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4															
蜻蛉目 Odonata	幽蟴科 Euphaeidae		2	3	3	3	3	6	1	1	2	2	3	3	5	1	1	1	3	3	4														
鞘翅目 Coleoptera	龍虱科 Dytiscidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1													
雙翅目 Diptera	搖蚊科 Chironomidae	8	5	4	5	2	12	12	17	8	9	8	9	10	16	14	16	25	5	5	7	7	8	7	9	16	3	5	5	3	8	8	13		
雙翅目 Diptera	蚊科 Culicidae		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2													
半翅目 Hemiptera	水龜科 Gerridae		4	3	4	2	6	6	10	2	1	2	2	2	6	6	8	3	2	2	3	3	5	2	5	8	7	10	5	10	3	4	2	4	14
半翅目 Hemiptera	仰泳蟪科 Notonectidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	種數小計		4	5	5	5	4	7	7	7	7	5	7	7	5	7	7	5	7	7	2	3													
	數量小計		13	40	53	15	43	58	14	29	43	15	13	73	-	0.64	0.86																		
	Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.27	1.52	-	1.11	1.65	-	1.33	-	0.64	0.86																							
	Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.91	0.94	-	0.80	0.85	-	0.83	0.89	-	0.92	0.78																						

目	科	耐受值	108年5月						108年6月						108年8月						108年11月													
			測一			測二			測一			測二			測一			測二			測一			測二										
			A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	計			
蜉蝣目 Ephemeroptera	四節蜉蝣科 Baetidae	4	0	6	4	8	8	8	0	3	2	6	6	6	0	3	4	1	4	4	0	2	3	3	3	0	2	3	3	3				
蜉蝣目 Ephemeroptera	細蜉蝣科 Caenidae	7	0	0	0	0	0	0	0	5	2	5	5	5	0	2	1	2	2	2	0	1	3	1	3	3	0	1	3	1	3	3		
蜻蛉目 Odonata	細蟴科 Coenagrionidae	9	1	1	4	6	11	11	12	1	1	0	1	1	2	2	1	1	3	0	0	0	0											
蜻蛉目 Odonata	春蜓科 Gomphidae																																	
蜻蛉目 Odonata	蜻蛉科 Libellulidae	9	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
蜻蛉目 Odonata	幽蟴科 Euphaeidae		2	3	3	3	6	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				
鞘翅目 Coleoptera	龍虱科 Dytiscidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
雙翅目 Diptera	搖蚊科 Chironomidae	8	5	4	5	2	12	17	8	5	5	8	8	3	7	8	16	9	11	8	11	9	6	4	9	20	5	8	6	8	5	6	10	18
雙翅目 Diptera	蚊科 Culicidae		0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	1	2	2	5	1	3	3	5	6	1	6	6	9	1	2	2	2	2	2	4		
	種數小計		4	5	5	5	5	8	9	6	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8				
	數量小計		13	40	53	21	35	56	23	31	54	15	23	38																				
	Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.27	1.52	-	1.30	1.81	-	1.44	1.69	-	1.29	1.67	-																				
	Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.91	0.94	-	0.81	0.87	-	0.80	0.87	-	0.80	0.86	-																				

65

半翅目 Hemiptera	水龜科 Gerridae	4	3	4	2	6	6	10	2	5	8	8	10	5	9	10	18	3	5	1	5	1	8	6	8	13	1	3	3	1	2	2	5		
半翅目 Hemiptera	仰泳蟪科 Notonectidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	種數小計		4	5	5	5	5	8	9	6	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8	5	7	8		
	數量小計		13	40	53	21	35	56	23	31	54	15	23	38																					
	Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.27	1.52	-	1.30	1.81	-	1.44	1.69	-	1.29	1.67	-																					
	Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.91	0.94	-	0.81	0.87	-	0.80	0.87	-	0.80	0.86	-																					

目	科	耐受值	109年2月						109年5月											
			測一			測二			測一			測二								
			A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX	A	B	C	MAX		
蜉蝣目 Ephemeroptera	四節蜉蝣科 Baetidae	4	0	1	5	3	5	5	0	6	7	4	7	7						
蜉蝣目 Ephemeroptera	細蜉蝣科 Caenidae	7	0	2	6	3	6	6	0	4	5	5	5							
蜻蛉目 Odonata	細蟴科 Coenagrionidae	9	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0							
蜻蛉目 Odonata	春蜓科 Gomphidae		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
蜻蛉目 Odonata	蜻蛉科 Libellulidae	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1							
蜻蛉目 Odonata	幽蟴科 Euphaeidae		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1							
鞘翅目 Coleoptera	龍虱科 Dytiscidae		0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0							
雙翅目 Diptera	搖蚊科 Chironomidae	8	8	13	9	13	5	10	8	10	23	5	6	10	14	20	21	21	31	
雙翅目 Diptera	蚊科 Culicidae		5	2	5	5	3	4	2	4	9	6	5	7	7	5	9	4	9	16
半翅目 Hemiptera	水龜科 Gerridae		9	6	9	2	3	3	12	2	2	4	4	6						
半翅目 Hemiptera	仰泳蟪科 Notonectidae		3	3	1	1	4	1	1	0	1									
	種數小計		4	8	8	8	4	7	8											
	數量小計		30	33	63	20	48	68												
	Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.25	1.86	1	1.09	1.56	1												
	Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.90	0.90	1	0.79	0.80	1												

註：
 1.數值單位表示為隻/平方公尺
 2.測站一：承受水櫃；測站二：下游
 3.A-量後1；B-量後2；C-量後3

66

表十四、蜻蛉目成蟲名錄

科	中名	學名	稀有程度	特有類別	105年5月			105年8月			105年11月			106年1月			106年4月			106年7月						
					A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
幽蟴科 Euphaeidae	粗腹幽蟴	<i>Euphaea formosa formosa</i>	C	E	2	3	2	3	4	6	3	6	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	3	1	3	
昆蟴科 Platycnemididae	粗腹昆蟴	<i>Coptera marginipes</i>	C		8	8	6	8	6	4	2	6	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1		
細蟴科 Coenagrionidae	青紋細蟴	<i>Ischnura senegalensis</i>	C		3	2	2	3	5	8	6	8	6	4	6	6	3	4	4	6	3	3	6	5	3	
春蟴科 Gomphidae	粗胸春蟴	<i>Lectrogomphus rapax</i>	C					0											1							
蜻蛉科 Libellulidae	杜松蜻蛉	<i>Orheltrum sabina sabina</i>	C		10	5	7	10	7	5	8	8	3	3	4	4	2	2	2	4	2	4	3	2	5	
蜻蛉科 Libellulidae	金黃蜻蛉	<i>Orheltrum glaucum</i>	C		2	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	
蜻蛉科 Libellulidae	燕尾蜻蛉	<i>Orheltrum triangular subsp.</i>	C		2	3	2	3	2	4	3	4	1	4	2	4	2	3	3			0	2	3	3	
蜻蛉科 Libellulidae	珠霞蜻蛉	<i>Diplocodes trivialis</i>	C					0											0	5	5	2	2	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	猩紅蜻蛉	<i>Crocothemis servilia servilia</i>	C		3	4	4	5	3	6	6	4	5	2	5	2	3	2	3	3	2	3	1	1	2	
蜻蛉科 Libellulidae	瑪瑙蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>	C					0											0	7	4	10	10	3	1	
蜻蛉科 Libellulidae	喜雙蜻蛉	<i>Neurothemis ramburii terminata</i>	C		7	9	6	9	7	8	7	8	7	6	6	7	4	6	5	6	4	1	4	6	8	
蜻蛉科 Libellulidae	實切蜻蛉	<i>Pseudohemis zonata</i>	C					0											2	2	2	0	0	0		
蜻蛉科 Libellulidae	紫紅蜻蛉	<i>Trithemis aurora</i>	C		2	2	4	4	3	2	3	3	2	4	2	4	5	2	3	5	1	1	3	8	2	
蜻蛉科 Libellulidae	薄翅蜻蛉	<i>Pantala flavescens</i>	C		35	27	31	35	41	37	32	41	31	29	33	33	18	26	21	26	37	25	33	37	22	
蜻蛉科 Libellulidae	大華蜻蛉	<i>Tramea virginia</i>	C		2	3	1	3	3	2	3	1	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	
物種數小計(S)					11	11	10	11	10	11	10	11	10	8	10	10	8	7	7	9	10	6	8	14	10	10
數量小計(N)					76	67	62	84	83	82	72	95	58	56	61	69	36	44	37	51	67	39	56	81	48	43
Shannon-Wiener's diversity index (H')					1.94			1.94			1.79			1.64			1.97			2.09						
Shannon-Wiener's evenness index (E)					0.81			0.81			0.78			0.75			0.74			0.84						

註：
1.蜻蛉目成蟲名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性 II. 物種名錄 (即廣昭等, 2008)、汪良仲(2000) 所著之台灣蜻蛉的製作。
2. A-重複 1; B-重複 2; C-重複 3

表十四、蜻蛉目成蟲名錄(續)

科	中名	學名	稀有程度	特有類別	106年10月			107年1月			107年6月			107年8月			107年11月			108年2月			108年5月		
					A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
幽蟴科 Euphaeidae	粗腹幽蟴	<i>Euphaea formosa formosa</i>	C	E			0			0			0	2	2	0									
昆蟴科 Platycnemididae	粗腹昆蟴	<i>Coptera marginipes</i>	C				0		0	1	1	2	2	2	0									0	
細蟴科 Coenagrionidae	青紋細蟴	<i>Ischnura senegalensis</i>	C				0		0	4	2	4	3	1	3	0							5	2	
春蟴科 Gomphidae	粗胸春蟴	<i>Lectrogomphus rapax</i>	C				0		0	3	2	3	4	3	4	2	2							3	
蜻蛉科 Libellulidae	杜松蜻蛉	<i>Orheltrum sabina sabina</i>	C		3		3			4	3	4	4	5	7	7	3	1	2	3	1	2	2	3	
蜻蛉科 Libellulidae	金黃蜻蛉	<i>Orheltrum glaucum</i>	C				0			0	2	1	2	0									1	1	
蜻蛉科 Libellulidae	雷白蜻蛉(中印亞種)	<i>Orheltrum prasinotum neglectum</i>	C							5	3	1	5	7	6	4	7	0	1	1	1	1	2	2	
蜻蛉科 Libellulidae	燕尾蜻蛉	<i>Orheltrum triangular subsp.</i>	C		5	5	1	5	0	3	3	3	3	4	4	5	2	6	6				0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	珠霞蜻蛉	<i>Diplocodes trivialis</i>	C		2	3	3	1	2	4	4	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	7	2	
蜻蛉科 Libellulidae	猩紅蜻蛉	<i>Crocothemis servilia servilia</i>	C		1	1	1	1	1	4	2	4	6	4	1	6	1	3	1	3				1	1
蜻蛉科 Libellulidae	瑪瑙蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>	C		2	1	0	2	0	10	8	10	2	9	5	9	2	2					2	1	
蜻蛉科 Libellulidae	喜雙蜻蛉	<i>Neurothemis ramburii terminata</i>	C		2	1	2	1	2	3	3	3	6	7	7	2	1	5	5	1	3	2	3	2	
蜻蛉科 Libellulidae	實切蜻蛉	<i>Pseudohemis zonata</i>	C				0		0	5	6	4	6	4	2	4	0						0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	紫紅蜻蛉	<i>Trithemis aurora</i>	C		3	2	3	3	0	0	2	1	3	3	2	1	3				1	1	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	薄翅蜻蛉	<i>Pantala flavescens</i>	C		3	9	2	9	2	4	3	4	23	16	19	23	22	28	36	36	9	11	3	11	2
蜻蛉科 Libellulidae	大華蜻蛉	<i>Tramea virginia</i>	C				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
物種數小計(S)					8	7	5	8	3	4	2	4	7	9	7	12	14	13	11	15	7	8	8	9	4
數量小計(N)					21	22	9	28	4	9	7	11		68		98		38		14					46
Shannon-Wiener's diversity index (H')					1.89			1.26			2.13			2.25			2.03			1.63			1.68		
Shannon-Wiener's evenness index (E)					0.91			0.91			0.86			0.83			0.92			0.91			0.76		

註：
1.蜻蛉目成蟲名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性 II. 物種名錄 (即廣昭等, 2008)、汪良仲(2000) 所著之台灣蜻蛉的製作。
2. A-重複 1; B-重複 2; C-重複 3

表十四、蜻蛉目成蟲名錄(續)

科	中名	學名	稀有程度	特有類別	108年6月			108年8月			108年11月			109年2月			109年5月		
					A	B	C MAX	A	B	C MAX	A	B	C MAX	A	B	C MAX	A	B	C MAX
幽蟓科 Eiphaeidae	短腹幽蟓	<i>Euphaea formosa formosa</i>	C	E	2	1	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
化蟓科 Platycnemididae	藍頭化蟓	<i>Copeura marginipes</i>	C				2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
細蟓科 Coemagrionidae	弓背細蟓	<i>Pseudagrion pilidorsum pilidorsum</i>	C			2	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
細蟓科 Coemagrionidae	青斑細蟓	<i>Ichnura senegalensis</i>	C			0	0	0	0	3	2	3	1	2	2	4	5	5	
春蟓科 Gomphidae	粗胸春蟓	<i>Ictinogomphus rapax</i>	C			3	2	3	1	3	1	3	0	0	1	1	1	1	
蜻蛉科 Libellulidae	柱紋蜻蛉	<i>Orthetrum sabina sabina</i>	C			3	2	3	2	5	5	1	1	2	2	2	3	3	
蜻蛉科 Libellulidae	金背蜻蛉	<i>Orthetrum glaucum</i>	C			2	2	3	3	1	3	0	1	1	1	3	1	3	
蜻蛉科 Libellulidae	雷白蜻蛉(中印亞種)	<i>Orthetrum prunosum neglectum</i>	C			5	3	5	8	5	8	2	1	2	2	7	4	5	
蜻蛉科 Libellulidae	燕脈蜻蛉	<i>Orthetrum triangulare subsp.</i>	C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	粗腰蜻蛉	<i>Acisoma panorpoides panorpoides</i>	C			1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	休徵蜻蛉	<i>Diplacodes trivialis</i>	C			2	5	6	6	10	6	8	10	3	2	5	5	3	4
蜻蛉科 Libellulidae	猩紅蜻蛉	<i>Crocthemis servilla servilla</i>	C			2	1	2	1	1	1	0	2	1	2	3	4	4	
蜻蛉科 Libellulidae	網斑蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>	C			3	1	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	善變蜻蛉	<i>Newothemis ramburii terminata</i>	C			2	3	3	3	3	2	2	4	4	3	1	3	2	
蜻蛉科 Libellulidae	黃翅蜻蛉	<i>Pseudothemis zonata</i>	C			2	3	3	1	3	5	5	0	0	2	2	2	2	
蜻蛉科 Libellulidae	紫紅蜻蛉	<i>Trithemis aurora</i>	C			1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
蜻蛉科 Libellulidae	樹仙蜻蛉	<i>Trithemis festiva</i>	C			2	2	1	1	1	1	1	2	2	0	2	4	4	
蜻蛉科 Libellulidae	薄翅蜻蛉	<i>Pantala flavescens</i>	C			12	28	24	28	33	15	18	33	8	5	10	10	19	
蜻蛉科 Libellulidae	大華蜻蛉	<i>Tramea virginia</i>	C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物種數小計(S)					9	13	9	16	10	13	12	15	6	7	5	8	3	8	7
數量小計(N)					31	56	44	69	61	48	49	82	17	16	23	29	6	32	26
Shannon-Wiener's diversity index (H')													2.22		2.11		1.85		
Shannon-Wiener's evenness index (E)													0.80		0.78		0.89		

註：
1. 蜻蛉目成蟲名錄、生態狀態、特有類別等係參考自 2008 台灣物種多樣性 II. 物種名錄 (即康昭等, 2008)、江良仲(2000) 所著之台灣的蜻蛉製作。
2. A-重複 1; B-重複 2; C-重複 3

表十五、浮游植物名錄

門	中文名	測站 1				測站 2											
		105年5月	105年8月	105年11月	106年1月	106年4月	105年5月	105年8月	105年11月	106年1月	106年4月						
藍菌門 Cyanobacteria	魚腥藻 <i>Anabaena</i> sp.					179,200											
藍菌門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.	440,000	3,244,800		1,112,000	96,000											
藍菌門 Cyanobacteria	鞘藻 <i>Oscillatoria</i> sp.	80,000	528,000		2,080,000	1,048,000		272,000									
藍菌門 Cyanobacteria	螺旋藻 <i>Spirulina</i> sp.		80,000														
綠藻植物門 Chlorophyta	纖維藻 <i>Ankistrodesmus</i> sp.					198,400											19,200
綠藻植物門 Chlorophyta	葡萄藻 <i>Botryococcus</i> sp.		297,600		2,249,600	400,000		25,600									
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.	27,200	8,000		1,600	9,600	3,200									3,200	1,600
綠藻植物門 Chlorophyta	空星藻 <i>Coelastrum</i> sp.	102,400		32,000	230,400	204,800	12,800										
綠藻植物門 Chlorophyta	鼓藻 <i>Cosmarium</i> sp.		1,600		6,400												
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Crocigenia</i> sp.	121,600	6,400	19,200	128,000	2,560,000	12,800	25,600									
綠藻植物門 Chlorophyta	錚形藻 <i>Kirchneriella</i> sp.				76,800	48,000											
綠藻植物門 Chlorophyta	二角盤星藻 <i>Pediastrum duplex</i>	12,800			25,600					32,000							
綠藻植物門 Chlorophyta	單角盤星藻 <i>Pediastrum simplex</i>							64,000									
綠藻植物門 Chlorophyta	四角盤星藻 <i>Pediastrum tetras</i>								64,000								
綠藻植物門 Chlorophyta	盤星藻 <i>Pediastrum</i> sp.			76,800	64,000	115,200											
綠藻植物門 Chlorophyta	網藻 <i>Scenedesmus</i> sp.	246,400	89,600	73,600	761,600	2,329,600	3,312,000	793,600	102,400	76,800	32,000						
綠藻植物門 Chlorophyta	鎌刀藻 <i>Selenastrum</i> sp.		11,200	19,200				22,400									
綠藻植物門 Chlorophyta	角星鼓藻 <i>Staurastrum</i> sp.	8,000			1,600												
綠藻植物門 Chlorophyta	珠藻 <i>Ulothrix</i> sp.					32,000											
金黃藻門 Chrysophyta	齒殼藻 <i>Achnanthes</i> sp.				22,400	9,600	3,200	65,600		48,000							
金黃藻門 Chrysophyta	雙星藻 <i>Amphora</i> sp.	3,200	6,400		38,035,200	75,200		24,000		25,600							
金黃藻門 Chrysophyta	卵形藻 <i>Cocconeis</i> sp.							17,600									
金黃藻門 Chrysophyta	角刺藻 <i>Chaetoceros</i> sp.						3,200										
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	48,000		14,400	4,800	2,099,200	168,000	20,800								11,200	
金黃藻門 Chrysophyta	橈骨藻 <i>Cymbella</i> sp.	3,200				1,600	3,200	6,400		4,800							
金黃藻門 Chrysophyta	短旋藻 <i>Eumotia</i> sp.	3,200	1,600				3,200	4,800									
金黃藻門 Chrysophyta	脆桿藻 <i>Fragilaria</i> sp.		8,000			36,800	3,200	48,000	336,000	417,600	4,800						
金黃藻門 Chrysophyta	具絲藻 <i>Gomphonema</i> sp.	4800	1600			1,600	1,600	24,000		38,400							
金黃藻門 Chrysophyta	布紋藻 <i>Gyrodinium</i> sp.		6400														
金黃藻門 Chrysophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.			52800	88,000	60,800	19,200										
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	3200	20800	6400	294,400	113,600	25,600	161,600	57,600	329,600	27,200						

門	中文名	測站 1					測站 2				
		105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月	105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月
金黃藻門 Chrysophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	8000	11200	49600	2,654,400	11,200	22400	1038400	38400	110,400	17,600
金黃藻門 Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.				8,000	1,600				68,800	4,800
金黃藻門 Chrysophyta	棒桿藻 <i>Rhopalodia</i> sp.				1,600	1,600					
金黃藻門 Chrysophyta	羽狀針桿藻 <i>Synedra ulna</i>	3200	8000				3200	3200			11,200
金黃藻門 Chrysophyta	針桿藻 <i>Synedra</i> sp.	49600	4800		412,800	214,400	12800	14400	24,000	11,200	
甲藻門 Dinophyta	角藻 <i>Ceratium</i> sp.	4800				19,200					
甲藻門 Dinophyta	多甲藻 <i>Peridinium</i> sp.	43200	27200	3200	128,000	356,800	14400				
褐藻門 Ochrophyta	綠囊藻 <i>Dinobryon</i> sp.					1,120,000					
褐藻門 Ochrophyta	魚鱗藻 <i>Mallomonas</i> sp.					4,800					
綠藻門 Euglenophyta	綠藻 <i>Euglena</i> sp.		139200	40000	72,000	17,600	3200	4800			
綠藻門 Euglenophyta	扁藻 <i>Phacus</i> sp.					3,200		3200		11,200	
綠藻門 Euglenophyta	囊藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	56000	3441600	132800	2,345,600	60,800	38400	6400			
藻類門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.	1176000	619200	6400	88,000	358,400	12800	59200			1,600
總數		21	22	13	25	32	22	22	5	10	13
細胞數 (ind./L)		2,444,800	8,563,200	526,400	50,892,800	11,788,800	3,774,400	2,705,600	572,800	1,115,200	182,400
Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.78	1.47	2.20	1.11	2.32	0.65	1.84	1.21	1.68	2.25
Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.59	0.47	0.86	0.35	0.67	0.21	0.59	0.75	0.73	0.88

註：
1.數值表示每 100 平方公分水樣所含細胞數
2.測站一：承受水體；測站二：下游

表十五、浮游植物名錄(續)

門	中文名	測站 1				測站 2					
		106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	107 年 8 月	106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	107 年 8 月
藍藻門 Cyanobacteria	魚腥藻 <i>Anabaena</i> sp.			4,051,200							
藍藻門 Cyanobacteria	牛藍藻 <i>Merismopedia</i> sp.	576,000	11,750,400		400,000				240,000		
藍藻門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.		3,676,800	216,000				32,000			
藍藻門 Cyanobacteria	顆藻 <i>Oscillatoria</i> sp.										
藍藻門 Cyanobacteria	螺旋藻 <i>Spirulina</i> sp.										
綠藻植物門 Chlorophyta	蠟桿藻 <i>Ankistrodesmus</i> sp.		139,200	24,000	25,600						
綠藻植物門 Chlorophyta	扇扇藻 <i>Botryococcus</i> sp.	2,990,400	11,472,000		56,000		72,000				
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.										
綠藻植物門 Chlorophyta	立星藻 <i>Coccolanthes</i> sp.	768,000	76,800	76,800	806,400				115,200		
綠藻植物門 Chlorophyta	鼓藻 <i>Cosmarium</i> sp.	9,600	19,200		1,600					1,600	
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Crucigenia</i> sp.	249,600	38,400	652,800	486,400		38,400	6,400			
綠藻植物門 Chlorophyta	膠膜藻 <i>Dityrosphaerium</i> sp.				256,000				25,600		
綠藻植物門 Chlorophyta	蹄形藻 <i>Kirchneriella</i> sp.		201,600	163,200				14,400			
綠藻植物門 Chlorophyta	二角盤星藻 <i>Pediastrum duplex</i>										
綠藻植物門 Chlorophyta	單角盤星藻 <i>Pediastrum simplex</i>										
綠藻植物門 Chlorophyta	四角盤星藻 <i>Pediastrum tetras</i>	38,400	153,600	153,600	307,200		38,400		25,600		
綠藻植物門 Chlorophyta	圓星藻 <i>Pediastrum</i> sp.	76,800	614,400	1,094,400	2,028,800	19,200	652,800	57,600	32,000	25,600	
綠藻植物門 Chlorophyta	鐘力藻 <i>Selenastrum</i> sp.			129,600							
綠藻植物門 Chlorophyta	角星鐘藻 <i>Staurastrum</i> sp.		19,200		25,600						
綠藻植物門 Chlorophyta	鐘藻 <i>Ulothrix</i> sp.										
金黃藻門 Chrysophyta	曲殼藻 <i>Achnanthes</i> sp.							1,600			
金黃藻門 Chrysophyta	雙唇藻 <i>Amphora</i> sp.		38,400		6,400			11,200			
金黃藻門 Chrysophyta	奇異棍形藻 <i>Bacillaria paradoxa</i>								20,800		
金黃藻門 Chrysophyta	金形藻 <i>Biddulphia</i> sp.									1,600	
金黃藻門 Chrysophyta	仰形藻 <i>Cocconeis</i> sp.					9,600					
金黃藻門 Chrysophyta	角刺藻 <i>Chaetoceros</i> sp.										
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	4,800	24,000	115,200	44,800		9,600	4,800	1,600	12,800	
金黃藻門 Chrysophyta	橈桿藻 <i>Cymbella</i> sp.	4,800	19,200	9,600			19,200	6,400	1,600	12,800	
金黃藻門 Chrysophyta	短梗藻 <i>Emotia</i> sp.										
金黃藻門 Chrysophyta	脆桿藻 <i>Fragilaria</i> sp.				8,000		254,400	19,200	488,000	19,200	
金黃藻門 Chrysophyta	具柄藻 <i>Gomphonema</i> sp.			4,800	1,600		28,800	48,000	11,200	83,200	
金黃藻門 Chrysophyta	海松藻 <i>Gyrodinium</i> sp.				1,600						
金黃藻門 Chrysophyta	直絲藻 <i>Melastris</i> sp.	67,200	91,200	6,561,600	6,240,000	108,800		6,400	8,000		
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	67,200	43,200	91,200	4,800		1,728,000	595,200	100,800	17,600	
金黃藻門 Chrysophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	72,000	403,200	590,400	52,800	3,200	2,529,600	46,400	12,800	120,000	

門	中文名	測站 1				測站 2					
		106年7月	106年10月	107年1月	107年6月	107年8月	106年7月	106年10月	107年1月	107年6月	107年8月
金黃藻門Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.							1,600		14,400	
金黃藻門Chrysophyta	棒桿藻 <i>Rhopalodia</i> sp.										
金黃藻門Chrysophyta	羽紋針杆藻 <i>Synedra ulna</i>		4,800		20,800		24,000				
金黃藻門Chrysophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.				1,600					3,200	
甲藻門Dinophyta	角藻 <i>Ceratium</i> sp.										
甲藻門Dinophyta	多甲藻 <i>Proridinium</i> sp.	4,800	4,800		24,000			1,600		1,600	
褐藻門Ochromytha	擔囊藻 <i>Dinobryon</i> sp.										
褐藻門Ochromytha	夾絲藻 <i>Mallomonas</i> sp.										
裸藻門Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.	168,000	2,726,400	86,400	36,800		24,000	12,800	3,200	46,400	
裸藻門Euglenophyta	扁裸藻 <i>Phacus</i> sp.	14,400			11,200					1,600	
裸藻門Euglenophyta	囊裸藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	158,400	518,400	201,600	76,800		19,200	8,000		3,200	
隱藻門Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.	268,800	1,483,200	700,800			76,800	33,600	17,600	25,600	
總數		17	22	18	24	3	14	15	15	19	2
細胞數(ind./L)		5,539,200	33,518,400	14,923,200	10,924,800	131,200	5,452,800	937,600	739,200	795,200	54,400
Shannon-Wiener's 種歧異度指數 (H')		1.64	1.66	1.72	1.48	0.53	1.39	1.48	1.31	2.23	0.13
Pielou's 均勻度指數 (J)		0.58	0.54	0.59	0.47	0.48	0.52	0.55	0.48	0.76	0.19

註：
1.數值表示每 100 立方公分水樣所含細胞數
2.測站一：承受水體；測站二：下游

表十五、浮游植物名錄(續)

門	中文名	測站 1					測站 2					
		107年11月	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月	108年11月	107年11月	108年2月	108年5月	108年6月	108年8月
綠藻植物門Chlorophyta	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.				289,600	53,856,000	1,520,000				72,000	1,232,000
綠藻植物門Chlorophyta	瓶頸藻 <i>Ankistrodesmus</i> sp.		80,000		28,800	17,600	36,800				1,600	
綠藻植物門Chlorophyta	扁藻 <i>Bosporococcus</i> sp.						4,560,900					
綠藻植物門Chlorophyta	新月藻 <i>Cladsterium</i> sp.				4,800						1,600	
綠藻植物門Chlorophyta	雲豆藻 <i>Coelastrum</i> sp.		10,752,000		313,600					38,400	89,600	
綠藻植物門Chlorophyta	鏡藻 <i>Coanartum</i> sp.				4,800							
綠藻植物門Chlorophyta	十字藻 <i>Crucigenia</i> sp.	76,800	19,008,000	1,190,400	38,400	1,305,600					25,600	
綠藻植物門Chlorophyta	單角盤星藻 <i>Pediastrum simplex</i>											
綠藻植物門Chlorophyta	盤星藻 <i>Pediastrum</i> sp.	153,600	691,200	998,400					76,800	12,800		
綠藻植物門Chlorophyta	雙刺網藻 <i>Scenedesmus bijuga</i>											
金黃藻門Chrysophyta	網藻 <i>Scenedesmus</i> sp.	19,200	998,400	2,688,000	134,400		960,000			38,400	115,200	
金黃藻門Chrysophyta	曲紋藻 <i>Achnanthes</i> sp.										3,200	
金黃藻門Chrysophyta	卵形藻 <i>Cocconeis</i> sp.			8,000				3,200				
金黃藻門Chrysophyta	湖沼圓絲藻 <i>Coccinodiscus lacustris</i>											
金黃藻門Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	315,200	67,200	153,600	417,600	107,200	4,800		11,200	11,200		
金黃藻門Chrysophyta	柳管藻 <i>Cymbella</i> sp.				1,600							
金黃藻門Chrysophyta	脆桿藻 <i>Fragilaria</i> sp.							3,504,000				80,000
金黃藻門Chrysophyta	船殼藻 <i>Frustulia</i> sp.				1,600							
金黃藻門Chrysophyta	微環形異絲藻 <i>Gomphonema olivaceum</i>											
金黃藻門Chrysophyta	異絲藻 <i>Gomphonema</i> sp.				1,600		262,400	510,400	20,800	1,600		326,400
金黃藻門Chrysophyta	右紋藻 <i>Gyrodinium</i> sp.	8,000		28,800								
金黃藻門Chrysophyta	網扁藻 <i>Mastogloia</i> sp.											
金黃藻門Chrysophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.	44,800	832,000	1,904,000	48,000					32,000		
金黃藻門Chrysophyta	放射舟形藻 <i>Navicula radiosa</i>											
金黃藻門Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	43,200	1,614,400	59,200	9,600	59,200	161,600	126,400	585,600	124,800	6,400	4,800
金黃藻門Chrysophyta	梯狀星形藻 <i>Nitzschia scalaris</i>											
金黃藻門Chrysophyta	星形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	1,568,000	144,000	57,600	17,600	19,200	441,600	153,600	702,400	30,400	12,800	89,600
金黃藻門Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.											3,200
金黃藻門Chrysophyta	雙星藻 <i>Sarinelia</i> sp.			4,800								
甲藻門Dinophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.							3,200				
甲藻門Dinophyta	多甲藻 <i>Proridinium</i> sp.			49,600	22,400							
褐藻門Ochromytha	多甲藻 <i>Protoperidinium</i> sp.									6,400		
裸藻門Euglenophyta	夾絲藻 <i>Mallomonas</i> sp.											

門	中文名	測站 1				測站 2							
		107 年 11 月	108 年 2 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 11 月	107 年 11 月	108 年 2 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 8 月	108 年 11 月	
裸藻門 Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.	36,800	156,800	224,000	22,400	20,800	51,200		3,860,800	19,200	19,200	16,000	9,600
裸藻門 Euglenophyta	扁裸藻 <i>Phacus</i> sp.						1,600		683,200		1,600		68,800
隱藻門 Cryptophyta	囊藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	484,800		6,400	99,200	176,000	284,800				16,000	19,200	
綠藻植物門 Chlorophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.	268,800	190,400	249,600	76,800	550,400	88,000	4,800		9,600	43,200	59,200	
	種數	11	11	14	19	7	13	10	5	10	18	6	7
	細胞數(ind./L)	3,019,200	34,534,400	7,622,400	1,555,200	54,699,200	9,672,000	4,068,800	6,342,400	401,600	456,000	1,420,800	827,200
	Shannon-Wiener's 複雜度指數 (H')	1.55	1.21	1.71	2.12	0.10	1.67	0.58	1.21	2.01	2.24	0.56	1.39
	Pielou's 均勻度指數 (J)	0.65	0.50	0.65	0.72	0.05	0.65	0.25	0.75	0.87	0.77	0.31	0.71

門	中文名	測站 1		測站 2	
		109 年 2 月	109 年 5 月	109 年 2 月	109 年 5 月
藍菌門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.	296,000	88,000		40,000
藍菌門 Cyanobacteria	鰓藻 <i>Oscillatoria</i> sp.	107,200,000		1,760,000	
綠藻植物門 Chlorophyta	磯藻屬 <i>Ankistrodesmus</i> sp.				12,800
綠藻植物門 Chlorophyta	葡萄藻 <i>Botryococcus</i> sp.	9,897,600	1,484,800		76,800
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.		20,800		
綠藻植物門 Chlorophyta	空星藻 <i>Coelastrum</i> sp.		3,840,000		
綠藻植物門 Chlorophyta	鼓藻 <i>Cosmarium</i> sp.	4,800	6,400		
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Crucigenia</i> sp.	83,200	1,990,400	38,400	12,800
綠藻植物門 Chlorophyta	膠刺藻 <i>Dicystosphaerium</i> sp.		832,000		25,600
綠藻植物門 Chlorophyta	藍星藻 <i>Pediastrum</i> sp.	25,600	1,824,000		
綠藻植物門 Chlorophyta	湖藻 <i>Scenedesmus</i> sp.	104,000	4,729,600		44,800
綠藻植物門 Chlorophyta	角星藻 <i>Staurastrum</i> sp.		3,200		
金黃藻門 Chrysoophyta	扁板藻 <i>Achnanthes</i> sp.	29,940,800	70,400	56,000	6,400
金黃藻門 Chrysoophyta	雙環藻 <i>Aphanora</i> sp.	8,304,000	41,600	3,200	1,600
金黃藻門 Chrysoophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	30,400	36,800		8,000
金黃藻門 Chrysoophyta	鐘罩藻 <i>Cymbella</i> sp.				6,400
金黃藻門 Chrysoophyta	梳桿藻 <i>Fragilaria</i> sp.	3,200	120,000	4,800	6,400
金黃藻門 Chrysoophyta	貝拉藻 <i>Gomphonema</i> sp.	3,200		142,400	174,400
金黃藻門 Chrysoophyta	布紋藻 <i>Gyrodigma</i> sp.	1,600			
金黃藻門 Chrysoophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.	48,000	368,000		
金黃藻門 Chrysoophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	4,800	16,000	100,800	41,600
金黃藻門 Chrysoophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	8,000	3,200	86,400	17,600
金黃藻門 Chrysoophyta	雙菱藻 <i>Sarirella</i> sp.				3,200
金黃藻門 Chrysoophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.	24,000		14,400	3,200
甲藻門 Dinophyta	多甲藻 <i>Peridinium</i> sp.	398,400	17,600		4,800

75

門	中文名	測站 1		測站 2	
		109 年 2 月	109 年 5 月	109 年 2 月	109 年 5 月
裸藻門 Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.	20,800	76,800	4,764,800	56,000
裸藻門 Euglenophyta	扁裸藻 <i>Phacus</i> sp.		96,000		1,600
裸藻門 Euglenophyta	囊藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	548,800	59,200		3,200
隱藻門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.	14,400	345,600		
	種數	21	22	10	20
	細胞數(ind./L)	156,961,600	16,070,400	6,971,200	547,200
	Shannon-Wiener's 複雜度指數 (H')	0.97	1.97	0.89	2.28
	Pielou's 均勻度指數 (J)	0.32	0.64	0.39	0.76

註：
1. 數值表示每 1 公升水樣所含細胞數
2. 測站一：承受水體；測站二：下游

76

表十六、附著性藻類名錄

門	中文名	測站 1					測站 2				
		105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月	105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月
藍菌門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.				500,000						
藍菌門 Cyanobacteria	顆藻 <i>Oscillatoria</i> sp.	550,000				5,000,000		200,000		400,000	
綠藻植物門 Chlorophyta	鐵線藻 <i>Ankistrodesmus</i> sp.					240,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	菊藻 <i>Botryococcus</i> sp.				900,000						
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.				30,000				20,000		
綠藻植物門 Chlorophyta	空莖藻 <i>Coclostrium</i> sp.				560,000	240,000			240,000	360,000	
綠藻植物門 Chlorophyta	鼓藻 <i>Cosmarium</i> sp.					50,000		20,000			
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Crucigenia</i> sp.			120,000	320,000	160,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	棒形藻 <i>Kirchneriella</i> sp.				200,000						
綠藻植物門 Chlorophyta	盤星藻 <i>Pediastrum</i> sp.				320,000	80,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	網藻 <i>Scenedesmus</i> sp.				3,480,000	1,380,000	120,000	280,000	120,000	80,000	
綠藻植物門 Chlorophyta	角星鼓藻 <i>Staurastrum</i> sp.				20,000				10,000		
綠藻植物門 Chlorophyta	七枝藻 <i>Stigeoclonium</i> sp.				600,000						
綠藻植物門 Chlorophyta	水綿 <i>Spirogyra</i> sp.	400,000									
金黃藻門 Chrysophyta	曲殼藻 <i>Achnanthes</i> sp.				60,000	590,000			10,000	20,000	
金黃藻門 Chrysophyta	雙眉藻 <i>Anphora</i> sp.	10,000	10,000		7,910,000	1,480,000	10,000		160,000	20,000	
金黃藻門 Chrysophyta	卵形藻 <i>Cocconeis</i> sp.								50,000		
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	10,000			40,000	260,000	70,000		300,000	30,000	
金黃藻門 Chrysophyta	橈臂藻 <i>Cymbella</i> sp.	10,000		10,000	20,000	20,000	10,000		110,000	200,000	
金黃藻門 Chrysophyta	矽片藻 <i>Diatoma</i> sp.						10,000			30,000	
金黃藻門 Chrysophyta	短鏈藻 <i>Eunotia</i> sp.	140,000									
金黃藻門 Chrysophyta	透鏡鏈矽藻 <i>Fragilaria construens</i>				250,000					106,500,000	
金黃藻門 Chrysophyta	短鏈矽藻 <i>Fragilaria</i> sp.	60,000				210,000		20,000	40,000	110,000	
金黃藻門 Chrysophyta	異極藻 <i>Gomphonema</i> sp.			10,000	140,000	100,000	20,000	20,000	10,000	1,680,000	
金黃藻門 Chrysophyta	布紋藻 <i>Gyrodinium</i> sp.		10,000		3,000				10,000		
金黃藻門 Chrysophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.				380,000	100,000				60,000	
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	80,000	30,000	110,000	420,000	740,000	70,000	50,000	460,000	360,000	
金黃藻門 Chrysophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	30,000	40,000	180,000	790,000	230,000	30,000	300,000	340,000	300,000	
金黃藻門 Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.				160,000					170,000	
金黃藻門 Chrysophyta	棒桿藻 <i>Rhopalodia</i> sp.				40,000					20,000	
金黃藻門 Chrysophyta	雙星藻 <i>Sivirella</i> sp.				30,000						

77

門	中文名	測站 1					測站 2				
		105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月	105 年 5 月	105 年 8 月	105 年 11 月	106 年 1 月	106 年 4 月
金黃藻門 Chrysophyta	羽狀矽片藻 <i>Synedra alata</i>	20,000				90,000	10,000			40,000	20,000
金黃藻門 Chrysophyta	矽片藻 <i>Synedra</i> sp.	80,000	30,000		1,330,000	270,000	10,000		20,000	30,000	
甲藻門 Dinophyta	多甲藻 <i>Peridinium</i> sp.					20,000				10,000	
褐藻門 Ochrophyta	魚鱗藻 <i>Mallomonas</i> sp.					20,000					
裸藻門 Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.		20,000						110,000	50,000	
裸藻門 Euglenophyta	囊裸藻 <i>Trachelomonas</i> sp.		90,000		1,480,000	120,000	20,000			10,000	
綠藻門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.	70,000						20,000			
總數		12	7	5	25	21	11	7	12	19	14
細胞數(ind./100cm ²)		1,460,000	230,000	430,000	20,010,000	11,400,000	380,000	890,000	1,300,000	14,780,000	4,500,000
Shannon-Wiener's diversity index (H')		1.78	1.69	1.24	2.16	2.02	1.98	1.48	1.83	1.18	1.67
Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.72	0.87	0.77	0.67	0.66	0.82	0.76	0.74	0.40	0.63
藻類指數 (CI)		0.25	0.00	0.06	0.07	1.03	0.10	0.00	0.50	0.33	0.25

註：
 1. 數值表示每 100 平方公分水樣所含細胞數
 2. 測站一：承受水體；測站二：下游
 3. "-" 表無義值

78

表十六、附著性藻類名錄(續)

門	中文名	測站 1				測站 2				
		106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	107 年 8 月
藍菌門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.		600,000		500,000					
藍菌門 Cyanobacteria	顆藻 <i>Oscillatoria</i> sp.		400,000				450,000			
綠藻植物門 Chlorophyta	纖藻 <i>Ankistrodesmus</i> sp.									
綠藻植物門 Chlorophyta	葡萄藻 <i>Botryococcus</i> sp.		420,000							
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.									
綠藻植物門 Chlorophyta	空星藻 <i>Coelastrum</i> sp.				32,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	鼓藻 <i>Cosmarium</i> sp.				30,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Crucigenia</i> sp.		40,000		80,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	棒形藻 <i>Klebsoriella</i> sp.									
綠藻植物門 Chlorophyta	盤星藻 <i>Pediastrum</i> sp.				560,000					
綠藻植物門 Chlorophyta	網藻 <i>Sonodetium</i> sp.	40,000	160,000		1,960,000			80,000		120,000
綠藻植物門 Chlorophyta	角星鼓藻 <i>Staurastrum</i> sp.									
綠藻植物門 Chlorophyta	七枝藻 <i>Stigeoclonium</i> sp.									
綠藻植物門 Chlorophyta	水梯 <i>Sphaerocysta</i> sp.									
金黃藻門 Chrysophyta	曲殼藻 <i>Achnanthes</i> sp.									30,000
金黃藻門 Chrysophyta	雙唇藻 <i>Amphora</i> sp.		540,000		20,000			80,000		
金黃藻門 Chrysophyta	仰形藻 <i>Cocconeis</i> sp.									
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.		10,000	10,000	20,000	10,000				10,000
金黃藻門 Chrysophyta	鐘響藻 <i>Cymbella</i> sp.	50,000	50,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000		10,000
金黃藻門 Chrysophyta	矽片藻 <i>Diatoma</i> sp.			10,000						
金黃藻門 Chrysophyta	袖鐘藻 <i>Eunotia</i> sp.									
金黃藻門 Chrysophyta	連珠鐘杆藻 <i>Fragilaria constricta</i>									
金黃藻門 Chrysophyta	鐘杆藻 <i>Fragilaria</i> sp.			30,000	70,000			20,000	870,000	30,000
金黃藻門 Chrysophyta	具柄藻 <i>Gomphonema</i> sp.	60,000	80,000	20,000		20,000	50,000	20,000	10,000	20,000
金黃藻門 Chrysophyta	布紋藻 <i>Gyrodinium</i> sp.									
金黃藻門 Chrysophyta	直鏈藻 <i>Mastogira</i> sp.		30,000		1,850,000					350,000
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	70,000	240,000	90,000	30,000			490,000	640,000	170,000
金黃藻門 Chrysophyta	星形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	20,000	170,000	40,000	510,000	30,000	200,000	50,000	60,000	40,000
金黃藻門 Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.	10,000	10,000		20,000					
金黃藻門 Chrysophyta	棒桿藻 <i>Rhopalodia</i> sp.			20,000						
金黃藻門 Chrysophyta	輪形藻 <i>Stauroneis</i> sp.				30,000					
金黃藻門 Chrysophyta	雙葉藻 <i>Sartrella</i> sp.									
金黃藻門 Chrysophyta	財紋針杆藻 <i>Synedra alna</i>				10,000					20,000
金黃藻門 Chrysophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.			10,000	110,000			10,000		20,000
甲藻門 Dinophyta	多甲藻 <i>Peridinium</i> sp.									
褐藻門 Ochrophyta	魚鱗藻 <i>Malomonas</i> sp.									

79

門	中文名	測站 1				測站 2				
		106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	106 年 7 月	106 年 10 月	107 年 1 月	107 年 6 月	107 年 8 月
藻菌門 Euglenophyta	環藻 <i>Euglena</i> sp.		30,000				10,000			
藻菌門 Euglenophyta	囊藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	70,000	20,000		60,000					10,000
藻菌門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.		20,000	30,000	10,000					20,000
	種數	8	15	10	19	4	5	8	5	13
	細胞數(ind/L)	360,000	2,780,000	270,000	5,922,000	70,000	770,000	1,360,000	1,120,000	690,000
	Shannon-Wiener's 種歧異度指數 (H')	1.96	2.14	2.01	1.81	1.28	0.97	1.36	0.72	1.74
	Shannon-Wiener's evenness index (E)	0.94	0.79	0.87	0.61	0.92	0.60	0.65	0.45	0.68
	藻量指數 (GI)	2.50	0.24	0.20	0.01	0.25	0.05	0.60	0.00	0.10

註：
1. 數值表示每 100 平方公分水樣所含細胞數
2. 測站一：承受水體；測站二：下游
3. "-" 表無數值

80

表十六、附著性藻類名錄(續)

門	中文名	測站 1					測站 2						
		107 年 11 月	108 年 2 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 8 月	108 年 11 月	107 年 11 月	108 年 2 月	108 年 5 月	108 年 6 月	108 年 8 月	108 年 11 月
藍菌門 Cyanobacteria	微囊藻 <i>Microcystis</i> sp.				450,000								
綠藻植物門 Chlorophyta	葡萄藻 <i>Botryococcus</i> sp.					150,000							
綠藻植物門 Chlorophyta	新月藻 <i>Closterium</i> sp.					10,000							
綠藻植物門 Chlorophyta	空星藻 <i>Coelastrum</i> sp.		80,000		280,000								
綠藻植物門 Chlorophyta	十字藻 <i>Cracigenia</i> sp.		200,000						80,000				
綠藻植物門 Chlorophyta	藍星藻 <i>Pediastrum</i> sp.			160,000									
綠藻植物門 Chlorophyta	網藻 <i>Scenedesmus</i> sp.		80,000	720,000			40,000		560,000	40,000			
金黃藻門 Chrysophyta	曲枝藻 <i>Achnanthes</i> sp.				60,000				10,000				
金黃藻門 Chrysophyta	雙眉藻 <i>Amphora</i> sp.				20,000								
金黃藻門 Chrysophyta	似形藻 <i>Cocconeis</i> sp.	10,000	10,000		20,000								
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	20,000	10,000	80,000	590,000		20,000	10,000		30,000	60,000	10,000	
金黃藻門 Chrysophyta	梳髻藻 <i>Cymbella</i> sp.	50,000		80,000	50,000	20,000				50,000			
金黃藻門 Chrysophyta	脆杆藻 <i>Fragilaria</i> sp.				290,000						10,000	100,000	1,720,000
金黃藻門 Chrysophyta	具柄藻 <i>Gomphonema</i> sp.	30,000		10,000	10,000		10,000	10,000	800,000	2,590,000	20,000	40,000	1,420,000
金黃藻門 Chrysophyta	布紋藻 <i>Gyrodinium</i> sp.				10,000								
金黃藻門 Chrysophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.				360,000	700,000				20,000			
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	30,000	40,000	260,000	30,000	80,000		250,000	60,000	4,110,000	1,990,000	70,000	1,110,000
金黃藻門 Chrysophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	150,000	10,000	290,000	190,000	40,000	100,000	50,000	200,000	260,000	40,000	1,030,000	190,000
金黃藻門 Chrysophyta	羽紋藻 <i>Pinnularia</i> sp.				40,000				10,000				
金黃藻門 Chrysophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.	10,000		10,000	320,000					20,000			10,000
裸藻門 Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.	10,000		10,000				10,000	7,000	20,000			
裸藻門 Euglenophyta	扁裸藻 <i>Phacus</i> sp.								10,000	20,000			
裸藻門 Euglenophyta	囊裸藻 <i>Trachelomonas</i> sp.			20,000	120,000	10,000	40,000						
隱藻門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.								10,000	20,000			
種數		8	7	12	15	5	9	5	8	10	7	5	5
細胞數(ind./L)		310,000	430,000	2,010,000	3,170,000	160,000	640,000	140,000	5,230,000	5,610,000	260,000	2,290,000	4,940,000
Shannon-Wiener's 種歧異度指數 (H')		1.61	1.47	1.83	2.20	1.30	1.69	1.30	0.72	1.28	1.79	0.94	1.23
Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.77	0.75	0.74	0.81	0.81	0.77	0.81	0.34	0.56	0.92	0.59	0.76
藻類指數 (GI)		0.35	0.50	0.11	0.09	0.50	0.00	0.00	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00

門	中文名	測站 1		測站 2	
		109 年 2 月	109 年 5 月	109 年 2 月	109 年 5 月
藍菌門 Cyanobacteria	顆藻 <i>Oscillatoria</i> sp.			8,000,000	
綠藻植物門 Chlorophyta	空星藻 <i>Coelastrum</i> sp.			160,000	160,000
綠藻植物門 Chlorophyta	網藻 <i>Scenedesmus</i> sp.			80,000	280,000
綠藻植物門 Chlorophyta	水絲藻 <i>Spirogyra</i> sp.			10,000	500,000

81

門	中文名	測站 1		測站 2	
		109 年 2 月	109 年 5 月	109 年 2 月	109 年 5 月
金黃藻門 Chrysophyta	曲枝藻 <i>Achnanthes</i> sp.	300,000	610,000		150,000
金黃藻門 Chrysophyta	雙眉藻 <i>Amphora</i> sp.	30,000	110,000		30,000
金黃藻門 Chrysophyta	小環藻 <i>Cyclotella</i> sp.	60,000	10,000	220,000	
金黃藻門 Chrysophyta	梳髻藻 <i>Cymbella</i> sp.	20,000	140,000	450,000	70,000
金黃藻門 Chrysophyta	葉片藻 <i>Diatoma</i> sp.		10,000		
金黃藻門 Chrysophyta	脆杆藻 <i>Fragilaria</i> sp.	10,000	320,000	160,000	190,000
金黃藻門 Chrysophyta	具柄藻 <i>Gomphonema</i> sp.	60,000		420,000	730,000
金黃藻門 Chrysophyta	直鏈藻 <i>Melosira</i> sp.	200,000	300,000	120,000	
金黃藻門 Chrysophyta	舟形藻 <i>Navicula</i> sp.	220,000	510,000	10,000	350,000
金黃藻門 Chrysophyta	菱形藻 <i>Nitzschia</i> sp.	150,000	120,000	10,000	160,000
金黃藻門 Chrysophyta	雙星藻 <i>Sarriteia</i> sp.	20,000		175,000	130,000
金黃藻門 Chrysophyta	針杆藻 <i>Synedra</i> sp.	50,000	90,000	20,000	10,000
甲藻門 Dinophyta	多甲藻 <i>Peridinium</i> sp.		10,000		
裸藻門 Euglenophyta	裸藻 <i>Euglena</i> sp.				180,000
裸藻門 Euglenophyta	囊裸藻 <i>Trachelomonas</i> sp.	20,000	110,000		
隱藻門 Cryptophyta	隱藻 <i>Cryptomonas</i> sp.				120,000
種數		12	12	13	14
細胞數(ind./L)		1,140,000	2,340,000	11,410,000	3,060,000
Shannon-Wiener's 種歧異度指數 (H')		2.04	2.02	1.09	2.31
Shannon-Wiener's evenness index (E)		0.82	0.81	0.43	0.88
藻類指數 (GI)		0.78	1.74	0.19	1.38

註：
1. 數值表示每 100 平方公分水樣所含細胞數
2. 測站一：承受水櫃；測站二：下游
3. "-" 表無數值

82

表十七、陸域植物各項調查結果與歷年各季之比較

時間	類別	計畫範圍		周邊區域	
		科	種	科	種
施工期間第1次(105/5)		40	69	64	145
施工期間第2次(105/8)		38	75	60	148
施工期間第3次(105/11)		39	77	61	151
施工期間第4次(106/1)		39	75	62	155
營運期間第1次(106/4)		43	82	62	160
營運期間第2次(106/7)		43	85	62	165
營運期間第3次(106/10)		43	87	63	167
營運期間第4次(107/1)		42	83	62	162
營運期間第5次(107/6)		43	87	62	168
營運期間第6次(107/8)		44	93	64	174
營運期間第7次(107/11)		44	93	63	172
營運期間第8次(108/2)		44	91	63	170
營運期間第9次(108/5)		45	93	64	172
營運期間第10次(108/6)		45	94	64	174
營運期間第11次(108/8)		45	96	66	177
營運期間第12次(108/11)		44	94	66	176
營運期間第13次(109/2)		43	94	66	175
營運期間第14次(109/5)		44	99	68	176

表十八、陸域動物各項調查結果與歷年各季之比較

時間	類別	哺乳類			鳥類			兩棲類			爬蟲類			蝴蝶類		
		科	種	隻	科	種	隻	科	種	隻	科	種	隻	亞科	種	隻
施工期間第1次(105/5)		3	5	9	20	26	196	3	4	12	5	6	25	10	22	144
施工期間第2次(105/8)		3	6	12	19	24	229	3	4	18	4	6	29	10	22	173
施工期間第3次(105/11)		3	6	10	20	28	241	2	3	14	4	6	19	10	20	112
施工期間第4次(106/1)		3	5	9	22	33	363	3	4	10	5	5	13	9	18	94
營運期間第1次(106/4)		4	7	20	20	32	322	5	8	28	7	9	23	9	23	137
營運期間第2次(106/7)		4	7	13	21	30	374	5	8	21	5	7	21	9	24	94
營運期間第3次(106/10)		4	7	12	22	34	287	4	5	15	5	7	16	9	18	91
營運期間第4次(107/1)		3	5	12	23	35	335	4	5	10	5	6	14	8	19	94
營運期間第5次(107/6)		4	7	16	24	36	357	5	7	21	6	8	21	9	26	102
營運期間第6次(107/8)		4	7	18	22	34	627	5	7	24	5	7	23	10	27	105
營運期間第7次(107/11)		5	7	11	22	33	291	4	5	14	5	7	15	9	19	91
營運期間第8次(108/2)		4	6	12	23	34	327	4	5	14	5	8	20	9	21	100
營運期間第9次(108/5)		4	7	19	22	37	382	5	7	30	5	8	23	10	29	97
營運期間第10次(108/6)		4	7	18	24	36	379	5	7	24	5	8	27	10	30	107
營運期間第11次(108/8)		4	7	17	22	33	376	5	7	25	5	8	26	9	28	106
營運期間第12次(108/11)		4	6	12	22	32	309	3	4	14	6	7	17	9	21	98
營運期間第13次(109/2)		4	5	15	24	34	332	5	6	12	5	8	16	9	17	125
營運期間第14次(109/5)		5	8	21	22	35	376	5	7	26	5	8	21	9	30	100


表十九、水域生物各項調查結果與歷年各季之比較

時間	類別	魚類		蝦蟹螺貝類		水生昆蟲		蜻蛉目		浮游植物		附著性藻類	
		種	隻	種	隻	種	隻次/平方公里	種	隻	種	細胞數/公升	種	細胞數/100平方公分
施工期間第1次(105/5)	承受水體	3	21	2	39	4	44	11	84	21	2,444,800	12	1,460,000
	下游	3	6	2	8	3	12			22	3,774,400	11	380,000
施工期間第2次(105/8)	承受水體	3	54	3	47	4	32	11	95	22	8,563,200	7	230,000
	下游	2	7	2	10	4	23			22	2,705,600	7	890,000
施工期間第3次(105/11)	承受水體	2	20	3	22	4	21	10	69	13	526,400	5	430,000
	下游	2	5	2	6	3	15			5	572,800	12	1,300,000
施工期間第4次(106/1)	承受水體	2	13	3	19	3	14	9	51	25	50,892,800	24	19,980,000
	下游	1	4	1	4	3	11			10	1,115,200	19	14,780,000
營運期間第1次(106/4)	承受水體	3	38	3	36	5	17	14	81	32	11,788,800	21	11,400,000
	下游	1	5	3	15	7	45			13	182,400	14	4,500,000
營運期間第2次(106/7)	承受水體	4	37	2	41	4	15	12	65	17	5,539,200	8	360,000
	下游	1	2	3	14	6	33			14	5,452,800	5	770,000
營運期間第3次(106/10)	承受水體	2	13	1	60	1	15	7	27	22	33,518,400	15	2,780,000
	下游	1	7	2	2	4	33			15	937,600	8	1,360,000
營運期間第4次(107/1)	承受水體	2	11	2	26	2	14	4	11	18	14,923,200	10	270,000
	下游	2	4	2	5	5	27			15	739,200	5	1,120,000
營運期間第5次(107/6)	承受水體	3	34	2	43	4	13	12	68	24	10,924,800	19	5,922,000
	下游	2	7	3	13	5	40			19	795,200	13	690,000
營運期間第6季(107/8)	承受水體	3	25	3	38	4	15	15	98	3	131,200	4	70,000
	下游	2	6	3	12	7	43			2	54,400	1	40,000
營運期間第7季(107/11)	承受水體	4	43	4	53	5	14	9	38	11	3,019,200	8	310,000
	下游	2	3	3	9	7	29			10	4,068,800	5	140,000
營運期間第8季(108/2)	承受水體	4	20	3	37	2	15	6	14	11	34,534,400	7	430,000
	下游	1	3	2	4	3	13			5	6,342,400		5,230,000


85

營運期間第9季(108/5)	承受水體	4	27	4	42	5	27	9	46	14	7,622,400	12	2,010,000
	下游	2	9	3	11	4	11			10	401,600	10	5,610,000
營運期間第10季(108/6)	承受水體	3	21	4	29	5	21	16	69	19	1,555,200	15	3,170,000
	下游	2	7	3	15	8	35			18	456,000	7	260,000
營運期間第11季(108/8)	承受水體	3	27	4	33	6	23	15	82	7	54,699,200	5	160,000
	下游	2	6	3	14	7	31			6	1,420,800	5	2,290,000
營運期間第12季(108/11)	承受水體	3	35	4	30	5	15	8	29	13	9,672,000	9	640,000
	下游	1	5	4	12	7	23			7	827,200	5	4,940,000
營運期間第13季(109/2)	承受水體	3	44	5	40	4	30	9	37	21	156,961,600	12	1,140,000
	下游	2	7	4	22	8	33			10	6,971,600	13	11,410,000
營運期間第14季(109/5)	承受水體	3	33	5	35	4	20	13	72	22	16,070,400	12	2,340,000
	下游	2	12	4	19	7	48			20	547,200	14	3,060,000


86




圖一、計畫範圍及調查路線、鼠籠、鳥類圓圈法、水域生態測站、植物樣區位置圖




圖二、營運期間第十四季保育類動物位置圖




圖三、植物歷季比較圖




圖四、哺乳類歷季比較圖




圖五、鳥類歷季比較圖




圖六、兩棲類歷季比較圖




圖七、爬蟲類歷季比較圖




圖八、翅蝶類歷率比較圖




圖九-1、魚類歷率比較圖-測站一




圖九-2、魚類歷季比較圖-測站二




圖十-1、蝦蟹螺貝類歷季比較圖-測站一




圖十-2、類蝶類昆蟲類季比較圖-測站二




圖十-1-1、水生昆蟲類季比較圖-測站一




圖十一-2、水生昆蟲指數季比較圖-測站二




圖十一-3、水生昆蟲指數季比較圖




圖十三-1、浮游植物歷季比較圖-測站一



圖十三-2、浮游植物歷季比較圖-測站二



圖十四-1、附錄性藥類標準比較圖-測站1



圖十四-2、附錄性藥類標準比較圖-測站2

附錄一、陸域生態現況環境照片

	
計畫範圍內環境	計畫範圍內環境
	
計畫範圍鄰近環境	計畫範圍鄰近環境
	
植物樣區 1	植物樣區 2
	
植物樣區 3	生物照-馬甲子

	
生物照-馬拉巴栗	生物照-臺灣野茉莉
	
工作照-蝶類調查	工作照-鳥類調查
	
生物照-黑冠麻鷺	生物照-大頭蛇(路死個體)

附錄二、水域生態現況環境照片



